




CA/ AK10 -1988

# Guidelines on Computer-Assisted Records Management





National Archives of Canada

Government Records

Archives nationales du Canada

Direction des documents gouvernementaux



National Archives of Canada 395 Wellington Street Ottawa, Ontario K1A 0N3 (613) 995-5138

© Minister of Supply and Services Canada 1988

Cat. No.: SA82-4/1-1988 ISBN: 0-660-54127-0

Available in Canada through Associated Bookstores and other booksellers

or by mail from Canadian Government Publishing Centre Supply and Services Canada Ottawa, Canada K1A 0S9

#### Canadian Cataloguing in Publication Data

Clark, Steve, 1946-Guidelines on computer-assisted records management.

Text in English and French with French text on inverted pages.

Title on added t. p.: Lignes directrices sur la gestion automatisée des documents.

"Chief author is Steve Clark, who benefited from an earlier draft by Jean-Jacques Malette."—Pref.

DSS cat. no. SA82-4/1-1988
ISBN 0-660-54127-0

Public records—Canada—Data processing.
 Government paperwork—Canada—Data processing. I. Malette, Jean-Jacques. II.
 National Archives of Canada. Government Records Branch. III. Title. IV. Title: Lignes directrices sur la gestion automatisée des documents.

JL86.P76C53 1988 354.710071'4 C88-099004-XE

# TABLE OF CONTENTS

		Page
Preface		V
Acknow	ledgements	vi
Introduc	tion	vii
Chapter	1 — Records Management: Basics	1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Introduction Objectives of Records Management Overview of Records Management Systems Information Needs of Government Institutions Assessing the Manual Records Management System	1 1 2 3 4
Chapter	2 — Computers in Records Management: Basics	5
2.1 2.2 2.3	Introduction Characteristics of Computers Benefits of Computer-Assisted Records Management (CARM)	5 5 5
Chapter	3 — Feasibility Study: Setting the Stage	7
3.1 3.2 3.3 3.4	Introduction Problem Identification Key Features of Computer-Based Solutions Feasibility Study — Alternative Solutions	7 7 7 8
Chapter	4 — Functional Requirements	9
4.1 4.2 4.3	Introduction Presentation Format Records Management Functions and Activities (see also Visual Table of Contents on page 11)	9 9
Chapter	5 — Operational Environment	37
5.1 5.2 5.3	Introduction Records Management Design Model Operational Controls	37 37 38

Chapter 6 — Database Design		39		
	Introduction	39 39		
	6.2 Creating the Database 6.3 Database Overview			
Chapter	7 — Reports	41		
7.1	Introduction	41		
7.2	Numerical Index Listing	41		
7.3	Records Retention and Disposal Schedules	41		
7.4	Alphabetical Subject Listing	41		
7.5				
7.6	Recall Listing	41		
	7.7 Bring Forward Listing			
	7.8 Unavailable File Notices			
	7.9 File Review Listing			
	7.10 Unscheduled Files Report			
7.11 7.12	Files Eligible for Disposal Report Lists of Files to be Removed from Active Storage	41		
7.13	Indices to Archival Records	42		
7.14	File and Temporary Docket Labels	42		
7.15	Operational Statistics	42		
Appendi	x A — Management and Control of			
	EDP Projects	43		
Appendi	x B — Terminology Comparison Table	47		
Appendi	x C — Automation (Records Management			
	Policy)	49		
Appendi	x D — Data Dictionary	51		
	Policy)			

#### **PREFACE**

The National Archives of Canada has a three-fold mission. First, it acquires and cares for records of national importance. This includes records of the Government of Canada as well as records of significant Canadian individuals, groups and companies. With certain exceptions, it also makes the records available to people who wish to use them. whether to research past events or to document their rights. Second, it helps in the management of records of federal government institutions and ministerial records. This activity makes it possible to select that small percentage of records that have long-term value and to destroy or dispose of the rest. Good records management also saves Canadian taxpayers money. Third, it encourages archival activities and the archival community. The National Archives of Canada is part of a community of archives in Canada and abroad. As the major Canadian archives, it has an important role to perform in promoting archives and assisting other members of that community.

To fulfill the second component of this mission regarding the proper management of government records, the Government Records Branch provides a comprehensive tutions. The program includes a national network of records centres that store and manage dormant government records; direction and assistance in scheduling records; formal training to upgrade the skills of government employees; and advice and guidance for improving records systems and practices. The evaluates the effectiveness of Board. To ensure that there is a consistent approach in the management of government information, the Branch coordinates the developand produces technical handbooks Guidelines on Computer-Assisted Records Management is one of a series of handbooks on records and information management. The chief fitted from an earlier draft by

### **ACKNOWLEDGEMENTS**

The National Archives of Canada wishes to thank the Advisory Council on Records and those technical specialists in the records management and EDP fields who provided advice concerning the content of this handbook.

#### INTRODUCTION

In the Canadian federal government the records management function has traditionally included a variety of information related tasks. These activities have and to a considerable extent still are being accomplished by manual systems. Many of these systems were well designed and have worked effectively in the past. Nevertheless, in many cases they cannot meet the increasing demands for information being made today. The procedures require duplication, repetitious work and a great deal of verification. Furthermore, they are often error prone, costly, time-consuming and inflexible.


Because of their significant characteristics such as flexibility, speed, accuracy, information storage capacity and expandability, computers are ideally suited to solve many of the problems associated with a variety of manual systems including records management. However, computers are not a panacea: it is obvious, for example, that an automated system will not solve the problem of an incomplete or poorly designed subject file classification system. The success of a computer system depends to a large extent on conducting a proper needs analysis, a feasibility study and the other related steps that are part of the EDP system development process. The Treasury Board Canada policy concerning the management and control of EDP projects is included in this publication as Appendix A. The information contained in this manual relates to the project initiation, feasibility study and general design phases of the process.

This handbook addresses the two groups of specialists who are involved in the process. It is meant to assist records managers and records systems officers in developing functional requirements and formulating systems specifications for the full or partial computerization of a records management program. It is also the intention of this handbook to familiarize EDP systems analysts with records management activities in order to assist them in developing the internal structure of a system that will meet the functional requirerecords management activities have been explained in considerable detail, even though records management specialists will find some of versely, for records management personnel who are unfamiliar with ual briefly explains some of the salient features of a computerized terms are common to both the data processing fields, a terminology

The collaboration between records management and EDP specialists federal institutions are considering and adopting a corporate approach to managing their information resources. One of the guiding principles of Information Management is that information should be managed across functional boundaries reevaluating, developing and implementing a computerized system to support records management, records managers and system designers should take into account any initiatives underway in the organization. The strategy most often pursued for the management of

a Data Administration or Data Management function usually supported by an automated data dictionary/ directory system. If a data dictionary system is in use, consideration should be given to creating an interface between the data dictionary and the computerized records management system.

Investigation and development of a records management and EDP specializations. The first three chapters such a dialogue. Chapter 1 contains systems. Chapter 2 provides key points about computer applications these two chapters is meant to support rather general discussions at the project initiation stage. Chapstage, where problems and solutions must be analyzed in greater depth. Chapter 4 builds on this founmanagement and computer systems tem. This chapter constitutes the the operational environment within which a government institution's recoperate. Chapter 6 includes an example of how data may be modelled to produce an appropriate integrated design for a database to support Finally, Chapter 7 lists a variety of management and status reports which the system may be required



# CHAPTER 1 RECORDS MANAGEMENT: BASICS

#### 1.1 Introduction

Guidelines on Computer-Assisted Records Management is intended for government institutions that wish to examine the costs and benefits of using computers to provide some degree of support for their records management function. It provides general guidelines to assist records management and EDP specialists who must collaborate on such a project.

A general manual cannot provide step-by-step guidance for computerizing part or all of a records management system. Systems must be tailored to the needs and character of an organization. As Treasury Board points out (see Appendix A on "EDP: planning, approvals and development"), detailed development of a system would be undertaken by an institution by means of a feasibility study. This is preceded by a "project initiation" phase, in which managers must decide whether such a feasibility study is justified, based on a global understanding of needs, problems, resources and constraints. This phase is sketched in Figure 1-1. In support of this preliminary phase, the present chapter outlines the policy and operational requirements of any records management system, and provides a checklist of characteristics that should be assessed with a view to identifying problems, their causes and the possible benefits of new approaches.

## 1.2 Objectives of Records Management


The records management mandate of a government institution reflects the federal records management policy embodied in Chapter 460 of the Treasury Board's Administrative Policy Manual. The purpose of the policy is to ensure that

- Information in records is made available, subject to limitations on the disclosure of certain information, to officials of government institutions, as and when required in their work, so as to support management decision-making and the conduct of government programs;
- government institutions are able to retrieve quickly records and personal information to which access

may be requested under the Access to Information Act and the Privacy Act:

- records are protected from unauthorized access, disclosure and alteration, and from deterioration and loss;
- records are not destroyed or removed from the control of the Government of Canada without the approval of the National Archivist
- records designated by the National Archivist as having archival value are preserved; and
- the objectives stated above are achieved at the lowest cost possible


An extract from the records management policy dealing with the subject of automation has been included in this handbook as Appendix C



#### 1.3 Overview of Records Management Systems

The procedures associated with manual systems include subject classification, indexing, cross-referencing, opening new files, file inspection and review, file closing file searching, retrieval, charge-out.

bring forward, file chasing, passing, by-hand deliveries, controlling access, file storage and the disposal of obsolete information. A simplified example of a manual system is shown in Figure 1-2



# 1.4 Information Needs of Government Institutions

The decision to switch from a totally manual records management system to a computer-assisted one is not always easy to make. Initial computer costs may be high, and organizations are likely to consider several key performance factors when assessing their existing system and identifying problems, symptoms and probable causes. Six of the most important are accuracy, timeliness, relevancy, integrity (completeness), accessibility and flexibility.

#### 1.4.1 Accuracy

Accuracy refers to the percentage of correct information in an information system. While inaccuracies of data are usually the result of human error, planners and analysts should consider whether systems encourage or inhibit accurate execution of functions; whether inaccuracies are systemic or operational in nature; and how readily inaccuracies can be detected and rectified.

#### 1.4.2 Timeliness

The value of information is often a function of how quickly a user's request can be satisfied. Planners must consider timeliness in both typical and extraordinary operational conditions.

#### 1.4.3 Relevancy

Relevancy refers to the ability of a system to provide the required information without making the system operator sift through a lot of irrelevant and unnecessary material. Thus it is necessary to select, summarize and report only the information that is needed.

#### 1.4.4 Integrity (Completeness)

Users need files that contain all the information available to their organization on a subject, so they can make the best decision possible. This means ensuring that files and individual documents are not misfiled, mislaid or misplaced.

#### 1.4.5 Accessibility

While this need seems to relate to timeliness, it is more basic than that and refers to the ratio of time an information system is available for use compared to the total working time of an organization. For example, numerous users should have access to the same information at the same time when this is a requirement. This concept also pertains to the kinds of information that organizational units and individuals need to know, and relates to the measures taken to protect information from unauthorized access and disclosure.

#### 1.4.6 Flexibility

This refers to the ease of adding, deleting or modifying information. Furthermore, it takes into account the capability of a system in presenting information in a variety of formats as well as its potential for future expansion.

#### 1.5 Assessing the Manual **Records Management** System

related to the information system needs included in Section 14 in tives. Since some criteria belong to more than one category, the following table has been included to show how performing activities that sat-

walua	tion criteria or performance various needs sty the criteria also meets the various needs	1			EDS	ION
		Accuracy	Timelness	K	Integrity	Accessibility
	PERFORMANCE REQUIREMENTS (CRITERIA)					
(1)	Provides for the speedy classification of correspondence, reports, documents, etc. to the appropriate file number and subject	×	×		K	
)	Provides quick file creation turnaround time and allows for the creation of file labels		×			
(3)	Creates accurate and current indices and lists of files and provides regular updates	×		8		
(4)	(4) Facilitates the classification of complex subject material through keyword searches; numeric searches of primary, secondary and tertiary numbers; and other identifiers such as cross-reference entries, geographic location codes, etc.					
(5)	Allows for easy direct access to records indices					×
(6)	Provides fast information retrieval for government officials		×			
(7)	(7) Provides information to the public in a timely manner because of the legislative and policy requirements of the Access to Information Act and the Privacy Act					
(8)	Has the capability of conducting standard and ad hoc enquiries					×
(9)	(9) Maintains a record of the physical location of hard-copy files whether in active, interim or dormant storage areas					
(10)	Provides a locally controlled means of creating, accessing and retrieving information					×
(11)	Allows controlled access to information based on assigned security levels					×
(12)	Provides follow-up action with respect to the tracking and circulation control of file volumes				×	
(13)	Provides an efficient means of storing and retrieving disposal BF's				X	
(14)	Deletes all information created on a file at the time of its amalgamation or disposal			K		
(15)	Prepares various status and statistical reports, e.g., lists of new files created; lists of files deleted, and lists of conversions from one file to another					×
(16)	Selects and sorts sets of files which meet selected criteria, e.g., the same retention period, disposal status, accession number. Access to Information Class of Records number, etc.					×
(17)	Allows record index information to be easily and quickly presented in various formats, e.g., file titles for labels, classification manuals, relative subject indexes, etc.					

# CHAPTER 2 COMPUTERS IN RECORDS MANAGEMENT: BASICS

#### 2.1 Introduction

The project initiation phase not only identifies problems in the existing records management system, but also identifies potential benefits of a general solution that a feasibility study would make more precise. To reach agreement at this stage, all parties should share some basic understanding and expectation of what computerization has to offer. This chapter is not a primer on computers in general; rather, it outlines the characteristics of computers that are pertinent to records management.

## 2.2 Characteristics of Computers

Electronic technology has made a major impact on many aspects of government operations particularly in financial and personnel management as well as many operational areas. The following distinctive characteristics enable computers to solve many of the problems associated with a variety of manual systems including records management (readers who are not yet familiar with computer technology may wish to seek further information on these characteristics):

# (1) Flexibility the capability of performing a wide range of tasks on a general-purpose computer;

(2) Cost efficiency the economies of scale that result from additional data processing applications being added to a computer system at a decreased rate per application:

(3) Speed the execution of many instructions in a single second thus permitting tasks to be performed that could not otherwise be undertaken because of the time factor involved;

#### (4) Accuracy

the existence of extensive error detection and correction features built into computer systems making them accurate and suitable for data processing operations;

#### (b) Reliability

the capacity of a system to continue with normal data processing operations in spite of hardware malfunctions that cause individual components to fail:

# (6) Capacity the millions of characters of data that can be stored in main memory or in mass storage units external to

# (7) Expandability the potential for growth characterized by modular hardware units that can be acquired and integrated into the total computer system when additional capability is required

Clearly these characteristics correspond closely to the information needs of modern government organizations. It is no surprise that data processing together with computer-based and computer-assisted information systems represent one of the fastest growing computer applications.

#### 2.3 Benefits of Computer-Assisted Records Management (CARM)

In its strictest sense CARM is the use of a computer system to assist in managing records regardless of media. However, for the purpose of this handbook, CARM means the use of computerized support functions for a document-based system. It is not to be confused with another commonly used term, computer-assisted retrieval (CAR), which combines mass document storage through the use of micrographics with a computer-prepared index. CARM has become a popular solution to records management problems and offers a number of significant benefits.

#### 2.3.1 Faster Search

A CARM system exploits both the data processing and the communications features of typical computer systems. First, it has the capability of quickly and efficiently retrieving information about the location of records, thus accelerating their subsequent retrieval. In addition, the search can be conducted at any terminal connected to the system. As a result the computer search is much faster than traditional methods including telephone calls, user visits to records offices and manual searches of cardindexes and linedex panels.

#### 2.3.2 Better Utilization of Personnel

CARM eliminates the number of repetitive tasks such as typing file labels and index cards and allows personnel to be reassigned to more challenging duties.

## 2.3.3 Saving in Space and Equipment

Savings are achieved through the elimination of linedex panels and stands, kardveyers, cardwheels, card index trays and tubs as well as forms such as charge-out cards, linedex strips, index cards, etc. Furthermore, substantial savings in space can also be achieved through the computer aided application of retention and disposal schedules to hard-copy records.

#### 2.3.4 Greater Flexibility

Depending on how the computer is programmed, CARM can offer remarkable flexibility because of its capacity to retrieve information by searching various fields such as the name of addressee or sender, creation date, Access to Information class of records number, prefix, etc., rather than by subject and file number only. Previously, organizing and maintaining an index based on a number of searchable fields was prohibited by the amount of work involved. Because of the speed of the computer it has become a reality.

## 2.3.5 Instantaneous Updating of File Information and Indexes

An advantage of CARM is the expeditious production and updating of file information and indexes. Any addition, modification, or deletion to the data is automatically reflected as it is executed because the database is kept on-line. The production of file classification manuals is also accelerated because numerous maintenance steps and the dependence on word processing expertise is eliminated.

## 2.3.6 Multi and Simultaneous

Another benefit CARM offers is to give numerous users simultaneous access to the same database while performing the same or different functions. For instance, in a multiple records office setting, the staff of Records Office "A" can consult the charge-out data of Records Office "B" without ever leaving their office or disturbing personnel of Records Office "B". Additionally, within the same records office, employees are spared the inconvenience of queuing to consult the same indexes.

## 2.3.7 New Approaches to Work and Organization

Computerizing manual tasks has many impacts on individuals and organizations. Some are unavoidable, for example, mainframe computers require special accommodation and environmental controls. In other cases, automation provides an opportunity to look at more general issues such as career development in a new light.

There are three main areas of interest in this context. First, office design must meet ergonomic requirements including workstation design, office layout and environmental conditions that are conducive to both efficient operations and employee health.

work. The computer system can producing file jacket labels, classification manuals and special-purpose listings more quickly and accurately than people. Consequently, new or redeployed staff can deal with more challenging tasks associated with directing the computer's operations. from the fact that the computer many more variables and much information classification and searching can increase the scope for intelligence and imagination. This can all be taken into account in arranging work (job descriptions), retraining and reassigning existing records staff, and career development.

Third, given the great capacity and variety of information and routines that a computer is capable of, operators may become quite inventive, for example, in developing innovative procedures. The organization could seize this opportunity to promote staff participation in decision-making about the records office's ongoing operations.

# CHAPTER 3 FEASIBILITY STUDY: SETTING THE STAGE

#### 3.1 Introduction

This chapter completes the project initiation phase and introduces the feasibility study phase. This is done in three steps: a review of typical problems that might be solved by means of computer-based improvements (3.2); ten important features that should be explored (3.3); and the general character of the feasibility study (3.4).

#### 3.2 Problem Identification

Information gathered concerning work processes and activities associated with the records management system may include observations which indicate a number of problem areas. If a significant number of important problems come to light, a feasibility study of one or more CARM approaches might be warranted. The following are some of the typical problems and related symptoms found in records management systems:

- (1) records classification is slow and inconsistent;
- (2) the creation of file indexes and lists is time-consuming due to current manual methods;
- (3) accessing index information requires maintaining a variety of indexes in the form of linedex panels and stands, kardveyers, cardwheels and card index trays which in some cases occupy a considerable amount of office space;
- (4) searching card indexes, linedex panels, etc., is time-consuming as is the extraction and transcription of information from these finding aids;
- (5) the present medium for storing file index information is not conducive to add/delete requirements;
- (6) employees are queuing for index information:

- (7) file classification manuals and user's guides are continually out-ofdate;
- (8) users maintain individual file collections because of lack of confidence in the centrally-controlled system;
- (9) file monitoring and control are conducted on an ad noc or "urgent only" basis;
- (10) there is considerable duplication of effort when preparing file jacket labels, index entries and file classification manuals which contain essentially the same information.
- (11) the correlation and aggregation of information is labour-intensive and difficult:
- (12) comprehensive management reports are not produced on a regular basis:
- (13) user needs exceed the level of service that can be provided by the present number of staff,
- (14) overtime costs are increasing in order to maintain the present system; and
- (15) there are morale problems because of the need to perform a number of repetitious and boring tasks.

# 3.3 Key Features of Computer-Based Solutions

The following is a "shopping list" of features to be considered when planners are deciding what is essential or desirable for a specific application

#### 3.3.1 Access

Access features may include

 allowing on-line access to information on active files, their volumes and their documents.

- permitting operator access at all times during normal working hours and where required after normal hours of work; and
- allowing simultaneous update transactions

#### 3.3.2 Control

There are several control features to be considered including

- where necessary allowing data sets to be restricted to specific system users or classes of users so that, for example, one records office's data is separated from the others for security reasons.
- restricting access to file information to specific individuals when this is a requirement,
- limiting the creation of certain data fields to specific users such as in the allocation of primary numbers.
- facilitating the tracking and circula tion control of file volumes and documents, and
- permitting different modes of access to different classes of users e.g., read only, read and write, execute only

#### 3.3.3 Data Capture

Data capture may include

- ensuring that fields are entered into the system only once, e.g., if a secondary subject is created it s not necessary to reenter the primary number, and
- preventing the duplication of the same prefix, primary and secondar number combination thus eliminating the creation of duplicate files

#### 3.3.4 Help Feature

When inexperienced users are involved, the system should

 include an on-line help feature to provide assistance to the operator when required at any point while using the system, and  provide enough instructional information to enable an inexperienced user (including possibly members of the public to retrieve information concerning a government organization's records

#### 3.3.5 Language

Language requirements may include

- storing, retrieving and printing both English and French texts including accents,
- providing prompts and menus in both official languages, and
- permitting a user to select his her choice of language

#### 3.3.6 Menus and Commands

The system should accept instructions or prompts from operators in two ways, both commands and selections from menus. This allows casual users to work their way through the menus one step at a time, and experienced users to zero in by using commands.

#### 3.3.7 Recovery/Restart

Where departmental requirements dictate, the system should include

- orderly shutdown features that prevent or minimize loss of data in case of power failure;
- a convenient mechanism whereby the system makes a periodic copy of the database;
- an audit trail mechanism to record all modifications, deletions and additions to the database files in a journal file in order to permit the recovery of the database in the event of system malfunction, operator error, application program error or power failure; and
- recovery restart procedures requiring minimal operator action.

#### 3.3.8 Reports

Reporting considerations may include

- generating reports on various output devices such as screens, printers or magnetic tape (for system backup or the production of microfiche), and
- allowing for a simple procedure for nonprogrammers to create and modify print formats for reports

#### 3.3.9 Regional Concerns

This requirement refers to the system's capability of being extended or transported to an organization's regional office in order to increase the efficiency of managing records on a national scale.

#### 3.3.10 Sort Capability

This feature means that the system has the capability of sorting a computer file in ascending or descending sequence on a single or multiple keys to produce ordered lists or displays or hard-copy files in numerical or alphabetical order.

## 3.4 Feasibility Study — Alternative Solutions

A feasibility study examines a number of reasonable solutions to a defined problem within established constraints and presents them to management with one being the recommended solution. A variety of tools and techniques can be employed to find the required facts and establish the best solution. Figure 3-1 gives an overview of this stage in the system development process.

Solutions to problems related to the records management function can include maintaining the status quo, enhancing the manual system, or selecting computer-aided options ranging from records processing software available on word processing systems to sophisticated computerized systems which manage electronic documents. A list of the essential and desirable system features should be compiled after taking into consideration all technological and operational requirements. The functional specifications in nontechnological language included in subsequent chapters of this handbook can assist in the detailed examination of alternative solutions. The parallel rendering of these specifications in computer terminology is applicable in cases where a computer-based solution is chosen.

A number of computer-based approaches can be taken when considering CARM as an alternative to manual systems. Each specific application will probably have some unique requirements. There are different ways to meet these requirements. Each will trade off certain aspects to facilitate others. The advantages and disadvantages of each solution should be weighed with respect to short and long-term effects, costs and benefits.




FIGURE 3-1 OVERVIEW DIAGRAM OF THE FEASIBILITY STUDY
PHASE OF THE SYSTEM DEVELOPMENT CYCLE

# CHAPTER 4 FUNCTIONAL REQUIREMENTS

#### 4.1 Introduction

This chapter concerns the general design phase and is a guide to identifying functional nontechnological requirements that are, in effect, the objectives of the automated system. It contains a generic set of records management functional and input/ output requirements which should bridge the gap between manual procedures and the computerized environment. Records management tasks are referred to as "activities" and have been grouped under broader headings called "functions" With few exceptions the descriptions emulate manual records keeping practices which are familiar to the records management community. Subsequent chapters also provide information concerning this stage in the process shown in Figure 4-1.

#### 4.2 Presentation Format

This chapter uses a presentation technique or format adapted\* to display in a graphical manner what a records management system or program does and what data it uses and creates. Overview diagrams are used to represent basic design features and a hierarchy diagram is used to show how the various functions interrelate. Function is stressed since designers design functions and implementors (for example, programmers) implement and modify function. The systems development process is a specialized technique that begins with a specification of the needed functional capability and produces the internal structure of a system as part of its development activity.


To describe a system or program in more detail, this approach sub-divides the functions of that system or program in a meaningful manner. They are then described in the following manner:

- visual table of contents (hierarchy diagrams);
- (2) overview diagrams; and
- (3) detail diagrams or extended descriptions

The visual table of contents is similar to an organization chart and shows the hierarchical structure of the functions that constitute the records management system. Overview diagrams describe the inputs, processes and outputs for the major records management functions. Detail diagrams and in some cases extended descriptions identify the specific inputs and outputs associated with the records management activities in the process block that use them. Information concerning an organization's files and documents have been conceptually visualized as records which are pieces of information relating to a specific entity and fields which are units of data belonging to the record. Data fields relevant to each activity are shown throughout this chapter. They are also listed and defined in their entirety in Appendix D

# 4.3 Records Management Functions and Activities

The records management system like all systems is a self-contained cycle that has a beginning and an end. The cycle can be illustrated by examining what happens to a letter sent to a government institution it is classified to a file, indexed retrieved upon request, its whereabouts is controlled and it is finally disposed of when it is no longer of



<sup>\*</sup> In particular see HIPO — A Design and Documentation Technique. White Plains, New York, IBM Corporation.


value. The records management functions described in this chapter follow a similar type of progression

An overview of the records management system is illustrated in Figure 4-2. The activities of logging on the system and report generation have been included in this diagram although they are not specific records management functions. A more detailed hierarchy diagram is shown in Figure 4-3. It serves as a sort of organization chart and shows by way of a visual table of contents the entire system as one logical process. The next step is to "explode" the system into its functional parts.

classification Indexine Records Management Retrieval w Lie corno W Records FIGURE 4-2 RECORDS MANAGEMENT Exploding a diagram means replacing a high-level function with its lower-level component activities

Each function is represented by a hierarchy diagram and an overview diagram which provides a general idea of the function that is performed at a particular stage in the system cycle. Additional information is then provided for each discrete activity. The last two or three digits of each subsection number corresponds to the same box number in the hierarchy diagram. For example subsection 4.3.1.0 refers to Box 1.0. As the documentation progresses from the general to the specific, the description becomes more dependent upon implementation and points to implementation through a detail diagram or an extended description. The data fields relevant to a particular activity are displayed to the right of the text. Mandatory (M) fields have been indicated as such in the input block for adding information to the database.

## 4.3.1.0 Subject Classification Function




The purpose of this function is to keep the subject file classification plan current by adding, modifying and deleting the data elements of the fields which make up its structure. The subject file classification plan is the key to the future retrieval of files and documents.


The example shown in Figure 4-4 is based on the block numeric system, the method preferred by the majority of government institutions and recommended by the National Archives of Canada. The system is designed on the principle "progress from the general to the specific." Figure 4-4 shows the system's hierarchical structure which is divided into two parts.— Administration and Operational. The Administration Part deals with housekeeping subjects common to departments and agencies, e.g., finance, personnel, procurement, etc. The Operational Part includes subject matter pertaining to those activities which the institution performs in carrying out its program mandate. Each of these large categories is broken down into a number of sections which are made up of many primary numbers and subjects. Primary numbers and subjects are in turn broken down into a number of secondary and tertiary files and may also include codes representing specific locations, organizations, etc. These secondary and tertiary files are segmented chronologically into volumes when there is a significant amount of documentation.

System requirements include

- improving the methods of classifying complex subject material;
- providing fast classification and file creation turnaround time; and
- allowing for the creation of file jacket labels.

An overview of this function is shown in Figure 4-5.







#### 4.3.1.1 Part

Relevant Data Fields

PART NUMBER
PART TITLE
PART DESCRIPTION

As shown in Figure 4-4 there are only two parts to the block numeric subject file classification system — Administration and Operational. This level of the system represents these two basic divisions and the information is quite general in nature. Updates to these data fields are very infrequent. The delete capability has not been included since the fields which make up this level of the system will always be on the database.





#### 4.3.1.2 Section

PART NUMBER	
SECTION NUMBER	
SECTION TITLE	
SECTION DESCRIPTION	
PRIMARY TREM	
PRIMARY - TO	

The sections (or blocks) which make up each part of the subject classification system are broad subject groupings such as, in the case of administrative records, categories called Administration, Finance, Personnel, etc. Large blocks of primary in the subject classification of the system, will be subject to only infrequent change, e.g., when a major overhaul or redesign of the subject classification system is necessary. The section record is completely deleted only after all of its primaries have been deleted from the database. A detail diagram is shown in Figure 4-7.

#### 4.3.1.3 Primary Level

Relevant Data Fields

PART NUMBER			
SECTION NUMBER			
PREFIX			
PRIMARY NUMBER			
PRIMARY SUBJECT			
PRIMARY DESCRIPTION			
PRIMARY CROSS REFERENCE			
CLASS OF RECORDS NUMBER			
PERSONAL INFORMATION BANK NUMBER			
EDP SYSTEM			
MICROGRAPHIC SYSTEM			
CARTRIDGE ROLL NUMBER			
FICHE JACKET			
APERTURE CARD			

Primary numbers, primary subjects and related information represent more specific elements of the file classification system. As the system grows and evolves, primary numbers and subjects will be added, deleted or modified to keep pace with the changes




FIGURE 4-7 ADDING, MODIFYING AND DELETING SECTION RECORD

#### 4.3.1.3.1 Prefixes

Prefixes are alphabetic, numeric or alphanumeric designators which represent organizational units such as divisions, branches, regional and district offices, etc. For instance in the case of regional offices using identical file numbers, the prefix plus the complete file number becomes the unique identifier.


e.g. HAL 1020-1 (Halifax) WPG 1020-1 (Winnipeg)

This is an optional field and is not required for the file classification system of a small organization situated in one location. This activity is illustrated in Figure 4-8.

#### 4.3.1.3.2 Primary Numbers, Subjects, Descriptions and Related Information

Primary numbers are allotted to each section and are used when there is adequate subject material to justify the creation of a new primary subject topic. Each primary heading includes a title and a description of the type of subject matter to be found in this particular area of the system.

The Class of Records number is recorded in the Access to Information Register for each of a government institution's classes of records. Similarly the Personal Information Bank (PIB) number is assigned to each bank of personal information listed in the Index of Personal Information. Both publications are updated annually by the Treasury Board and distributed to public information centres (e.g., post offices, libraries) across the country. These numbers are linked to the subject file classification system at the primary subject level to assist the government institution controlling the records in reunder the provisions of both Acts. If the numbers are changed by the Treasury Board it will be necessary to change them on the database for all the primaries belonging to one given class or bank. These fields are not required if the government institution



EDP systems are linked to the subject classification system at the primary level to provide a more complete picture of a government institution's information holdings regardless of media. An EDP system overview provides a generic picture of the information content of the data managed by the system and a map of the major stages through which the data flow as they are processed by the system.

Micrographic systems are linked to the primary level to indicate the existence of documents which have been microfilmed and which relate to a particular subject area Micrographics is a highly versatile medium for storing and using information and a number of different microforms have been developed to meet a variety of user needs. Data fields have been included to indicate the range of the more familiar type of microforms.

Figure 4-9 depicts this activity

#### PROCESS. OUTPUT Add primary Display error PART AL MBER number, subject message if the SECTION NUMBER not on the database PRILLIX or if the primary PRIMARY NUMBER (M) 1) Determine if the PRIMARY SUBJECT primary number is (M) Display message 3 Verify that the primary confirming that the been added to the PRIMARY CROSS-(4) Add the primary REFERENCE CLASS OF related fields as required RECORDS NUMBER BANK NUMBER EDP SYSTEM MICROGRAPHIC SYSTEM CARTRIDGE ROLL NUMBER FICHE JACKET APERTURE CARD PREFIX 1322 Modify primary Display information number, subject relevant to the and description primary number (1) Retrieve information relevant to the primary Display message operator to change any have been accepted by the system (2) Verify that the primary number is unique under File jacket labels for the prefix if it is being number for all lower level secondaries. Display error message if files and description exist and display PRIMARY NUMBER (1) Search the primary determine if there are any existing files at the Display message primary or secondary confirming that the number been deleted from Delete the primary the system number, subject, description and other

FIGURE 4-9 ADDING AND MODIFYING THE PRIMARY

#### 4.3.1.4 Secondary Files

Relevant Data Field:

PRIFTS

PRIMARY NO MIGH

SECONDARY NO MIGHT

SECONDARY NO MIGHT

SECONDARY OF MIGHT

The creation of file numbers and titles at the secondary level allows specific subfiles to be opened. Within any given primary subject area a secondary number is assigned to each subject file.

e.q.

Primary Number: 1095 Primary Subject: Employment

and Staffing Programs

Secondary Number: -3

Secondary Subject: Co-op Programs

Where practical, codes or abbreviated symbols may be used in lieu of secondary and tertiary numbers to identify a specific location, organization, etc. in place of the complete name or title. Codes conserve primary and secondary numbers in the subject file classification process and expedite the classification, filing and retrieval of records since they are faster and easier to read and write As a rule codes are used as a suffix to a primary or secondary number.

e.g.

Primary Number: 160

Associations,

Code:


C1 Canadian

Canadian Standards Association

Secondary numbers and subjects are deleted from the system for two reasons

- they are assigned new numbers and are incorporated under a new primary number for expansion purposes, or
- (2) they are deleted because of a disposal action (see Activity 4.3.5.3.1).

Figure 4-10 illustrates the subject classification activities concerning secondary numbers and subjects.



#### 4.3.1.5 Tertiary Files

Relevant Data Fields

PREFIX	
PRIMARY NUMBER	
SECONDARY NUMBER	
SECONDARY SUBILICI	
HERHARY NUMBER	
TERITARY SUBJECT	
TERTIARY CROSS RETERENCE	

For expansion purposes secondary subjects may be subdivided within the same primary subject area by extending the file number to the tertiary position.

e.a.

Secondary Number: -3

Secondary Subject: Co-on Programs


- General

Tertiary Number:

ertiary Subject: Co-op Programs


- University of

However, where these breakdowns reach three or more, the creation of a new separate primary must be considered. Once a secondary and several related tertiaries have been used to form a new primary subject grouping, the old secondary number becomes available for reuse after all indexes have been modified. As a result of these adjustments to the system there is a considerable amount of activity in adding and deleting secondary and tertiary numbers and subjects as shown in Figure 4-11. Files at the tertiary level are also deleted because of disposal activity (see Activity 4.3.5.3.1)



#### 4.3.2.0 Indexing


The index to a subject file classification system is the link between how a record is requested and the number under which it is filed



The automated system must:

- provide a quick means of creating and updating file indices;
- allow for easy direct access to record indices;
- establish a uniform consistent cross-reference facility; and
- prevent duplication of effort in producing records indices.

An overview is shown in Figure 4-12.



#### 4.3.2.1 Subject Indexing

Relevant Data Fields

PREFIX	
PRIMARY SUBJECT	
SECONDARY SUBJECT	
TERTIARY SUBJECT	

Relative subject index entries are keywords or combinations of keywords inherent in actual file titles at the primary, secondary and tertiary levels which are likely to be searched on as part of the retrieval function. In reality, this is not a discrete activity since the keywords are identified when primary, secondary or tertiary subjects are added to the database (see activities 1.3.2, 1.4.1 and 1.5.1).

## e.g. Primary Subject:



Indexed Keywords

#### Secondary Subject:

Rental of Post Office Boxes

Modifications or deletions to the index will be made automatically whenever the primary, secondary or tertiary subject fields are modified or deleted.

#### 4.3.2.2 Cross-Reference Indexing

Relevant Data Fields

PREFIX

PRIMARY NUMBER	
PRIMARY SUBJECT	
PRIMARY CROSS-REFERENCE	
SECONDARY NUMBER	
SECONDARY SUBJECT	
SECONDARY CROSS-REFERENCE	
TERTIARY NUMBER	
TERTIARY SUBJECT	

Cross-referencing is another important activity closely related to the subject classification process. Whereas relative subject entries are part of the official file titles, crossreference entries consist of synonymous topics which refer to the official file title and number. This can occur at the primary, secondary or tertiary subject levels.

e.g. Advertising — see Publicity (560 series)
Johnson Task Force — see Electronics Industry, Task Force on 270-50 E1

The first example is a one-time crossreference which directs the system operator or user to the appropriate primary subject and number used in the official file classification system. The second example concerns an alias and makes reference to the specific secondary subject and number. This is an optional field and is only completed in certain instances, i.e., when there is reason to believe that information may be requested in a manner that is not reflected in the official file titles of the subject classification system. These fields must be modified or deleted at the same time as the related primary, secondary, or tertiary subjects.

#### 4.3.2.3 Document Index

Relevant Data Fields

ORIGIN VIOR	
RECIPIENT	
RECEIPT DATE	
TIVE TABLE TO SE	
KLYWORD SI	
PREFIX	
PRIMARY NUMBER	
SECONDARY NUMBER	
TERTIARY NUMBER	
VOLUME NUMBER	

The purpose of this activity is to extract descriptive information from the text of a significant document and add it to the database so that the system operator can retrieve and reference it at a future date. It is similar to a cross-reference in the sense that the descriptors to be searched on are not reflected in the official file titles. These fields are optional and are only added to the database when important documents are involved or if it is necessary to record the file number of documents that are difficult to classify in order to aid in their subsequent retrieval. They are deleted from the database at the same time as the file or volume to which they refer

An optional feature involves a system for recording and tracking executive correspondence. This could be created by adding the following two fields.

(1)	REPLY DUE DATE	l and
-----	----------------	-------

(2) DATE OF REPLY


The first field contains the date when a reply to the correspondence is expected. If the recipient has not replied by the due date, some form of follow-up reminder is generated. The second field contains the actual date of reply or the date when the appropriate action was taken.

#### 4.3.3.0 Retrieval



This function is performed to obtain information from the subject file classification system by conducting searches in a number of different ways as illustrated in Figure 4-13. System requirements include:

- allowing controlled access to information based on assigned security levels
- providing a locally controlled means of creating, accessing and retrieving information:
- allowing a facility to conduct standard and ad hoc enquiries:
- streamlining and consolidating the process of producing file classification index manuals,
- performing regularly scheduled updates to the file manuals.
- reducing the margin for error and ensuring the integrity of the information contained in the file classification manuals, and
- improving turnaround time for user requests for information



#### 4.3.3.1 Search by Part, Section, Primary

Relevant Data Fields

PART NUMBER				
PART TITLE				
SECTION NUMBER				
SECTION TITLE				
SECTION DESCRIPTION				
PREFIX				
PRIMARY NUMBER				
PRIMARY SUBILCT				
PRIMARY DESCRIPTION				
SECONDARY NUMBER				
SECONDARY SUBJECT				
TERTIARY NUMBER				
TERTLARY SUBJECT				

This activity permits a hierarchical search of the subject file classification system. Outputs will vary depending on the depth of the search.

EXTENDED DESCRIPTION				
Capability		Notes		
Search by part, section and primary	(1)	Prompt operator for part title or number  Display numbers and headings for each section of part		
		selected		
		Display list of primary numbers and subjects contained in the section selected		
		Display, the primary number, subject description and all file numbers and subjects that exist at the secondary and tertiary levels within a given prefix		

#### 4.3.3.2 Search by File Number

Relevant Data Fields


PREFIX	
PRIMARY NUMBER	
PRIMARY SUBJECT	
PRIMARY DESCRIPTION	
SECONDARY NUMBER	
SECONDARY SUBJECT	
TERTIARY NUMBER	
TERTIARY SUBJECT	

The purpose of this activity is to search for a file by the complete file number (primary, secondary and tertiary) or by an incomplete file number (prefix and primary only).


As a practical example, the situation frequently occurs where a file number has been assigned to a document by a user officer. The classifier/operator must have the opportunity to verify that the document's subject content is compatible with that particular area of the classification system.

First a file number verification request is made.

		The same of the sa
	Capability	Notes
(1)	Search by complete file number	Search for matching file number and prefix when complete file number is given. Display prefix, primary number, primary subject, description, secondary number, secondary subject, tertiary number and subject.
(2)	Search by incomplete file number	Search for file numbers (at the secondary or tertiary levels) which belong to the primary and prefix given. Display prefix, primary number, primary subject description and all file numbers and subjects at the secondary and tertiary levels that belong to that primary.



A screen similar to the following one would then be displayed.



The operator may then wish to view all files belonging to primary number 2250

r	_		CL	ASSIFICATIO	N / SCREEN	1 1
1	PRE	PRIM	SEC	TERT		SUBJECT
1	411	. 16			NATIONAL	PARKS - GENERAL
	111		-1		General	
	711	7.750			Resulation	ons - General
	911		1	01	Resulation	ons - Fish
	= T Y	5.7.5	2	02	Resulation	ons - Game
R	M2 - F	Return		RM5 - Scroll	left	RM8 - Select line
R	МЗ - Е	End		RM6 - Scroll	u P	RMS - Structure
R	M4 - 5	Scroll ri	isht	RM7 - Scroll	down	RM10 - Volume

The operator may also want to view specific volume information to pin-point where a document should be filed (see also Activity 4.3.5.2).

1			CI	_ASSIFICATIO	ON / SCREEN 1	-
1	FRE	PRIM	SEC	TERT	SUBJECT	
	СТТ	2250			NATIONAL PARKS - GENERAL	
	TFO	2250	02		Regulations - General	
	DIT	2250	02	01	Resulations - Fish	
	RM2 -	Return		RM5 - Scroll	l left RM8 - Select line	
	RM3 -	End		RM6 - Scroll	lup RM9 - Structure	
-	RM4 -	Scroll	right	RM7 - Scroll	l down	

			C	CLASSIF	ICATIO	N / SCRE	EN 1			
PRE	PRIM	SEC	TERT	VOL NO	VOL TY	'PE OPEN	CLOSE	LOC S	STATUS	SEÇ
ОТТ	2250	02	01		ų.	10058	37	÷	À	
RM2	2 - Ret	urn		RM5 -	Scroll	left	RME	- Se	lect l	ine
RMC	3 - Eng	i		RM6 -	Scroll	uР	RMS	- St	ructu	re
RM	4 - Sc:	011	right	RM7 - :	Scroll	down	RM1	0 - V	olume	

The following example shows the screen displayed when only the prefix and primary number are entered.

	CLASSIFI	CATION / SCR	PEEN 1	
VERIFY PRE: OTT	PT:	SECT:		1
		PRI:	-E^:	189:
SCAN PRE:	PT:	SECT: _		
		EÇŢ:		**
SEARCH PRE:	PT:	SECT:	L KEYWORDS	
RM1 - Process				
RM2 - Return				
RM3 - End				

		C	_ASSIFICATIO	IN / JUNEEN I
PFE	FRIM	SEC	TERT	SUBJECT
CTT	115			ACCIDENTS - MOTOR VEHICLE - GENERAL
CIT	11=	0.1		General
011	1 1 5	02		Prevention and Safety - General
CIT	115	02	01	Prevention and Safety - Safe Driving Week
111	115	02	02	Prevention and Safety - Driving Competitions
RM2 - R	eturn		RM5 - Scroll	Left RM8 - Select line
RM3 - E	n d		RM6 - Scroll	Lup RM9 - Structure
RM4 - S	croll	right	RM7 - Scroll	l down RM10 - Volume

## 4.3.3.3 Search by Relative Subject Keyword

Relevant Data Fields

PREHIX	
PRIMARY NUMBER	
PRIMARY SUBJECT	
SECONDARY NUMBER	
SECONDARY SUBJECT	
TERTIARY NUMBER	
TERTIARY SUBJECT	

The computerized system must be capable of searching for keywords contained in subject file titles. From the text of a document certain keyword(s) may be identified and entered to initiate a keyword search.

VERIFY PRE:	PT:	SECT:		
		PRI:	SEC:	TER:
SCAN PRE:	PT:	SECT:		
		PRI:	SEC:	TER:
SEARCH PRE: WPG	PT:	SECT: 5	KEYWORDS	Positions

RM1 - Process
RM2 - Return
RM3 - End

The system must display a list of any primary, secondary or tertiary subjects within the prefix, part and section that contain the keyword(simput All records that have the keyword "positions" in their file titles or in their cross-reference fields are displayed in ascending numerical sequence

ſ	-		CI	ASSIFICATIO	N / SCREET	V 1
	HAY	HH.1 **	SEC	TERT		SUBJECT
	WPG	1040	2		Identifi	cation of Bilingual
	WPG	1050	4		Holdina	F==11816
	WEG	1241	5		Abandonm	ent of E
	RM2 -	Return		RM5 - Scroll	left	RMB - Select line
	RM3 -	End		RMG - Scroll	u P	RM9 - Structure
-	RM4 -	Scroll	right	RM7 - Scroll	down	RM10 - Volume

A keyword search can be expanded in a couple of different ways. For example, the line indicated could be expanded to display the relevant primary number, primary subject and the secondary file.


_			CL	LASSIFICATIO	N / SCREE	N 1
	PRE	PRIM	SEC	TERT		SUBJECT
	WPG	1040	E		Identifi Position	cation of Bilingual
	WPG	1050	4		Holding	Positions
	WPG	1240	3		Abandonm	ent of Positions
	RM2 -	Return		RM5 - Scroll	left	RM8 - Select line
	RM3 -	End		RMG - Scroll	uР	RM9 - Structure
	RM4 -	Scroll	right	RM7 - Scroll	down	RM 10 - Volume

		С	LASSIFICATI	ON / SCRE	EEN 1
PRE	PRIM	SEC	TERT		SUBJECT
WPG	1050			CLASSI	FICATION - GENERAL
WPG	1050	04		Holdin	ø Positions
_					
RM2 -	Return		RM5 - Scrol	lleft	19M3 - Selest line
RM2 - :					RM9 - Structure

Another example of expanding a keyword search results in a display of all files belonging to primary number 1050

	,	CL	ASSIFICATIO	N / SCRE	EEN 1
PRE	PRIM	SEC	TERT	-	SUBJECT
WPG	1050			CLASSI	FICATION - GENERAL
WPG	1050	00		Policy	
WPG	1050	01		Genera	1
WPG	1050	02			tion of fication Authority
WPG	1050	03		Audits	
WPG	1050	04		Holdin	ø Positions
	Return		RM5 - Scroll	left	RM8 - Select line
RM3 -	End		RMG - Scroll	uP	RM9 - Structure
RM4 - !	Scroll r	isht	RM7 - Scroll	down	RM10 - Volume

If Boolean combinations are used then the search must be such that one part of the keywords can appear at one level and another part appears at a different level (e.g., primary and secondary levels). In the following example the system operator wants to find all references to "Management and Studies".



The first three lines of this next screen were selected because the keyword "management" was found in the primary subject title and the other keyword "studies" occurs in the secondary subject file titles. The last line is displayed because both keywords appear in that secondary file title.

· · · · · ·		Č.	ASSIFIC	ATIUN JEAECNI
PRE	2 - I M	€ E	TERT	SUBJECT
011	j = ()			MANAGEMENT   SERVICES
011	3.2	ε		of the and Surveys - General
OTT	380	05	01	Studies   and Surveys - MIS
011	4.2	10.1		Records   Management Studies
RM2 -	Return	-	RM5 - S	croll left RM8 - Select line
RM3 -	End		RM6 - 5	croll up RMS - Structure
RM4 -	Scroll	right	RM7 - S	croll down RM10 - Volume

A selection can then be made resulting in a display of the primary subject and the related secondary and tertiary files belonging to one of these lines, e.g., "Records Management Studies"

		F.C	TERT		SUBJECT
151	1 × 1 W	EL	TERT		SUBJECT
=11	· · ·			RECORDS	MANAGEMENT - GENERAL
011	4.0	01		General	
011	a. 0	02		Microsra	Phics
011	44 at 11	-03		Essentia	1 Records
grr	420	0) a		Records	Management Studies
RM2 -	Return		RM5 - Scrol	ileft _	RM8 - Select line
RM3 -	End		RMG - Scrol	l up	RM9 - Structure
	m 1 1		6 M 7 1		RM10 - Volume

## 4.3.3.4 Search by Cross-Reference Entry

Relevant Data Fields

PRITIX	
PRIMARY NUMBER	
PRIMARY SUBJECT	
PRIMARY CROSS-REFERENCE	
SECONDARY NUMBER	
SECONDARY SUBJECT	
SECONDARY CROSS-REFERENCE	
TERTIARY NUMBER	
TERTIARY SUBJECT	
TERTIARY CROSS-REFERENCE	

A search of the cross-reference fields is conducted when a subject topic cannot be found after a hierarchical or relative subject keyword search. Thus the cross-reference field refers the system user from an alias or a synonymous term to the corresponding official file title and number.

e.g. Abella Commission – see Employment Equity, Commission on 760-E3

#### 4.3.3.5 Document Search

Relevant Data Fields

ORIGIN ATOR
RECIPIENT
RECEIPT DATE
DOCUMENT DATE
KEYWORD(S)
PRLEIX
PRIMARY NUMBER
SECONDARY NUMBER
TERTIARY NUMBER
VOLUME NUMBER

The purpose of this activity is to pinpoint the number and title of a file within which a specific document, report, etc. was placed. To accomplish this, it may be necessary to search the database on a number of different identifiers.

EXTENDED DESCRIPTION			
Capability	Votes		
Document search	<ol> <li>Input one or more of the following; originator, recipient, date of document, date of receipt, keyword(s)</li> </ol>		
	<ol> <li>Search one or more of the fields given in order to find items that match the search criteria</li> </ol>		
	Offer options, e.g., display result, request additional search parameters, save for later processing, print result or terminate activity		
	(4) Display or print all information from input fields as well as the prefix, primary number, secondary number and if applicable the volume and temporary docket number. The information should be displayed or printed by descending document date.		

# 4.3.3.6 Search by Access to Information Class of Records Number


This activity is performed when responding to an Access Request under the Access to Information Act, to search for primary subjects which are part of a "class of records" based on the Access to Information (ATI) class number(s) quoted by a requestor on the "Request for Access" form.

# 4.3.3.7 Search by Personal Information Bank Number

The purpose of this activity is to respond to an access request under the *Privacy Act*, to search for a file or files that contain personal information utilizing the Personal Information Bank (PIB) number quoted by a requestor on the "Personal Information Request" form. This activity is quite similar to that described in the previous subsection except that secondary and tertiary file numbers and subjects may also be required as part of the search result.

#### 4.3.4.0 File Control Function


The purpose of this function is to record the loan of files and temporary dockets as well as registering the date when files and volumes are to be brought forward for future action.



EXTENDED DESCRIPTION		
Capability		Notes
Search by ATI class number	10	Input ATI class number
	12	Search ATI class number field for class numbers that match search entena
	13	Display primary numbers and subjects that belong to a particular class number. Display or print the result alphabetically by prefix, therein in ascending numerical order by primary number.
Search by PIB number	(1)	Input PIB number
	(2)	Search PIB number field for numbers that match search enteria
	(3)	Display primary numbers and subjects that belong to a particular PIB number. Display or print the result alphabetically by prefix, therein in ascending numerical order by primary, secondary and tertiary numbers.

Functional requirements include

- facilitating the preparation of BF's, in response to users' requests
- streamlining and improving the control and monitoring activities of file charge-outs; and
- consolidating the charge-out, recall and BF processes




#### 4.3.4.1 Charge-Out Activity

Relevant Data Fields

PREFIX	
PRIMARY N	UMBER
SECONDARY	NUMBER
TERMINEY V	1.190 K
VOLUME NU	MBER
TEMPORARY	OOCKET NUMBER
REQUESTOR	
ORGANIZAT	IONAL UNIT
CHARGE-OU	T DATE

The charge-out of a file to a user office is actually a liability which has been assumed by the borrowing office that it will return the file to the records office for available use by other offices. Thus it is necessary to record the loan of files and temporary dockets. When a file is returned for put away or future bring forward action the charge-out information can be deleted. Because of a pass action between user officers it is necessary to amend the charge-out information to reflect this activity. These fields are deleted when the files are returned to the records office. A detail diagram is shown in Figure 4-15.

Some institutions determine whether a file is active or dormant by the number of references made to it over a certain period of time. For example a file that has been closed for two years and has not been referenced for that same period of time may be considered dormant. If such a method is operative it may be useful to include a system feature which allows the actual charge-out information to be deleted when the file is returned but which permits the last reference date to reside with other file information on the database. Then, when the file has been closed for two years, the last reference date can be searched to ensure that the file has not been referred to in the past two years.



#### 4.3.4.2 Temporary Dockets

Relevant Data Fields

PREFIX
PRIMARY NUMBER
PRIMARY SUBJECT
SECONDARY NUMBER
TERTIARY NUMBER
VOLUME NUMBER
TEMPORARY DOCKET NUMBER

The temporary docket (TD) is used as a substitute for the main file on a temporary basis for a limited purpose. It is created in the records office when the main file is in use by some other office or when one particular

aspect of a subject file can be processed as a separate entity and is in effect a "case file" of the main file. The temporary docket bears the same number as the main file but also includes a number derived from the Julian date.

e.q.

1060-2-6 136 last number of the year

day number

Where more than one docket is required for the same file on the same day, letters of the alphabet are added as a suffix.

e.g. 6136 (first docket created on May 16, 1986) 6136A (second docket created on May 16, 1986)

Temporary dockets are eventually embodied into the main file "en bloc". After a short period of time, the TD number can then be deleted from the database as shown in Figure 4-16.

#### 4.3.4.3 File Recall

Relevant Data Fields

PREFIX
PRIMARY NUMBER
PRIMARY SUBJECT
SECONDARY NUMBER
SECONDARY SUBJECT
TERTIARY NUMBER
TERTIARY SUBJECT
VOLUME NUMBER
TEMPORARY DOCKET NUMBER
REQUESTOR
ORGANIZATIONAL UNIT
CHARGE-OUT DATE

It is necessary to obtain a list of files and temporary dockets that have not been returned to the records office within a pre-determined time frame (e.g., 30 days) in order to issue reminders in the form of file recall forms to current holders.




FIGURE 4-16 ADDING, MODIFYING AND DELETING TEMPORARY DOCKET INFORMATION

Capability	Notes
File recall*	Input current or previous day's date     Search charge-out field and locate dates that are < date entered minus the length of time a file can be loaned out
	(3) Display files in ascending numerical order by prefix, primary number, volume number and temporary docket number
	(4) Print file recall listing
	(5) Print file recall forms

\* This is an activity which lends itself to automatic setting by the computer (charge-out date + the number of days allowed = recall date)

#### 4.3.4.4 Bring Forward (BF)

PREFIX		
PEN'S	Y NO 40 4 E	
SILA	KA K V2 EF	
ERIIN	A NOTH P	
VOLUN	E NUMBER	
HAR	CHRY THREET NO	VIII B
DATE R	EQUIRED	
BF REQ	ESTOR	
REASO	FOR BF	
BF ORG	ANIZATIONAL UNI	T


Files which need to be brought forward for action by a user officer normally represent those which are of greater activity and importance. A bring forward system is one of the major functions of a records office required. In this way pending action will be brought forward on the due date automatically. Information is entered into the system concerning volumes of files and temporary dockets required by users on a future date. When a BF is cancelled by a is deleted from the database. Figure 4-17 refers to BF information.

#### 4.3.4.5 Generate BF List

Relevant Data Fields

PREFIX
PRIMARY NUMBER
SECONDARY NUMBER
TERTIARY NUMBER
VOLUME NUMBER
TEMPORARY DOCKET NUMBER
DATE REQUIRED
BE REQUESTOR
BE ORGANIZATIONAL UNIT
CHARGE-OUT DATE
REQUESTOR
DRGANIZATIONAL UNIT


By performing this activity a list



INFORMATION


EXTENDED DESCRIPTION		
Caparility	Notes	
Generate BF List and automatically charge-out files	(1) Input current date	
	(2) Search "date required" field and locate dates which = date entered at input stage	
	(3) Display in ascending numerical order all files and volumes which are to be charged out to the file users on the current date	
	(4) Generate bring forward listing	
	(5) Transfer data to those fields relevant to the charge-out activity (4.3.4.1)	

# 4.3.5.0 Records Scheduling and Disposal Function



The objectives of the records scheduling and disposal functions are:

- to save space by removing those records which are no longer active from records office areas to interim storage areas; by transferring dormant records to low-cost records centre storage; and by maintaining a regular and controlled flow of the records from storage to final disposition.
- to prevent the unnecessary purchase of filing equipment to store inactive records in office space; by providing for inexpensive storage systems and equipment; and by releasing filing equipment through the destruction of records that are no longer required;
- to save time in retrieving records by removing records that are not required constantly for current use and by maintaining an index of what is maintained in active, interim and dormant storage areas;
- to preserve and protect records having administrative, legal, fiscal, or research value for as long as they are required by the controlling government institution;



- to ensure that all personal information is scheduled, retained and disposed of in accordance with the Privacy Act, the Privacy regulations and relevant directives and guidelines promulgated by the designated minister; and
- to ensure that archival records which were created at public expense are eventually made available to the Canadian public

The computer system must provide

- an efficient means of storing and retrieving disposal BF's;
- a reliable means of deleting all information created on a file at the time of its amalgamation or disposal; and
- a more efficient means of producing various lists and indices

An overview of this function is shown in Figure 4-18.

# 4.3.<u>5.1</u> Update Records Retention and Disposal Schedules


Relevant Data Fields

PREFIX	
PRIMARY	NUMBER
PRIMARY	SIBILCT
PRIMARS	DESCRIPTION
NA NUM	BER
EDP SYS	TEM
MICRO S	YSTEM
MICRO D	ISPOSAL DETAILS
SECOND	ARY NUMBER
SECOND	ARY SUBJECT
TERHAR	Y NUMBER
TERTIAR	Y SUBJECT
/CII/E	
DORMAN	T
[0]4[	
DISPOSA	L DETAILS

Records retention and disposal schedules are lists of files which indicate

- (1) the period of time each file (i.e., group of records in any physical medium using a single identifier for retrievall must be retained according to its value to the institution.
- now long, within its retention period, each file should be held as active records in records offices in government institutions and stored as dormant records at a federal records centre or other facility; and
- (3) the ultimate disposal of each file, on expiry of its retention period, by destruction, transfer as archival records to the National Archives of Canada (NA) or removal from the control of the Government of Canada.

Draft records retention and disposal schedules can be developed by adding disposal information to the database. After negotiations have been completed with the NA, the disposal information can be modified to reflect the retention periods and disposal details approved by the National Archivist. It may also be necessary to make modifications when there is a requirement to change any of the elements of an existing disposal authority, such as to lengthen or reduce retention periods, change archival limitations, etc. Figure 4-19 illustrates these activities. The retention and disposal fields are deleted from the database at the same time as the files to which they relate, e.g., when a secondary file is deleted because of disposal action.



# 4.3.5.2 Opening/Closing Files and Volumes

Relevant Data Fields

PRLIIX	
PRIMARY NUMBER	
PRIMARY SUBJECT	
SECONDARY NUMBER	
SECONDARY SUBJECT	
TERTIARY NUMBER	
TERTIARY SUBJECT	
VOLUME NUMBER	
VOLUME TYPE	
OPEN DATE	
CLOSE DATE	
LOCATION	
STATUS	
SECURITY	
ACCESS	
ESSENTIAL	


The processes associated with closing files and closing volumes are significantly different: a volume is normally closed when it has reached the limit of its physical thickness (1 inch), while a file is closed when the subject matter contained within it is considered complete, e.g., when a release is placed on an accident file. The closing of a file normally applies more frequently to case files than subject files.

When a closed file is the result or part of the result of a search, a warning such as the word "closed" will appear after the file number or titles as a reminder to the operator that no new document should normally be classified coded to that file.

Subject file documents are arranged chronologically and volumes of files can be closed at the end of a month, quarter or year depending on how quickly the correspondence accumulates. Volumes of files can easily be segregated into natural periods of time when the records consist of quarterly, semiannual or annual reports, returns and related documentation. Alternately, some other date or event will dictate the logical point in time when a volume of a file should be closed such as the completion of a specific action or the beginning of a new phase in a program activity.

Volume numbers for files should only be instituted when the main original file has reached the point where a second volume is necessary. In other words the main original file jacket should not be identified as Volume 1 until the second volume — Volume 2 — is created: then the original file jacket is identified as Volume 1. If the volume number field is left open this indicates that the main file is the only one in existence and has not yet been broken into volumes. This activity is shown in detail in Figure 4-20.


To reduce keystroking, this process lends itself to an automatic transaction with operator override where necessary so that the next consecutive volume number is automatically assigned as well as the open date.



#### 4.3.5.3 Apply Schedules

PRITIN
PRIMARY NUMBER
TROMANY SURRUT
PRIMARY DESCRIPTION
PRIMARY CROSS-REFERENCE
NA NUMBER
SLCONDARY NUMBER
SECONDARY SUBJECT
SECONDARY CROSS-REFERENCE
TERTIARY NUMBER
TERTIARY SUBJECT
TERTIARY CROSS-REFERENCE
VOLUME NUMBER
OPEN DATE
CLOSE DATE
ACTIVE
DORMANT
FOTAL.
DISPOSAL DETAILS
ARCHIVAL

expired retention periods. Similarly a reviewed and possibly closed and disposed of or scheduled for review at a later date. Lists of files which are no longer active are generated so that



#### 4.3.5.4 Identify Unscheduled Files

Relevant Data Fields

PREFIX	
PRIMARY NUMBER	
SECONDARY NUMBER	
TERTIARY NUMBER	
VOLUME NUMBER	
SCHEDULED FLAG	
OPEN DATE	
CLOSE DATE	

As the subject file classification system grows through the addition of new subject material it is necessary to periodically identify and schedule these recently created files. After retention periods have been established and approved, the disposal information is entered into the system (see Activity 5.1.1).

EXTENDED DESCRIPTION			
Capability Notes		Notes	
Identify unscheduled files		(1)	Search SCHEDULED FLAG field
		(2)	Identify files and volumes where SCHEDULED FLAG = U (Unscheduled)
		(3)	Print or list files and volumes in ascending numeric order by prefix, file and volume number



# CHAPTER 5 OPERATIONAL ENVIRONMENT

#### 5.1 Introduction

The design concepts proposed in this chapter are based on the government wide approach to records management as prescribed by federal records management policy and further expressed in recommended practices and procedures issued by the National Archives of Canada. They also reflect the results of investigations of existing automated records management applications in the federal government; review and tests of prototype systems; and consultations with both records management and computer system specialists.

The operational environment within which a government institution's records management program must operate is examined to demonstrate the need for a number of system control features. The operational controls described reflect the re-


sponsibilities of the records manager, the officer held accountable for the government institution's records management function, to ensure that a centralized standard subject classification and procedural system is in place throughout the organization. These control features discourage the development of illogically conceived subject classification systems; facilitate training in records management methods and procedures; encourage standardization in other areas; and ensure the confidentiality of information.

# 5.2 Records Management Design Model

The overall design model for the operational environment is illustrated in Figure 5-1. The Records Manager (RM) exercises a degree of control at the departmental level over a number of records offices or file

stations (locations) which may be situated in various offices in head-quarters, regions and districts across the country. The file classification structure shown is a variation of the Block Numeric System described in Chapter 4. The diagram illustrates the fact that individual locations may maintain files for various subsystems and sections of the file classification system. Thus it may be necessary for the system to ensure that certain records are restricted to specific users or classes of users so that one records office's data is kept separate from the others

This can be accomplished through the use of unique prefixes and by establishing a user specific default option whereby a particular user having only one valid prefix will not have to enter it. If this option is not available, the prefix must be a mandatory input field. The table of legal prefixes should be controlled by the RM



## 5.3 Operational Controls

The RM and Location Supervisors (LS) exercise operational controls as depicted in Figure 5-1. The application of controls is described below.

#### 5.3.1 Subject Classification Operations

The control of subject classification operations is summarized in Table 1 and described in the following subsections

#### 5.3.1.1 Classification Structure

The RM maintains a set of parameters that indicates the parts and sections of the file classification system that apply to each location. The RM will normally control the allocation of primary numbers, the names of primary subject topics and primary subject descriptions for the entire organization. In some cases secondary tertiary numbers and subjects are uniform throughout the department and are assigned to each location by the RM. In other instances this activity is performed by the location for their own unique secondary tertiary subjects.

Access to certain functions must be restricted to specific users. This limits the creation of primaries and other centrally-controlled functions to authorized individuals.

#### 5.3.1.2 File Creation

The LS is responsible for opening the first volume of a secondary or tertiary subject file. This may be performed independently by the location or in accordance with the file classification plan maintained by the RM. The LS in one particular location may be responsible for the secondary/tertiary subject classification activity and may have the authority to exercise the over-ride option for specific primaries in a section where secondary-tertiary classification is normally performed by the RM.

CONTROL	AREA OF RESPONSIBILITY	AND APPLICATION
CATLGORY	RECORDS MANAGER	LOCATION
CLASSIFICATION STRUCTURE	PART title and description SECTION title and description PRIMARY number range for each section	
SUBJECT CLASSIFICATION	Exercises PRIMARY level subject classification for all locations Stipulates whether SECONDARY TERTIARY classification is uniform for all locations or is to be controlled by the locations	
FILE CREATION		Opens secondary and tertiary files in accordance with procedures developed by the RM

TABLE 1 CONTROL ASPECTS OF SUBJECT CLASSIFICATION OPERATIONS

CONTROL	AREA OF RESPONSIBILITY AND APPLICATION			
CATEGORY	RECORDS MANAGER	LOCATION		
Codes  - Volume type code  - Location code  - Status code  - Security code  - Essential code  - Scheduled flag  - Disposal codes  - Archival flag	Controls table maintenance (adding, deleting and modifying permissible codes) and default values	- Enters codes as required - System performs table look-up for location to verify that codes are legal.		

TABLE 2 CONTROL OVER THE USE OF CODE SYMBOLS

#### 5.3.2 Official Languages

The computer system must provide for control over the use of official languages throughout the department. Operational requirements may vary for the use of both official languages at all locations, the use of the same language at all locations or discretionary choice at a particular location. The system chosen should provide screen prompts and instructions for operating the system in the same language(s) required for carrying out day-to-day activities.

#### 5.3.3 Codes

The RM maintains and controls a list of permissible codes and descriptions at the departmental level. The LS maintains the codes and default values applicable to each location. The data input routines will only accept codes that are used at the location. Additional detail is shown in Table 2

# CHAPTER 6 DATABASE DESIGN

#### 6.1 Introduction

This chapter contains a generic model of a database in which each group of records is stored in a separate file that is organized in a two-dimensional array or table. Each table (or relation) is made up of rows and columns. Each row is a single record and each column name denotes a field. One field (or a combination of fields) in each record is designated as the primary key.

containing a dead first side identifies the record. "One to many" relationships between entity types are represented by a foreign key in the "many" table that matches the primary key of the "one" table. The relationship between a section of a subject file classification system and the primaries which constitute that section is an example of such a "one to many" relationship.

### 6.2 Creating the Database

The database consists of eight tables. Definitions of each data field, number of characters per field and explanatory comments are included in Appendix D. An overview of the structure of the database tables is shown in subsection 6.3. The design shown is by no means the only one possible. It has been included in this handbook to show the relationships between the various records and fields.

#### 6.3 Database Overview

#### 6.3.1 PART Table

SECTION NUMBER PART NUMBER  6.3.3 PRIMARY		L SECTION DESCRIPT	ION PRIMARY I	ROM PRIMARY I	0
DDLEIV DDIA4ADV	' NUMBER PRIN	MARY SUBJECT PRIMA	RY DESCRIPTION	PRIMINEN CROSS RI	TERENCE
LEGITLE INKLY TRY		THE PERSON OF TH			
	DS NUMBER   PE	RSONAL INFORMATION	BANK NUMBER	EDP SYSTEM   NA	NUMBER
CLASS OF RECORI	SECTION TI	TLE	BANK NUMBER	EDP SYSTEM   NA	NUMBER
CLASS OF RECORD SECTION NUMBER	SECTION TI	TLE / Table		EDP SYSTEM   NA	
CLASS OF RECORD SECTION NUMBER	RY / TERTIARY  NUMBER SEC	/ Table CONDARY NUMBER   S		CT  SECONDARY CF	ROSS-REFERE
CLASS OF RECORD SECTION NUMBER 6.3.4 SECONDA PREFIX PRIMARY	R SECTION THE SECT	/ Table	ECONDARY SUBJE	CT  SECONDARY CF	ROSS-REFERE
CLASS OF RECORD SECTION NUMBER 6.3.4 SECONDAI PREFIX PRIMARY TERTIARY NUM	R SECTION THE SECT	/ Table  CONDARY NUMBER   STATE   TER	SECONDARY SUBJECTIARY CROSS-REFI	CT  SECONDARY CF	ROSS-REFERE
CLASS OF RECORI SECTION NUMBER  6.3.4 SECONDAI PREFIX PRIMARY TERTIARY NUM TEMPORARY DOC	RY / TERTIARY  NUMBER SECTION TO  NUMBER SECTION TO  NUMBER SECTION TO  NUMBER SECTION TO	/ Table  CONDARY NUMBER [STARY SUBJECT   TER  VOLUME TYPE	SECONDARY SUBJECTION OF THE SE	CT SECONDARY CE FRENCE VOLU CLOSE DATE	ROSS-REFERE

#### 6.3.6 CHARGE-OUT Table

PRLEIX   PRIMARY NUMBER   SECONDARY NUMBER   TERTIARY NUMBER	VOLUME NUMBER
TEMPORARY DOCKET NUMBER   REQUESTOR   ORGANIZATIONAL UNIT	CHARGE-OUT DATE

## 6.3.7 BRING FORWARD (BF) Table

PRIFIX PRIMARY NUMBER   SECONDARY NUMBER	BER   TERTIARY NUMBER	VOLUME NUMBER
TEMPORARY DOCKET NUMBER   BF REQUESTOR	BF ORGANIZATIONAL UNIT	REASON FOR BF
BUDATE		

#### 6.3.8 DOCUMENT Table

PREFIX   PRIMARY NUMBER	SECONDARY NUMBER   TERTIA	RY NUMBER	VOLUME NUMBER
ORIGINATOR   DOCUMENT D	ATE   RECIPIENT   RECEIPT DATE	KEY WORD(S	

# CHAPTER 7 REPORTS

#### 7.1 Introduction

This chapter contains a general description of the types of reports that an automated records management system in the federal government should be capable of providing. No attempt has been made to define the precise format of all outputs as this can be done during the detailed computer system design phase. It is desirable that the records management system have a generalized report writer that enables users to produce custom reports according to their specific needs.

## 7.2 Numerical Index Listing

This report is an up-to-date listing of all files in existence. It consists of a complete listing in ascending numerical sequence and includes all subject classification groups, primary subject headings within each group, and subsubject numbers and file titles created under each primary subject heading number. It also includes any micrographic or EDP systems that relate to specific primary subjects. The numerical index therefore provides a complete inventory of a government institution's records holdings. It can also contain additional information such as the status of a file (whether active or dormant), the security classification,

# 7.3 Records Retention and Disposal Schedules

This output is a variation of the numerical index listing and includes retention periods and disposal instructions for all files. It indicates how long each file should be held in an active records office and then stored in an interim or dormant storage area, e.g., 5 years retention A-2, D-3. Retention periods and disposal details for related EDP records and microforms are also included.

# 7.4 Alphabetical Subject Listing

An alphabetical subject listing is a complete catalogue of all files that exist in the system. Just as the numerical index is set up by a consistent method, the alphabetical subject index must also be arranged consistently, i.e., alphabetically. However, unlike the numerical index, the alphabetical index not only includes file titles but also key words, synonyms, aliases and other terms under which information may be sought. Since every organization evolves a vocabulary peculiarly its own, the alphabetical index can also include aeronyms. Thus the source fields reflected in this report range from indexed entries in the official file titles to specific cross-references and keywords

#### 7.5 Recall Notices

Recall notices should be generated on demand for files and volumes that have not been returned to the records office within a predetermined time frame. They are subsequently sent to file users as reminders to return the files to the records office if they are not being used or to indicate that they are being retained or passed to another user so that the charge-out data can be amended.

## 7.6 Recall Listing

In addition to individual notices a supporting listing should be printed for monitoring purposes. This report should list all outstanding files and volumes in ascending numerical order.

# 7.7 Bring Forward Listing

This report lists in ascending numerical order all files and volumes required by user offices on the current date.

### 7.8 Unavailable File Notices

These notices are generated by the system and are later sent to a file user when the files requested are on charge to another user office

#### 7.9 File Review Listing

This is a listing of open files and current volumes generated when the opening date of a file plus the authorized retention period is equal to or greater than the current date

e.a

Opening date of file: Oct. 1, 1982 Retention period: 5 years Current date: Oct. 1, 1987

The files can then be checked to determine if they should be closed, in which case the retention period will take effect from the date of the last document on file

# 7.10 Unscheduled Files Report

The Unscheduled Files Report identifies all files and volumes of files which have not been assigned retention periods. The records retention and disposal schedules can then be updated after retention periods and additional disposal details are approved by the National Archivist

# 7.11 Files Eligible for Disposal Report

This report lists all files and volumes for which the authorized retention periods have expired. The files are then examined and the appropriate disposal action is taken, e.g., destruction, transfer to the National Archives, etc.

### 7.12 Lists of Files to Be Removed from Active Storage

This is a listing of files which are no longer considered active and consequently can be transferred to low-cost semiactive or records centre storage space.

# 7.13 Indices to Archival Records

Another useful feature involves the capability of the system to generate numerical and alphabetical indices (including cross-reference entries) to archival records so that they can be transferred to the National Archives with the records

# 7.14 File and Temporary Docket Labels

For this output the system must print the prefix, complete file number and file title on standard government file labels. Normally two file labels are required: one upon which appears the file prefix, file number and file subject information in both official languages, and a smaller label on which only the prefix and file number is printed.

# 7.15 Operational Statistics

The following types of statistical data may be required on a monthly or annual basis for the records management section to effectively monitor both file classification and automated system activity. These statistics may be required to measure the workloads performed by individual records management staff members or to study the demands made on the system by user offices. They may also be used to provide input for establishing indicators in order to provide management with meaningful performance information.

TATISTIC:	S MENU		
	Activity count		of times a specific activity has been to the system, e.g., charge-out, bring forward
	Inventories	Number of.	<ul><li>(1) main files and volumes</li><li>(2) active files</li><li>(3) dormant files</li></ul>
	File classification operations	Number of c	reations, modifications and deletions for (1) primaries (2) secondaires (3) tertiaries (4) volumes (5) temporary dockets
	Retrieval	Number of s	earches made by. (1) file number (2) file title keyword(s) (3) cross-reference keyword(s) (4) document descriptors
	Documents	The number	recorded
t	Files Volumes	The number	opened and closed
,	Charge-outs	Number of:	<ul><li>(1) files and volumes charged-out</li><li>(2) files and volumes returned</li></ul>
	BFS	Number of:	(1) BF's recorded (2) BF's processed
	Records retention or disposal	Number of:	<ul><li>(1) scheduled files</li><li>(2) unscheduled files</li></ul>

# APPENDIX A MANAGEMENT AND CONTROL OF EDP PROJECTS

Extract from Chapter 440, Section 3, "EDP: planning, approvals and development" (December, 1978) of the Treasury Board's Administrative Policy Manual.

# Management and control of EDP projects

The following standard procedures for the management and control of EDP projects are not designed to supersede departmental standards, but will be used in conjunction with departmental standards as the criteria against which project performance will be measured.

### .1 Project initiation

(a) Objective: This phase formalizes the identification of the terms of reference of the project and establishes appropriate project control measures.

#### (b) Work content

- identify the client(s) and authorities for the project,
- identify the problem(s) and related symptoms to be addressed,
- identify the anticipated benefits of solving the problem(s),
- identify any constraints (e.g. organizational, policy requirements, time factors) which apply,
- identify overall project responsibility,
- identify subject matter or user liaison responsibility,
- establish estimates for feasibility study resources,
- ensure management approval for the project,
- establish appropriate project control parameters,
- appoint project team members and identify their responsibilities.

# (c) Standards for documentation should describe the:

- problems being addressed,
- objectives and scope of the project including any governing constraints,
- anticipated benefits from the project,
- definition of responsibilities for the project in such areas as subject matter expertise, EDP and other technical expertise, and signing authorities,
- plan of resources required for the feasibility study.

- (d) Standards for project control should provide evidence that there is:
- an identified project,
- identified responsibility,
- a plan for the initial steps of the project,
- initiation in appropriate project control procedures,
- management approval of the project.

## 2 Feasibility study

(a) Objective: The objective of a feasibility study is to determine the most appropriate solution, in conceptual terms, to a stated problem in terms of organizational compatibility, economic justification, and technical suitability. The end product should be a preliminary plan for the implementation of a proposed solution to the problem.

#### (b) Work content

- expand on the problem definition,
- gather additional data to analyze the problem and anticipated benefits (e.g. organization charts, documentation on existing processes, previous reports on this or related problems),
- identify areas requiring change,
- identify alternate approaches including non-automated solutions as applicable,
- analyze each alternative using techniques such as make or buy analysis, impact analysis and cost-benefit analysis.
- present the alternatives, select and justify one and then describe how it will be put into effect,
- determine likely costs of the system during implementation, installation and operation.

# (c) Standards for documentation should describe:

- an expanded definition of the problem(s).
- objectives and scope of the study,
- the approach taken to the study,
- the alternatives identified,
- an evaluation of each alternative, including the impact on the organization, the benefits derived, and the projected costs of implementing, installing and operating the system,
- a description of the proposed alternative,

- justification for selecting the proposed alternative.
- a preliminary implementation and installation plan.
- (d) Standards for project control should provide evidence that:
- plans include the participation of all persons involved in or influenced by the project such as the users, financial officers and EDP staff,
- the phases of the proposed system are identified and individually costed with preliminary estimated resource requirements.
- a preliminary plan for implementation and installation has been prepared and has been reviewed and approved by management,
- mechanisms have been set up through project control procedures to measure the quality of the feasibility study.

#### General design

- (a) Objective: This phase should expand on the findings of the feasibility study, produce a functional description of clerical and EDP processes and devise an overall system design that can be used to obtain a commitment for further development.
- (b) Work content
- expand on the project plan for this phase,
- create a project team,
- perform detailed examination of such components as: work flow; input/output requirements; file requirements, including file conversion where necessary; logistics involved in system processes; technical requirements (e.g. hardware, software, communications); security audit and control requirements in keeping with departmental policy; cost benefit analysis of the general design alternatives; criteria used to measure system performance (e.g. costs, timeliness, reliability, accuracy, equipment usage, quality of data, etc.); and training requirements,
- modify project plan, if required,
- input to project control procedures throughout the phase,
- present findings and recommendations to departmental management for review and approval.
- (c) Standards for documentation should present:
- any and all work flows including EDP user procedures,
- preliminary input/output documents,
- narrative description of all controls and audit trails,

- narrative outline and/or decision tables describing the required data editing and processing rules, if necessary,
- description of any hardware requirements,
- description of system performance criteria,
- description of security considerations,
- description of all training requirements,
- expanded project plan as appropriate.
- (d) Standards for project control should provide evidence that:
- functional specifications have been approved by user management;
- performance of the general design in relation to the plan and budget has been monitored through project control procedures;
- plans and estimates for further phases have been expanded based on the analysis findings and that such plans and estimates have been introduced into the project control procedures.

#### .4 Detailed design

- (a) Objective: From the functional specifications created in the general design, this phase should develop a detailed system design with each component signed-off. The design will ideally then be in a system freeze state.
- (b) Work content
- expand on the project plan for this phase,
- finalize work procedures and information flow,
- finalize input/output document formats,
- define data elements, their relationships and their impact on existing systems and/or data element dictionaries,
- design system files and/or data base,
- design and verify system and operational control procedures,
- finalize processing logic,
- finalize technical requirements,
- define validity checks for system inputs, files and outputs,
- identify manuals required for training, system operation and maintenance,
- prepare detailed plans for implementation and installation including conversion plans, training plans, security, back-up and contingency plans,
- input to project control procedures throughout the phase,
- report to management for review and approval.

- (c) Standards for documentation should describe the:
- finalized work flows and procedures,
- approval final versions of all input and output documents,
- approved version of system control and audit procedures,
- data preparation procedures,
- approved general computer system flow chart(s),
- file and/or data base descriptions,
- data element descriptions complete with editing and validation requirements,
- finalized logical processes,
- finalized security procedures,
- finalized technical requirements,
- an identification of supporting manuals to be produced,
- an expanded implementation and installation plan including parallel and pilot operation plans as appropriate.
- (d) Standards for project control should provide evidence that:
- the detailed specifications have been reviewed and approved by management,
- resources have been scheduled for the components of the phase through project control procedures,
- performance of the detailed design in relation to the plan and budget has been regularly monitored through project control procedures,
- plans and estimates for the implementation and installation phases have been expanded based on the detailed design and that such plans and estimates have been introduced into the project control procedures,
- departmental management has reviewed project achievement and approved the expanded plans.

## .5 Implementation

- (a) Objective: Based on detailed system specifications, this phase will include the creation of, for example, all forms, manuals, programs and training material to produce an operational system.
- (b) Work content
- assign resources based on complexity of tasks and expertise available,
- implement quality assurance standards to be used during implementation,
- develop detailed program/module relationships.
- develop detailed program logic,
- construct and/or update data dictionaries, if necessary,
- code application software,

- produce all printed material (e.g. forms, manuals, training material) and documentation required to support the system,
- test all logic conditions of each program or module,
- test the system ensuring that the client is involved,
- sign-off the system content and test results,
- input to project control procedures throughout the implementation phase.
- (c) Standards for documentation should describe the procedures and instructions suitable to users and necessary to support the system in terms of:
- training,
- data capture,
- data validation and correction,
- system audit trails and controls,
- report analysis and verification,
- computer operating instructions,
- back-up, recovery, contingency and other security procedures,
- computer program documentation,
  - program test results,
- (d) Standards for project control should provide evidence that:
- all vital components of this phase such as input and output forms, system audit trails and controls, and test results have been reviewed and signedoff by departmental management, resources have been scheduled to the installation phase through project control procedures,
- performance of the implementation phase has been regularly monitored in terms of design objectives and deadlines being met within budget, any discrepancies were detected and corrective action taken.

#### 6 Installation

- (a) Objective: In this phase a system will undergo the transition from development status to operational and maintenance status including any required switch-over from other systems.
- (b) Work content
- convert, purify and scrutinize any existing files,
- train users and EDP staff in the operation of the system,
- distribute appropriate manuals and/or instructions,
- institute control procedures,
- conduct parallel and/or pilot operations as appropriate,
- sign-off all conversion and installation results,

- transfer the system to an operational and maintenance status,
- report to management for review and approval.
- (c) Standards for documentation should include the following in addition to supporting documentation generated in the implementation phase:
- final listings of all programs in the system.
- listings of all tests, parallel operation and/or pilot operation results,
- all conversion process listings and controls,
- a consolidation of all correspondence relating to the project,
- memorandum of transfer from a development status to an operational status.
- (d) Standards for project control should provide evidence that:
- all important outputs, such as conversion and parallel/pilot operation results, are signed-off by user management,
- all supporting responsibilities such as user, EDP operations, and program maintenance are clearly defined and understood,
- performance of the installation phase in relation to the plan and budget has been regularly reviewed and monitored through the project control system,
- post-installation review procedures have been initiated.
- departmental management has reviewed and approved installation achievements.

#### Post-installation

- (a) Objective: This phase comprises those maintenance and regular review activities which are required to keep the system operating smoothly and to assess the system's performance in relation to design objectives and other measurement criteria.
- (b) Work content
- establish the impact that any maintenance requirements have on all users and components of the system,
- make appropriate changes to the system and its programs,
- test the changes in accordance with departmental testing procedures,
- update appropriate documentation to reflect the changes made,

- measure the success of operational control procedures,
- measure the extent to which established objectives were met: projects which have been operational over a period of time may be measured against a series of changed objectives.
- review any problems encountered and the ease with which they were solved,
- recommend courses of action to be taken as a result of the review,
- report to departmental management,
- determine a time for the next review of the system.
- (c) Standards for documentation includes instructions affected by any maintenance changes and updated in accordance with the applicable standards. For post installation reviews, documentation should describe the:
- problems encountered,
- performance to any set objectives,
- performance to any changed user objectives,
- performance to established criteria.
- recommended enhancements, if any,
- plan to implement the recommendations.
- (d) Standards for project control should provide evidence that:
- maintenance changes have not been made until their impact on all components and users of the system has been assessed,
- a prompting mechanism is in place to encourage reasonably regular reviews of operational systems by appropriate personnel,
- all areas affecting or affected by the system are considered in the review process,
- departmental management has reviewed and approved any review findings and recommendations.

# APPENDIX B TERMINOLOGY COMPARISON TABLE

The following terms are defined in this table since they are used in both the records management and EDP fields.

Term	Records management	EDP
Record	Correspondence, memoranda, forms, directives, guidelines, procedures, instructions, manuals, handbooks, circulars, reports, cards, drawings, diagrams, Cabinet documents, discussion papers, submissions, briefing books, log books, surveyors' field books, petitions, scripts for speeches and for radio and television, brochures, pamphlets, information kits, certain publications, suppliers' catalogues, licenses, permits, passes, ledgers and registers, cheques, pay lists, mailing lists, product labels, and working papers such as calculations, research notes and drafts	A logical collection of related EDP data elements (e.g., the SALARY RECORD containing the elements NAME, ADDRESS, CURRENT SALARY, etc
File	A collection of papers and documents on a specific subject or subject aspect within a file jacket which have been arranged therein in some logical sequence, usually by date order.	A logical collection of related EDP data records (e.g., the SALARY file containing the salary records of all employees in XYZ institution)
Index	A finding aid in a card, list or table form, normally arranged alphabetically for the purpose of reference to a name, subject, or place dealt with in a file	An ordered reference list of the contents of a data file, together with keys or reference notations for identification or location of those contents
User	The government official who requests records in order to obtain information to support management decision-making and the conduct of government programs	The people who operate and interface with the computer system
Code	A number or symbol assigned to group together related correspondence concerning a particular location, person, organization, product, etc., in lieu of the proper name or title for the purpose of abbreviation and identification	A set of unambiguous rules establishing a character set and the one-to-one relationship between its characters and their coded representations



# APPENDIX C AUTOMATION (RECORDS MANAGEMENT POLICY)

Extract from Chapter 460 "Records Management" (Circular No.: 1983-09 T.B. No.: 7867299 of the Treasury Board's Administrative Policy Manual.

#### Automation

Each government institution should automate any aspect of its records management function where to do so would support the work of the institution and help to achieve the objectives of this policy.


The following aspects are among those worth considering for automation, with reasons noted in parentheses:

- the indexes to the subject file classification system (to increase the speed and precision with which information in records may be identified for reference by officials);
- the measures employed to indicate the location of records at all times (to make retrieval more rapid and reference service more timely);
- the application of records schedules (to facilitate disposal, and to streamline the subject file classification system so as to make it easier for officials to refer to records of value);
- the production and updating of file classification and records management procedures manuals (to expedite this process and to make more frequent amendment practical); and
- the distribution system for moving records to and from officials (to improve reference service and to expedite dispatch of mail).

These various applications, when appropriately selected and efficiently implemented, could significantly enhance the support provided by the records management function to management decision-making

The decision to automate ought to be preceded in each case by a feasibility study including a careful balancing of benefits and costs.


Advice on automating aspects of the records management function is available from the Public Archives. The subject of "electronic mail" is covered in chapter 461 – Management of EDP data



# APPENDIX D DATA DICTIONARY

Appendix D defines the various fields of information which make up each segment of the database. Information is also provided on the size of each field expressed in terms of the suggested number of characters.

#### PART Table



PART NUMBER 1

The number which represents one of the two major divisions of the subject file classification system, i.e., Part 1 (Administration) and Part 2 (Operational).

PART TITLE 15

The name of a "Part" which is one of the two highest divisions of the "block-numeric" subject file classification system — Administration and Operational.

PART DESCRIPTION 300

A narrative description of the type of records to be found in each part of the system.

#### SECTION Table

SECT NO	SECT. TITLE
SECT. DESCRIPTION	PRIM. FROM
PRIM TO	

SECTION NUMBER 2

The number assigned to each section or block of the Administration and Operational parts of the system.

SECTION TITLE | 100

The title of a "Section" (commonly known as a "Block") which is a subdivision of a "Part" of the subject file classification system.

SECTION DESCRIPTION 500

A narrative description of the broad subject grouping contained in a particular section of the system.

PRIMARY — FROM 5

The first in a range of primary numbers that are assigned to each section.

PRIMARY — TO 5

The last in a range of primary numbers that are assigned to each section.

#### PRIMARY Table

PREF.	PRIM	NO.	PR	IM. SI	UBJ.
PRIM. DE	ESCRIPT.	PF	PRIM. CRREF		EE
CLASS (	F RECC	RDS N	O.	PIB .	NO.
EDP SYS	TEM	NA !	NO.		

PREFIX 6

Alphabetical, numerical or alphanumerical designators that represent organizational units such as divisions, branches, regional and district offices, etc.

PRIMARY NUMBER | 5

A numerical designator assigned to a primary subject normally consisting of 3 or 4 digits.

PRIMARY SUBJECT | 100

Terms or keywords which summarize a major subject topic.

PRIMARY DESCRIPTION | 400

A definition of the primary subject which describes the type of records to be filed under the primary subject heading

PRIMARY CROSS-REFERENCE 100

A reference to other primary subjects and numbers, filing rules, exceptions, etc.

CLASS OF RECORDS NUMBER 11

The number assigned by the Treasury Board to the class under which the records have been grouped in the Access to Information Register

PERSONAL INFORMATION BANK NUMBER 11

The number assigned by the Treasury Board to the "Personal Information Bank" under which personal information contained in a file or group of files is listed in the Index of Personal Information


EDP SYSTEM 1 400

The application title of an electronic information system which is linked to a primary subject area of the file classification system to provide a more complete picture of a government institution's information holdings. This cross-reference field can be used to direct individuals to additional information on the system such as a system overview description. It may refer the system user to the appropriate area of a data dictionary that contains detailed information on all aspects of a system including retention and disposal specifications for data records and even data elements associated with the individual files of a given system.

NA NUMBER | 10

A number assigned to a records retention and disposal schedule by the National Archives of Canada after it has been approved by the National Archivist.

#### SECONDARY TERTIARY Table



## SECONDARY NUMBER 100

A numerical or alpha-numerical designator assigned to a file subject at the secondary level of the system.

# SECONDARY SUBJECT 100

Terms or keywords which identify specific files at the highest level of the system.

#### SECONDARY CROSS-REFERENCE 100

#### TERTIARY NUMBER

A numerical or alpha-numerical designator assigned to a file subject at the tertiary level of the system.

141

#### TERTIARY SUBJECT 100

Terms or keywords which identify specific files at the second highest level of the system.

#### TERTIARY CROSS-REFERENCE 100

A keyword or combination of keyword(s) (usually synonyms or aliases) which are not reflected in the official file titles. When this field is searched, the system will point the operator to the appropriate file number and subject at the tertiary level of the system.

#### VOLUME NUMBER

Consecutive numbers assigned to chronological segments of a secondary or tertiary file.

#### TEMPORARY DOCKET NUMBER 10

A number assigned to a docket which is used as a substitute for the main file on a temporary basis for a limited purpose. The temporary docket bears the same main file reference number under which it is created but also includes a special identifier derived from the day number of the year it was created

# VOLUME TYPE 2

This field contains one of three possible values, a volume, a cabinet confidence or a file pocket, all of which can exist under the same volume number.

#### OPEN DATE 10

The date of the first document on a main file or a volume of the main file.

#### CLOSE DATE 10

The date of the last document on a main file or a volume of the main file.

# LOCATION 2

Default = R (Records Office). If not entered this must default to indicate that the file is located in an active records office.

# STATUS 1

Default = A (Active). If not entered this must default to indicate that the file is active and readily available for reference purposes.

## SECURITY 2

The security classification of a file such as "S" for secret, "C" for confidential, and so on.

# welss ..

Information on a file's accessibility by departmental personnel or members of the general public, e.g., when access to a file is restricted to certain employees of a given sector branch or division. Similarly, when a file is no accessible to members of the public under the Access to Information Act, the pertinent data is entered in this field, e.g., the ATI clause number under which the file is exempt from access

## ESSENTIAL 10

An optional field which allows a code to be inserted to identify three different categories of records which are essential for the conduct of emergency survival operations, and for reestablishing basic functions of government and the basic rights of individuals and corporate bodies, e.g., CAT II CAT III or CAT III.

# ACTIVE 2

The number of years a file or volume is required constantly for current use by a government institution in the conduct of its business and which must be maintained in a departmental records office.

#### DORMANT 2

The number of years a file or volume must be maintained in a departmental semiactive storage area or a federal or commercial records centre

# TOTAL 3

The retention period of a file or a volume of a file expressed in number of years (Active + Dormant)

# DISPOSAL DETAILS 100

Information entered in this field will include qualifying phrases related to a file's ultimate disposition, e.g., "after superseded", "after expiry" or "transfer to National Archives for selective retention"

# SCHEDULED 1

S = Scheduled; U = Unscheduled. This field can be searched to determine if there are records which need to be scheduled in order to update the records retention and disposal schedules.



A field used to identify files having historical value (A = Archival).

#### **MICROGRAPHICS** Table


PREE	PRIM. NO.	MICRO. SYSTEM
CARTRI	DGE/ROLL NO	D. FICHE JACKET
APERTU	CRE CARD	
MICRO.	DISPOSAL DI	ETAILS

# MICROGRAPHIC SYSTEM 100


The name of a microform storage and retrieval system that is linked to the relevant subject area of the file classification system to provide a more complete picture of a government organization's information holdings. It may also include information concerning the type of documents microfilmed, date range, etc.

# CARTRIDGE/ROLL NUMBER 25


Numbers assigned to reels and cassettes when a roll-film format is used for a mircofilming project.



This field indicates how these types of microforms are arranged by eyereadable heading identifiers.



This field indicates the heading arrangement for aperture cards frequently used to capture large documents or drawings on microfilm.




Information concerning retention periods and disposal instructions for hard-copy originals and microform copies.

#### CHARGE-OUT Table

PREF.	PRIM.	NO.	SEC. N	NO.	TERT. NO.
VOL.	NO	TD	NO.	RE	QUESTOR
ORG.	UNIT	СО	DATE		

REQUESTOR	40

The name of the individual to whom a file is placed on charge.



The name (abbreviation or acronym) of the branch, division, etc. of the person requesting the file.



The date the file is charged-out.

#### BRING FORWARD (BF) Table


PREF.	PRI	M. N	Э.	SEC	. NO.	TERT. NO.
VOL.	NO.	TD	N	О.	BF R	EQUESTOR
BF OR	G. L	NIT	В	F RE	EASON	BF DATE

	REQUESTOR	40

The name of the individual to whom a file will be placed on charge at a specified future date.

## BF ORGANIZATIONAL UNIT | 10

The name (abbreviation or acronym) of the branch, division, etc. of the individuals to whom the file will be charged-out.



The reason the file is to be brought forward, e.g., document dated....



The date on which a file is to be brought forward.

#### **DOCUMENT** Table

PREF.	PR	IM. NO.	SEC. NO.	TI	ERT. NO
VOL. 1	NO.	ORIG.	DOC. DAT	E	RECIP.

ORIGINATOR | 40


The author's ender of a particular document

DOCUMENT DATE 10

The date of a particular document




The addresses to whom the docu-



The date the document was received by the government institution



Searchable keyword(s) which reflect the subject content of an important document.







#### DOCUMENT Table

	(S	MOT(S) CLE
<b>KECELLION</b>	ESTINATAIRE R	
DOCEMENT	DATE DU	A. LIT. IA.
	AOLI WE	ZEZIEBO DE
	KLIVIKE	ZEZVERO TE
	JAIN JAINE	ZI.NEBO SEC
O PRIMAIRE	ZI.NEB	PREFIXE

AUTEUR 40

Auteur/émetteur d'un document part culler

DATE DU DOCUMENT 10

Date d'un document particulier

DESTINATAIRE 40

Adresse à laquelle on a expédié le document

DATE DE RÉCEPTION 10

Date à laquelle l'institution gouvernementale a reçu le document.

MOT(S) CLÉ(S) 100

Mot(s) clé(s) pouvant faire l'objet d'une recherche et qui reflètent le contenu d'un document important.

#### PAPPEL Table

	ind and an
LE DC. KAPPEL	BYISON Dr. BYBBET   DY
TE DE KYBBET	CNITÉ ORGANISATIONNEL
RAPPEL	DEWY/DECK DC.
LEMPORAIRES	NEWERO DE DOSSIERS J
	NUMERO DE VOLUME
	ZEZHERO HERLEZHRE
	ZEZIERO ZECOZDZIKE
) PRINTARE	PREFIXE NUMBER

DEWANDEUR DU RAPPEL 40

Nom de la personne à laquelle on prêtera un dossier à une date ulté-

DE BYBBET 10 KOLVERTE 10

Nom (abréviation ou acronyme) de la direction, de la division, etc., où firavaille la personne à qui on prêtera le deseier

KYISON Dr. KAPPEL 50

Raisons pour lesquelles il faut rappeler un dossier, par exemple, document document

Date à laquelle un dossier doit être

DATE DU RAPPEL | 10

approprie

PRET Table

PRET Table

PRET Table

DEMVNDER.B | 10

DALL DE BREL

OF ARMED

OF ARMED

AURIBO DE OXIZERA LEMBORAREZ

AURIBO DE AOL, AE

AURIBO DE AOL, AE

AURIBO DE RIVERE

AURIBO DE AOL, AE

AURIBO DE AOL, AURIBO DE

Nom de l'individu qui emprunte un

CALLE ORGANISATIONNELLE

Nom (abréviation ou acronyme) de la direction, de la division, etc., où travaille le demandeur.

DATE DU PRÈT

Date à laquelle le dossier est prêté.

#### MICROGRAPHIQUE Table

VIICKCEN BHIÖGE
WODSTILLE D.ETIMINSLION
FICHE CHEVIEE CVRILE V.H.-KLENI
Z.Z.LEME WICKOCKSCHIĞGE
BREHZE VILMERO BRIWVIKE

#### SYSTEME MICROGRAPHIQUE 100

Nom d'un système de repérage et de stockage sur microforme lié au domanne perinent du système de classification des dossiers pour donnet une meilleure idée de l'information une meilleure idée de l'information nisation gouvernementale. Il peut egalement content de l'information relative au genre de documents mission gouvernementale.

# CARTOUCHE/ROULEAU 25 NUMÉRO DE

Numéros attribués aux bobines et aux cassettes lorsqu'on utilise des rouleaux de films pour un projet de microfilmage

# HCHE CHEVISE 30

Ce champ indique comment les genres de microformes sont classés au moyen d'identificateurs à en-tête lisibles

#### CARTE A FENETRE 50

Ce champ indique le classement d'en-tête des cartes à fenêtre fréquemment utilisées pour le transfert sur microfilm de grands documents ou de grands dessins.

#### MODALITÉS D'ÉLIMINATION | 2000 MICROGR APHIQUE

Information of decembration of definition of decembration of deciments on the definition of decembration of decembration of deciments of decembration of deciments of decembration of deciments of decim

## C HITDA

Mombre d'années durant lesquelles un dossier ou un volume doit foujours être à la disposition d'une institution gouvernementale dans l'exercice de son mandat et doit être conservé dans un service de dossiers dans un service de dossiers

# INACTIF 2

Mombre d'années pendant lesquelles un dossier ou un volume doit être conservé dans un dépôt ministériel de dossiers semi-actifs ou dans des centres fédéraux ou commerciaux de documents

## E LATOT

Délai de conservation d'un dossier ou d'un volume de dossier, exprimé en années (actif + inactif).

## MODALITÉS D'ÉLIMINATION 100

L'information introduite dans ce champ comprend des phrases descr ptives relatives a l'élimination d'uplacement », «après remplacement », «après expiration du délai » ou «transfert aux Archives nationales pour conservation sélective »,

## DÉLAI FIXE

F = délai fixé, N = délai non fixé. Ce champ peut faire l'objet d'une recherche pour déterminer s'il y a des documents pour lesquels il faut fixer un délai de conservation afin de tenir à jour les plans de conservation et d'e minat on des documents

## VALEUR ARCHIVISTIQUE 1

Champ servant à indiquer les dossiers qui ont une valeur historique (A) = valeur archivistique).

# I NOTTAUTIE

Valeur implicite = A (actif). Si ce champ n'est pas introduit, la valeur mp. c'te prend effet pour indiquer que le fichier est actif et qu'il est disponible pour fins de référence.

# SECURITE 2

Cote sécuritaire d'un dossier; «S» pour confidentiel, ainsi de suite.

# VC.(.F2 #0

Information concernant l'accessibilité d'un dossier par des fonctionnaires ou le public en général, par exemple lorsque l'accès à un dossier est restreint à certains employés d'un secteur d'une division donné. De la même façon, lorsqu'un dossier n'est pas accessible au public en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, on introduit dans ce champ les données pertinentes, par exemple, le numéro de nentes, par exemple, le numéro de l'article de la loi stipulant que le l'article de la loi stipulant que le dossier n'est pas accessible.

# ESSENLLET 10

Champ facultatif qui permet l'insertion d'un code identifiant trois différentes catégories de documents qui
sont essentiels aux situation d'urgence et au rétablissement des fonctions essentielles du gouvernement
vions et des sociétés, par exemple,
violus et des sociétés, par exemple,
violus et des sociétés, par exemple,
violus et des factions de la contraction de la

#### RENVOI TERTARE 100

Mot clé ou combinaison de mots clés (normalement des synonymes ou des pseudonymes) qui ne figurent pas dans les titres officiels de dossiers. Corsqu'on effectue une recherche pat ce champ, le système dirige l'opérateur vers le bon numéro et le bon sujet de dossier au niveau tertiaire du système.

## NUMERO DE VOLUME

Numeros consecutifs attribues à des segments chronologiques d'un dossier secondaire ou tertiaire.

# NUMÉRO DE DOSSIER TEMPORAÎRE 10

Numéro attribué à un dossier qui sert de substitut temporaire à un dossier principal pour une taison précise. Le dossier temporaire porte le même numéro de renvoi que le dossier principal pour lequel il a été créé, mais il inclut également un indicateur spécial comportant le numéro du jour de l'année où il a été créé.

## CENKE DE AOFAME 5

Ce champ contient l'une des trois valeurs possibles suivantes; un volume, un numéro de document confidentiel du Cabinet ou une chemise de dossier, chacun pouvant figurer sous le même numéro de volume

#### DATE D'OUVERTURE 10

Date du premier document d'un volume du dossier principal ou d'un volume du dossier principal

## DATE DE FERMETURE 10

Date du dernier document d'un dossier principal ou d'un volume du

#### EMPLACEMENT 2

Valeur implicite = R (service des dossiers). Si ce champ n'est pas ntrodurt, la valeur implicite prend effet pour indiquer que le dossier se trouve dans un service de dossiers actifs.

### SECONDAIRE TERTIAIRE Table

CEZE DE AOFLINE
ZENTALE DE DOSZIEBA 11 ZIKOBYIKES
SEAVOL TERTLAIRE AUMERO DE VOLUME
Z. ZÜBO LEKLIZIBE SCIEL LEKLIZIBE
BEALOI SECONDAIRE
Z. ZEZO ZŁODZEZISŁ ZE ZŁODZDZIKŁ
PREFIXE / VIEW PRIMAIRE

DATE DE PERMETURE

ACCÈS ESSENTETURE

ACCÒS ESSENTE

TOTAL MODALITA DELAITMENTON

## ZEZEKO ZECOZDZIKE TU

DOLLER BOLLER

Indicateur numérique ou alphanumérique attribué à un sujet de dossier au niveau secondaire du

#### SUIET SECONDAIRE 100

Termes ou mots clés indiquant des dossiers particuliers au plus haut niveau du système.

## RENVOI SECONDAIRE 100

Mot clè ou combinaison de mots clès (normalement des synonymes ou des pseudonymes) qui ne figurent pas pseudonymes) qui ne figurent pas Lorsqu'on effectue une recherche par ce champ, le système dinge l'opèrateur vers le bon numèro et le bon sujet de dossier au niveau secondaire du système.

#### ALVIERO TERTIAIRE IO

Indicateur numérique ou alphanumérique attribué à un sujet de dossier au niveau tertiaire du

#### SCIET TERTIAIRE 100

lermes ou mots clés indiquant des dossiers particuliers au deuxième niveau le plus élevé du système.

(Stine) sideT 381AMIR9

REAVOI PRIMAIRE 100

Renvoi à d'autres sujets et numéros primaires, règles de classement,

DE DOCCAMENTS

ALMÈRO DE CATÉCORIE

11

Numéro attribué par le Conseil du Trésor à la catégone dans laquelle les documents ont été regroupés dans le Registre d'accés.

# NUMERO DE FICHIER DE

Numéro attribué par le Conseil du Trésor au Fichier de renseignements personnels sous lequel les renseignements personnels contenus dans un dossier ou un groupe de dossiers sont décrits dans le Répertoire des sont décrits dans le Répertoire des

# SYSTEME INFORMATIQUE 400

Tifte d'application d'un système d'information électronique relie à un domaine primaire du système de classification des dossiers et qui donne une meilleure idée des renseits disponibles dans les fonds d'inements disponibles dans les fonds d'inements disponibles dans les fonds champ de renvoi peut servir à diriger les utilisateurs vers une information du système. Le champ peut renvoyer l'utilisateur à la partie appropriée d'un dictionnaire de données contenant une information détaillée de tous les aspects du système, y comprise de dictionnaire de données contenant une information détaillée de tous les aspects du système, y comprise les aspects du système, y comprise les aspects du système, y comprise les

d'élimination des documents, et même, les éléments de données propres aux fichiers individuels d'un exstèn e parteure

### NUMÉRO DES ARCHIVES 10

Numéro attribué à un plan de conservation et d'élimination des documents par les Archives nationales du Canada après l'approbation de l'archiviste national.

# DICTIONNAIRE DE DONNEES **ANNEXE D**

#### ZEZEKO ERIZEZIKE PREFIXE PRIMAIRE Table

**KENZEIGNEWEALS BEKSONAETS** NUMERO DE FICHIER DE ZEAFBO DE CALCOBIE DE DOCEATEZA REZZOL PRIMERRE DESCRIPTION PRINTARE SULL PRINTARE

SYSTEME INFORMATIQUE

NUMERO DES ARCHIVES

**PREFIXE** 

bureaux régionaux et de district, etc telles les divisions, les directions, les tant les unités organisationnelles dnes on alphanumériques représen-

NUMERO PRIMAIRE

ment trois ou quatre chiffres. sulet primarie comprehenant nome a e Indicateur numérique attribué à un

SUIFT PRIMAIRE ()()]

sujet principal. Termes ou mots clés qui résument un

DESCRIPTION PRIMAIRE | 400

le sujet primaire. le genre de document à classer dans Définition du sujet primaire qui décrit

#### SECTION Table

AU PRIMAIRE DC PRIMAIRE DESCRIPTION DE SECTION NUMERO DE SECTION TITRE DE SECTION

NUMERO DE SECTION

Exploitation du système. pioc des parties Administration et Numèro attribué à chaque section ou

TITRE DE SECTION

classification idéologique des dosdivision d'une partie du système de appelée «bloc») qui est une sous-Titre d'une « section » (communément

DESCRIPTION DE SECTION

particulière du système. de sujets contenu dans une section Describrion d'un grand regroupement

DI. PRIMAIRE

primaires attribués à chaque section. Prem er d'une gamme de numeros

AU PRIMAIRE

bumaires attribués à chaque section. Dernier d'une gamme de numéros

> nombre de caractères. de chaque champ exprimée en l'information concernant la longueur données. On y donne également de tuent chaque segment de la base de charge d'information du const-L'annexe D définit les différents

#### PARTIE Table

DESCRIPTION DE PARTIE NUMERO DE PARTIE TITRE DE PARTIE

NUMERO DE PARTIE

et partie 2 (Exploitation). siers, c.-à-d., partie 1 (Administration) ciassification idéologique des dosdivisions principales du système de Nombre qui représente une des deux

TITRE DE PARTIE

tə noitsitainimbA -- «əupirəmun idéologique de dossiers par « bloc tantes d'un système de classification des deux divisions les plus impor-Nom de la «partie» constituant l'une

DESCRIPTION DE PARTIE

'awaisks np Fon peut trouver dans chaque partie Description du genre de dossiers que



# ANNEXE C AUTOMATISATION (POLITIQUE DE LA GESTION DES DOCUMENTS)

la publication et la mise à jour de manuels de classification des dossiers et de procédures de gestion des documents (pour rendre ce processus plus expéditif et perdes documents (pour rendre ce mettre des modifications plus mettre des modifications plus

 le système de transmission des documents (pour améliorer le service de consultation des documents et de l'envoi du courrier).

Ces differentes applications, lorsqu'elles font l'objet d'un choix judicieux et d'une mise en œuvre efficiente, peuvent renforcer énormément l'appui que la gestion des documents donne aux décisions prises par la direction.

Chaque fois que l'on envisage une automartast or il fudrant d'acort mener une étude de faisabilité sans oublier de peser soigneusement les avantages et les coûts.

Les Archives publiques offrent des conseils sur l'automatisation des différents éléments de la fonction des documents. Par ailleurs, le chapitre 467 – Gestion des données informatisées traite du courr et electron que.

Extrait du chapitre 460, «Gestion des documents» (Circulaire n°: 1983-09, C.T. n°: 7867299 du Manuel de la politique administrative du Conseil du Trésor

#### nonssinemonuA

Chaque institution fédérale devrait automatiser tout elément de sa gestion des documents lorsque cela pourrait faciliter l'exécution de ses travaux et la réalisation des ses travaux et la réalisation des objectifs

Voici une liste qui renferme certains des éléments, assortis de justifications entre parenthèses, dont il vaudrait la peine d'envisager l'auto-

- ton idea du système de classification idéologique des dossiers (pour augmenter la vitesse et l'exactitude du processous de repérage des renseignements et pour en faciliter la consultation par les
- les mesures employées pour indiquer le lieu de conservation d'un document à n'importe quel moment (pour en rendre le repérage plus rapide et la consultation plus opportune);
- la misse en ceuvre des plans de conservation et d'élimination des documents (pour en faciliter l'élimination et pour rationaliser le qu'il soit plus facile pour les font plus facile pour les conservations de character de manière à ce font plus facile pour les font plus facile pour les controlles de conservations de conservation de c



# ANNEXE B TERMINOLOGIE COMPARATIVE

Les termes définis dans ce tableau sont utilisés à la fois en gestion des documents et en informatique.

Spo	Nombre ou symbole attribué pour regrouper les emplacements, les personnes, les organisations, les produits, utilisé en lieu et place du nom propre ou du titre et qui sen pour fins d'abreviation et d'abreviation et d'abreviation	Ensemble de règles établissant un ensemble de caracteres et une relation univoque entre les estactères et leur representation codee
tuolissiiti J	Fonctionnaire qui demande des documents pour obtenir de l'information à l'appui du processus décisionnel et de la conduite des programmes gouvernementaux	Personnes qui utilisent le système informatique de mantere inferactive
yəpul	Instrument de repérage sous forme de cartes, de listes ou de tables. habituellement classées en ordre alphabétique permettant un renvoi à un nom, un sujet ou un endroit mentionnés dans un dossier.	Liste de renvois ordonnées du contenu d'un fichier de données, incluant des clès ou des notes de renvoi permettant d'identifier ou de localiser le contenu.
TolesoCl Tolhori	Collection d'écrits et de documents sur un sujet précis ou sur des aspects du sujet contenus dans un dossier et qui ont été classés logiquement, habituellement en ordre chronologique.	Collection logique d'enregistrements de données informatiques interreliées (par exemple, le fahier des SALAIRES contenant des enregistrements de salaire de tous les employées de l'institution XYX).
momonizion 4	procedures, instructions, instructions, procedures, instructions, instructions, instructions, guides, circulaires, rapports, fiches, Cabinet, documents du présentations, cabiters d'information, présentations, cabiters d'information, pétitions, textes de discours, scénarios pétitions, textes de discours, scénarios opuscules, trousses d'information, opuscules, trousses d'information, deradio et de télévision, brochures, certaines publications, castalogues des fournisseurs, licences, permis, laissez-charaines publications, castalogues des configures, listes de paye, listes charaines d'adresses, étiquemes de produits, châncis de la castelle de la	d'éléments de données informéliques informèles (par exemple, un ENREGISTREMENT DE SALAIRE contenant les éléments MOM, ADRESSE, SALAIRE ACTUEL, etc.)
Document	Correspondance, notes de service, formules, directives, lignes directrices,	Collection logique



les problèmes rencontrés, la documentation devrait decrire: est des examens postérieurs à la mise en place, formement aux normes pertinentes. Pour ce qui modification de l'entretien et mises à jour conprennent les instructions touchées par toute c) Les normes relatives aux documents com-

эсреант, les améliorations recommandées, le cas

la performance en fonction des critères

la performance en fonction de tout objectif

la performance en fonction de tout objectif

modifie de l'utilisateur,

ctabli,

le plan de mise en oeuvre des recommanda-

d) Les normes relatives au contrôle du projet

été effectuées avant l'évaluation de leurs que les modifications à l'entretien n'ont pas devraient permettre d'établir:

que des mécanismes de rappel sont en place utilisateurs du système, répercussions sur tous les éléments et les

mes operationnels, faire des examens assez réguliers des systèpour encourager le personnel competent a

tous les secteurs touchant le système ou que le processus d'examen tient compte de

dation liée à l'examen. approuvé toute constatation ou recommanque la direction du ministère a examiné et tonches par lui,

- le regroupement de toute la correspondance
- boration à un état d'exploitation. une note relative au passage d'un état d'élarelative au projet,
- d) Les normes relatives au contrôle du projet
- deviragent permettre d'etablir:
- examine et approuve tous les résultats que la direction du ministère utilisateur
- en ce qui concerne l'utilisateur, les opéraque toutes les tonctions d'appui, notamment des opérations parallèles et (ou) pilotes, importants tels que ceux de la conversion et
- programmes sont clairement définies et comtions d'informatique et la mise à jour des
- qu'on a entrepris les procédures d'examen diques en fonction du plan et du budget, projet, d'un examen et d'un contrôle périofait l'objet, grâce au système de contrôle du que l'exécution de l'étape de mise en place a
- approuvé les résultats de la mise en place. dne la direction du ministère a examine et de l'exécution de la mise en place,

# Activités postérieures à la mise en place

de la conception et d'autres critères de mesure. tion de sa performance en fonction des objectifs au bon fonctionnement du système et à l'évaluad'entretien et d'examen périodique nécessaires a) Objectif: Cette étape comprend les activités

- Nature du travail
- d'entretien exerce sur tous les utilisateurs et établir les répercussions que toute exigence
- apporter les modifications pertinentes au les éléments du système,
- aux procédures ministérielles de mise à faire l'essai des modifications conformément système et à ses programmes,
- mettre à jour les documents pertinents pour l'essai,
- res relatives au contrôle des opérations, mesurer le succès obtenu grâce aux procédutenir compte des modifications effectuées,
- fonctionnent depuis un certain temps, peuvent servir à mesurer des projets qui axes: un certain nombre d'objectifs modifiés mesurer le degré de réalisation des objectits
- recommander des lignes de conduite à degre de difficulté à le résoudre, examiner tout problème rencontré et le
- faire rapport a la direction du ministere, suivre a la suite de l'examen,
- systeme. fixer la date du prochain examen du
- mises a l'essat, d'operations paralleles et
- toutes les listes imprimées et les contrôles

- en cas d'urgence et les autres procedures
- les procedures de secours et de récupération,

- relatives à la sécurité,
- les résultats des mises à l'essai des programla documentation des programmes d'ordina-
- les résultats des mises à l'essai du système.
- d) Les normes relatives au controle du projet
- que la direction du ministère a examine et Mental by attack of the missip
- des mises a l'essai, contrôles du système ainsi que les résultats et de sortie, les pistes de vérification et les cette étape, notamment les formules d'entrée approuve tous les elements essentiels de
- ces bont l'étape de mise en place, relatives au contrôle du projet, des ressourqu'on a prèvu, au moyen des procèdures
- taires, des objectifs et des échéances de la fonction du respect, selon les limites budgéa fait l'objet d'un contrôle périodique en que l'exécution de l'étape de mise en oeuvre
- de mesures correctives, que tout écart a été relevé et a fait l'objet

## Mise en place

4

toute communitation necessaire d'autres systèmes. d'exploitation et d'entretien, ce qui comprend system passeta de l'état d'elaboration a l'état a) Objectif: Au cours de cette étape, un

- d Nature du travail
- her tout hchier existant, convertir, contrôler avant traitement et véri-
- former les utilisateurs et le personnel
- distribuer les manuels et (ou) les instrucd'informatique à l'exploitation du système,
- établir des procédures de contrôle,
- mener des opérations parallèles et (ou)
- examiner et approuver tous les résultats de bilotes, au besoin,
- faire passer le système à un état d'exploitaconversion et de mise en place,
- men et de l'approbation. taire rapport a la direction aux fins de l'exation et d'entretien,
- les listes imprimées de tous les programmes mise en oeuvre les documents suivants: tion d'appui produite au cours de l'étape de devraient comprendre en plus de la documentac) Tes normes relatives a la documentation
- les listes imprimees de tous les résultats des du système,

- de contrôle du projet,
- ments de l'étape au moyen des procedures que l'on a prévu des ressources pour les eleminées et approuvées par la direction,
  - que les prescriptions détaillées ont été exadevraient permettre d'établir
    - d) Les normes relatives au contrôle du projet
    - d'exploitation paralleles et pilotes. en place y compris, au besoin, des plans
  - le plan elargi de mise en oeuvre et de mise
    - le relevé des manuels d'appui à produire,
      - les exigences techniques definitives,
- les procédures définitives relatives à la sécu-
- les processus logiques définitifs, ves à la préparation et à la validation,
- d'information, y compris les exigences relati
  - les descriptions complètes des éléments de données,
- les descriptions des fichiers et (ou) des bases approuvés du système d'informatique,
  - les graphiques de cheminement generaux
- les procédures relatives à la préparation des contrôle et à la vérification du système,
- le texte approuvé des procédures relatives au ments d'entrée et de sortie,
- le texte définitif approuve de tous les docutexte final des procédures pertinentes,
- le déroulement définitif des opérations et le devraient decrire:
  - c) Les normes relatives à la documentation
- men et de l'approbation. faire rapport à la direction aux fins de l'exaprojet pendant toute cette étape,
  - alimenter les procédures de contrôle du
- les plans de secours et ceux en cas d'impréformation, les plans concernant la securite, compris les plans de conversion, les plans de
  - mise en oeuvre et la mise en place, y preparer des plans détaillés concernant la l'entretien du système,
  - formation ainsi qu'à l'exploitation et à établir la liste des manuels nécessaires à la
  - entrées, aux fichiers et aux sorties du définir les contrôles de validité relatifs aux
- mettre au point la liste des exigences technimettre au point la logique du traitement,
  - trôle du système et des opérations, concevoir et vérifier les procédures de con-

d'information,

- données du système, concevoir les fichiers et (ou) les bases de
- existants et (ou) les dictionnaires d'éléments ports et leurs répercussions sur les systèmes définir les éléments d'information, leurs rap-

- les consignes d'exploitation de l'ordinateur,
  - l'analyse et la verification du rapport, de contrôle du système,
- les pistes de verification et les mecanismes
- la validation et la correction des donnees,
  - la saisie des donnees,
    - la formation,
      - :ap
- nécessaires au soutien du système en fonction tions convenant aux exigences de l'utilisateur et devraient décrire les procedures et les instruc
  - c) Les normes relatives à la documentation

    - projet pendant toute l'étape de mise en alimenter les procédures de contrôle du système et vérifier les resultats,
      - examiner et approuver le contenu du cipation du client,
- vérifier le système pour s'assurer de la parti-
- chaque programme ou module, vérifier toutes les conditions de la logique de
- skateme,
- documentation nécessaire pour appuyer le mentation relative à la formation) et la exemple les formules, les manuels, la docu-
- produire tout le materiel imprime (par
  - coder le software d'application, (ou) les mettre à jour, au besoin,
- construire des dictionnaires de données et
- gramme, établir, de façon détaillée, la logique du pro-
- module,
- elaborer des rapports détaillés programmeservir au cours de l'élaboration,
- garantir la qualite, lesquelles normes doivent mettre en oeuvre des normes en vue de
  - specialisees disponibles, complexité des tâches et des connaissances
  - répartir les ressources en fonction de la
    - Nature du travail
- sur pied d'un système operationnel. formation, lesquels sont nécessaires à la mise programmes et de la documentation relative à la création notamment de formules, de manuels, de détaillées du système, cette étape comprendra la a) Objectif: Compte tenu des prescriptions
  - Mise en oeuvre
- les plans elargis. l'état d'avancement du projet et a approuve que la direction du ministère a examine
  - procédures de contrôle du projet, détaillée et qu'ils ont été incorporés aux ete elargis en fonction de la conception de mise en oeuvre et de mise en place ont
- que les plans et les devis relatifs aux étapes cedures de contrôle du projet, d'un contrôle périodique au moyen des profonction du plan et du budget a fait l'objet

que l'execution de la conception detaillée en

- c) Tes normes relatives à la documentation

les solutions de rechange relevées,

la méthode adoptée pour l'étude,

les objectifs et la portée de l'étude,

- devraient decrire
- données, etc.); et les besoins de formation, l'utilisation du matériel, la qualité des coûts, l'à-propos, la fiabilité, l'exactitude,
- alimenter les procédures de contrôle du modifier le plan du projet, au besoin,
- tions à la direction du ministère pour présenter les resultats et les recommandaprojet pendant toute cette étape,
- examen et approbation.
- tout déroulement des opérations, y compris c) Les normes relatives à la documentation
- les documents préliminaires relatifs aux les procédures pour les utilisateurs d'infor-
- une description explicative de tous les conentrées et aux sorties,
- décision décrivant les règles nécessaires à la un exposé explicatif et (ou) les tables de trôles et de toutes les pistes de vérification,
- materiel, une description de toute exigence relative au cas échéant, préparation et au traitement des données, le
- une description des questions de sécurité, du systeme, une description des critères de performance
- une description de tous les besoins de for-
- mation,
- pesoin. une explication du plan du projet, au
- devraient permettre d'établir: d) Les normes relatives au contrôle du projet
- dne Lou a surveille au moyen des procéduapprouvé les prescriptions fonctionnelles; que la direction de l'organisme utilisateur a
- du budget; conception générale en fonction du plan et res de contrôle du projet l'exécution de la
- tats de l'analyse, et que ces plans et devis etapes subséquentes à la lumière des résulqu'on a explicité les plans et devis des
- trole du projet. ont été incorporés aux procédures de con-

# Objectif: Cette étape devrait servir à élabo-Conception détaillée

1286. tion correspondra idéalement alors à un système élément serait examiné et approuvé. La concepconception détaillée du système dont chaque duites lors de la conception générale, une rer, à partir des prescriptions fonctionnelles pro-

- expliciter la partie du plan du projet relative Nature du travail (q
- le cheminement de l'information, mettre au point les procédures de travail et a cette étape,
- documents d'entrée et de sortie, mettre au point la façon de présenter des
- solutions de rechange a la conception genéde la sécurité; l'analyse coûts-avantages des ces relatives au contrôle et à la vérification mité à la politique ministérielle des exigenle logiciel, les communications); la conforgences relatives aux fichiers, y compris la

formance des systèmes (par exemple les

rale; les critères utilisés pour mesurer la per-

gences techniques (par exemple le matériel, dne jiee aux processus des systèmes; les exiconversion des fichiers au besoin; la logisti-

faire l'examen détaille des éléments tels que:

expliciter la partie du plan du projet relative

lisée pour obtenir un engagement à continuer

d'écritures et d'informatique et à élaborer une

conception globale du système qui peut être uti-

duire une description fonctionnelle des processus

quer les résultats de l'étude de saisabilité, à pro-

a) Objectly Cette etape deviait servir a expli-

pour mesurer la qualite de l'étude de faisa-

moyen des procédures de contrôle du projet

et de mise en place a été préparé et que la

qu'un plan preliminaire de mise en oeuvre

chacune d'elles, y compris les besoins préli-

précisées et que l'on a évalué le coût de

directement ou indirectement au projet,

d) Les normes relatives au contrôle du projet

pation de toutes les personnes intéressées

que les plans tiennent compte de la partici-

le plan preliminaire de la mise en oeuvre et

coût prévu de la mise en oeuvre, de la mise tion, les avantages qui en découlent et le

y compris les répercussions sur l'organisa-

l'évaluation de chaque solution de rechange,

les éléments détaillés du ou des problème(s),

la justification du choix de la solution de

les solutions de rechange proposées, en place et de l'exploitation du système,

ciers et le personnel d'informatique,

que les étapes du système proposé ont été

notamment les utilisateurs, les agents finan-

que des mécanismes ont été établis au

direction l'a examiné et approuvé,

minaires de ressources prèvus,

devraient permettre d'établir

de la mise en place.

rechange proposée,

former une équipe de projet,

a cette etape,

b) Nature du travail

Conception generale

l'elaboration.

relatives aux entrées et aux sorties; les exile déroulement des opérations; les exigences

# GESTION ET CONTRÔLE DES PROJETS INFORMATIQUES

la répartition des responsabilités à l'égard
du projet en ce qui concerne les connaissances spécialisées du domaine, les connaissances spécialisées en informatique ou en
d'autres techniques et les pouvoirs en
matière de signature,
l'étude de faisabilité.

l'étude de faisabilité.

d) Les normes relatives au contrôle du projet

- devraient permettre d'etablir
- qu'il existe un projet précis,
   que l'on sait de qui il relève,
- qu'il existe un plan relatif aux étapes initiales du projet,
   qu'il y a eu initiation aux procédures perti-
- nentes de contrôle du projet, que la direction a approuvé le projet.

## Étude de faisabilité

a) Objectif: L'étude de faisabilité a pour objet de décider de la solution la plus appropriée, au plan des idées, d'un problème donne en fonction de la comptabilité organisationnelle, de la justification économique et de «a convenance technique. Le résultat final d'avrait consister en un plan préliminaire en vue de la mise en oeuvre d'une solution proposée à l'égard d'un problème.

#### b) Nature du travail

- expliciter la définition du problème,
- recueillir d'autres données en vue d'analyser le problème et les avantages prévus (par exemple les organigrammes, la documentation relative aux processus existants, les rapports précédents à l'égard de ce problème
- ports precedents a regard de ce problème ou d'autres problèmes connexes), déterminer les secteurs qui nécessitent des
- changements,

  préciser des méthodes de rechange, y
  compris des solutions non automatisées, au
- besoin, analyser chaque solution de rechange a l'aide de techniques telles que l'analyse du faire out du faire faire l'analyse des reper-
- faire ou du faire faire, l'analyse des répercussions et l'analyse du coût et des avantages,
- expliquer les solutions de rechange, en choisir une, la justifier et ensuite décrire la façon de la mettre en oeuvre,
- laçon de la mettre en oeuvre,
   la mise en oeuvre, la mise en place et
   l'exploitation.

Extrait du chapitre 460, «Gestion des documents» (Circulaire no: 1983-09, C.T. no: 7867299 du Manuel de la politique administrativ

Manuel de la politique administrative du Conseil du Trésor

# Gestion et contrôle des projets d'informatique

Les procédures normalisées suivantes relatives à la gestion et au contrôle des projets d'informatique ne sont pas conçues en vue de remplacer les normes ministérielles, mais elles serviront, de concert avec ces dernières, de critères pour mesurer la performance des projets.

## Lancement d'un projet

Ι.

- a) Objectif; Cette étape sert à officialiser l'établissement de l'énoncé du projet et à définir les mesures de contrôle pertinentes.
- d Nature du travail
- déterminer le ou les client(s) et les autorisations du projet, définir le ou les problème(s) et les symptô-
- mes connexes dont il faudra s'occuper,
   définir les avantages prévus qui découleront
- de la résolution du ou des problème(s), definit toute contrainte (par exemple organi-
- sation, exigences de politique, éléments temps) qui s'applique,
- remps) dur s'appindue, préciser à qui revient la responsabilité
- globale du projet, préciser qui est chargé des communications avec l'utilisateur ou de l'objet de celles-ci,
- etablir une estimation relative aux ressources d'une étude de faisabilité,
- obtenir l'approbation de la direction à
- l'egard du projet, établir les paramètres de contrôle du projet
- appropriés, nommer les membres de l'équipe du projet et préciser leurs fonctions.
- c) Les normes relatives à la documentation
- devraient decrire les problemes traites,
- les objectifs et la portée du projet, y compris
- les avantages prèvus du projet,

# 7.15 Statistiques d'exploitation

des renseignements utiles pour la cateurs afin de fournir à la direction -ibni'b fnemezeildeté'l é strientni ment s'en servir pour fournir des services utilisateurs. On peut égalemandes faites au système par les ments ou pour étudier les deemployés de la gestion des docucharges de travail individuelles des être nécessaires pour mesurer les dessous. Ces statistiques peuvent Display sitting and a subjusting chaque année, des catégories de ments a besoin, chaque mois ou bousable de la gestion des docusystème automatisé, la section resde classification des dossiers et le Pour contrôler efficacement l'activité

mesure de la performance.

#### 7.11 Rapport des dossiers à éliminer

Ce rapport donne la liste de tous les dossiers et de tous les volumes dont le dela de conservation autorisé est expiré. On examine ensuite ces dossiers et on prend la mesure de limination appropriée, par exemple, destruction, transfert aux

#### 7.72 Listes des dossiers a retirer du dépôt des dossiers actifs

Liste des dossiers qui ne sont plus actifs et qui peuvent donc être transfères dans un dépôt du service des dossiers ou un dépôt de docu-

#### 7.13 Index des documents à valeur archivistique

cerne la capacité du système à produire des index numériques et alphabetiques (y compris des rubrighaes de renvoi) pour les documents à valeur archivistique afin que l'on puisse les transférer avec les documents aux Archives nationales.

# 7.14 Etiquettes de dossiers principaux et de principaux et de dossiers temporaires

Pour ce type de sortie, le système doit imprimer sur des étiquettes standard de dossiers gouverne-tandard le dossiers, le numéro et le fitte complet du dossier. Normale-dossiers, il faut deux étiquettes de dossiers; une sur laquelle figurent le préfixe et le numéro du dossier ainsi que l'information relative au sujet dans les deux langues officielles, et den la cont imprimés seulement le guelle sont imprimés seulement le préfixe set le numéro de dossier.

	qocmusur		
	elimination des		2) de dossiers sans délai fixé
	Conservation ou	Nombre:	1) de dossiers avec délai fixe
			2) de rappels traités
	Dossiers à rappeler	Nombre:	1) de rappels inscrits
			2) de dossiers et de volumes
1	Prêts	Nombre:	1) de dossiers et de volumes
	Dossiers/volumes	Nombre d'ou	sertures et de fermetures
4	Documents	Nombre de d	estripents inscrits
			d) descripteurs de document
			3) mot(s) clé(s) de renvoi
			2) mot(s) clé(s) de titre de c
			I) numéro de dossier
	Repérage	Nombre de n	cherches effectuées par:
			counted the cratecon (c
			5) dossiers temporaires
			səmulov (\$
			3) numéros tertiaires
			2) numéros secondaires
	dossiers		1) numéros primaires
	classification des		
	Exploitation de la	Nombre de c	éations, de modifications et d
			3) de dossiers inactifs
			2) de dossiers actifs
-	Répertoire	Nombre:	1) de dossiers et de volumes
		par exemple,	prêt, rappel, etc.
-	Nombre d'activités		ois que le système exécute une
CTG ON	Caopricativic		
Sad TIME	STATISTIQUES		

## 7.1 Introduction

générale des genres de rapports générale des genres de rapports qu'un système de gestion automatisée des documents au sein du gouvernement fédéral doit pouvoir produire. Mous n'avons pas essayé de définir de façon précise la struccela relève de l'étape de la contre de toutes les sorties puisque ception détaillée du système. Le système de gestion des documents système de gestion des documents utilisateurs de produire des rapports personnalisés répondant à leurs personnalisés répondant à leurs propres besoins.

# 9upinėmun xəbnl 2.7

mactif), la cote sécuritaire, etc. situation d'un dossier (actif ou l'information additionnelle, telle la Il peut également contenir de า กบแบบสุบุที่เกิด ซึ่งการแบบสุบุที่เกิดที่ un répertoire complet des tonds cupp antitance sometime donc traite de sujets primaires particuliers. crographique ou informatique qui - un amaists inoi jualitarena ini ... méro primaire de sujet. Le rapport zonz-znletz créés bont chaque nunumèros et titres de dossiers de gidues, leurs sujets primaires, et les les groupes de classification ideolomérique ascendant qui inclut tous d'une liste complète en ordre nutous les dossiers existants. Il s'agit Ce rapport est une liste à jour de

# 7.3 Plans de conservation et d'élimination des

documents

Cette sortie est une variante de l'index numérique et inclut les délais de conservation et les directives d'elimination de tous les dossiers. Elle indique combien de temps chaque dossier doit être conservé dans les devoirces de dossiers acturs puis entreposé dans les dépôts de dossiers inactifs ou dans les depôts siers inactifs ou dans les depôts siers inactifs ou dans les depôts siers inactifs ou dans les depôts de dostier de cinq ans A-2. D-3 Les délais tion de cinq ans A-2. D-3 Les délais de conservation et les modalites

concernant l'élimination des enregistrements informatiques et les microformes y sont également inclus.

# 9.4 Liste alphabetique

dex numerique, l'index

des numerque, l'index alphabètique par sujet est ac complet de tous les usystème. Tout comme disponibles de tous et sont produits par le système to sont ensuite transmis à dex numérique, l'index

Ces avis sont produits par le système et sont ensuite transmis à d'utilisateur lorsque les dossiers demandés ont été prêtés à un autre serv ce ut isateur.

dossiers et de tous les volumes

numérique ascendant de tous les

Ce rapport donne la liste en ordre

7.7 Liste des dossiers a

rappeler

# 2.9 Liste d'examen des casiers

Liste des dossiers ouverts et des volumes actifs dont la date d'ouverture augmentée du délai de conservation est égale ou postérieure à la date actuelle.

Ex.: Date d'ouverture du doss ev

Dete actuelle: 1987

10(101, 10)

On peut ensuite vérifier les dossiers pour determés, auquel cas le délai de conservation entre en vigueur à compter de la date du dernier document du dossier

#### 7.10 Rapport des dossiers dont le délai de conservation n'est pas fixé

Le rapport des dossiers sans delai de conservation indique tous les dossiers et tous les volumes de dossiers auxquels on n'a pas attribué de délai de conservation. On peut ensuite mettre à jour leurs peut ensuite mettre à jour leurs peur ensuite mettre à jour leurs peur en conservation et d'élimination appres que l'archivirste national et les details supplémentaires et les details supplémentaires d'élimination

## 7.4 Liste alphabétique par sujet

lnedn anx tenvois et aux mots clés de titres officiels de dossiers s'etendent des rubriques indexées champs sources de ce rapport inclure des acronymes. Ainsi, les l'index alphabétique peut également tion élabore son propre vocabulaire, formation. Comme chaque organisatermes permettant d'accéder à l'inles pseudonymes et les autres ment les mots clés, les synonymes, les titres des dossiers mais egalealphabétique n'inclut pas seulement ment à l'index numérique, l'index alphabetique Toutefo's, contrairefaçon un forme c-a-d en ordre que par sujet doit être ordonné de l'index numérique, l'index alphabétidossiers du système. Tout comme nu catalogue complet de tous les Une liste alphabétique par sujet est

## laqqer ab sivA Z.7

Les avis de rappel doivent être produits sur demande pour les dospreduits sur demande pour les dospreduits et les volumes non retournées au sevirce des dossiers après une période prédéterminée. On les transet met ensuite aux utilisateurs pour leur rappeler de retourner les dospeirs au service s'ils n'en ont plus quer s'ils désirent les conserver ou pour leur demander d'indiquer s'ils désirent les conserver ou per transmettre à un autre utilisateur de manière que l'on puisse modifier de connées du prêt.

## 7.6 Liste de rappel

En plus des avis individuels, on doit imprimet, pour fins de contrôle, une liste d'appoint. Ce rapport doit donner la liste en ordre numérique ascendant de tous les dossiers et de tous les volumes en suspens

THE DATE DU PRÈT	NOTTARI	,	VPPEL	NDECK DC R	AMEM SE	JAII AS	DE DOSSIERS LEVIPOR	NUMEROS
CMERO DE VOLUME	IRE   NI	CMÉRO TERTIA		SECONDVIKE	NEWERO	1	NUNERO PRIMAIRE	DELLIZE

#### 6.3.7 RAPPEL Table

		RAPPEL	DATE DU	DC RAPPEL	NOSIAЯ
VIJONNETTE DE KYPPEL	APPEL UNITÉ ORGANIS	AIRES   DEMANDEUR DU R	SS TEMPOR	DE DOSSIE	NUMERO
NUMERO DE VOLUME	NUMÉRO TERTIAIRE	NCNERO SECONDAIRE	PRIMAIRE	NUMERO	PRITIZE

#### 6.3.8 DOCUMENT Table

MOT(S) CLÉ(S)	DATE DE RÉCEPTION	DESTINATAIRE	DATE DU DOCUMENT	AUTEUR
NUMERO DE VOLUME	NUMÉRO TERTIAIRE	MÉRO SECONDAIRE	NUMÉRO PRIMAIRE   NU	PRÉFIXE

# CONCEPTION DE LA BASE DE DONNÉES

# 6.2 Création de la base de données

La base de données comporte huit (8) tables. L'annexe D comprend les définitions de chaque champ de données, leurs longueurs ainsi que des commentaires explicatifs. La sous-section 6.3 donne un aperçu de la structure des tables données. Le modèle conceptuel au y est indiqué ne constitue en sucune façon le seul modèle possueun de la façon le seul modèle possueun de la la structure de la constitue en sible. Nous l'avons inclus dans le salte, la correspondance entre les différents enregis-

champs dans chaque dossier Les relations « bi-univoques » entre les genres d'entités sont représentées par la présence dans le tableau de valeurs « multiples », d'une clé distincte équivalant à la clé primaire du tableau de valeur « unique ». Un exemple de cette correspondance bi-univoque est la relation qui existe bi-univoque est la relation qui existe entre une section d'un système de classification idéologique des dossiers et ses numéros primaires.

## 6.1 Introduction

Ce chapitre contient un modèle dereces acces appears a demenes de documents est emmagasuné dans documents est emmagasuné dans documents est emmagasuné dans forme de réseau ou de table à deux dimensions. Chaque table (ou relation) comporte des rangées et des colonnes. Chaque rangées et des colonnes. Chaque rangées et des colonnes. Chaque rangées et des de colonnes un champ. On désigne de colonne, un champ. On désigne tient de dossier de façon unique) fiant le dossier de façon unique) fiant le dossier de façon unique) un champ ou une combinaison de un champ ou une combinaison de

# 6.3 Aperçu de la base de données

6.3.1 PARTIE Table

# 6.3.3 PRIMERO DE PARTIE TRE DE SECTION DESCRIPTION DE PARTIE NUMERO DE PARTIE OUTUBLE DE PARTIE 6.3.3 PRIMAIRE Table 6.3.3 PRIMAIRE Table

		TITRE DE SECTION	NOLL	NEMERO DE SEC	SCHILLES	NEMERO DES AI
SYSTÈME IUFORMATIQUE	ENZEIGNEWENTS PERSONNELS	SO DE LICHIES DE S	NCMÉ	DE DOCCMENTS	TÉCORIE	NUMÉRO DE CA
REZZOLIBRIZIZIRE	DESCRIPTION PRIMARE	SULL PRIMAIRE		KO PRIVI /IRI	IIV IV	1/11184

#### 6.3.4 SECONDAIRE / TERTIAIRE Table

HJQITZI.	EUR ARCHIV	TVA :	DÉLAI FIXÉ	10/	DEDMIN	MODZELLES	TOTAL	INACTIF
ACTIF	SSENTIEL	ACCÈS E	CRITE	E DE RÉCA	COD	NOITA TITE	I IN III	TAIL ACE
RZII II BE	DATE DE H	/ EKILKE	DAIL DO	11/2/107	CENEDI	LEVIPORAIRES	SHISSON	ICI ON IIV IV
OLUME.	NERO DE V	IN I B	I TEKTIAIRI	KENAO	EKTIAIRE	SCIEL I	I KII ZIKI	ZI ZII KO
1317(17())	KEZZOLSE	ONDVIRE	SETHE SEC	ZDZIKI	ALKO ZECO.	31/1/181 //	ZEZIEKO BE	PRITIZE

#### 6.3.5 MICROGRAPHIQUE Table

ĺ	MINATION MICROGRAPHIQUE	LIA'G SATLIAGOM A	HENETR	CVKLE Y	HEAUSE.	HCHFC
L	NEWERO DE CARTE ROULEAU	ME MICROGRAPHIQUE	TISYS	PRIMAIRE	NEWERO	PREFIXE

Ouvre des dossiers secondaires et tertiaires conformément aux procédures élaborées par le gestionnaire des saitomaire des secommon documents.		CRÉATION DE
	Assure la classification idéologique du niveau PRIMAIRE pour tous les cmplacements, Indique si la class menton STCOVIDAIRE et ou TERTIAIRE doit être la même pour tous les emplacements ou si elle doit être contrôlée dans les emplacements.	IDEOLOGIÓCE CL722HICATION
	Titre et description de la PARTIE     Titre et description de la SECTION     Gamme de numéros PRIMAIRES     pour chaque section	CLASSIFICATION
EMPLACEMENT	SECTEUR DES DOCUMENTS  CESTIONNAIRE DES DOCUMENTS	DE CONTRÔLE CATEGORIE

# CFV28IHCVLION IDEOFOQIÓNE LVBFEVO. 1 VABECLS DO CONLBOFE DE L'EXBFOLTVLION DE FV

EMPLACEMENT  - Introduit les codes	Controle Is mise a jour des tables     Controle Is mise a jour des tables	Ode de genre de
selon le besoin Le système recherche	(ajout, suppression et modification des codes permis) et les valeurs impliertes	volume - Code d'emplacement - Code de situation
l'emplacement dans la table afin		- Code de sécurité - Code essentiel
de vérifier si les codes sont légaux		indicateur de délai Axit
		Codes d'élimination l'andicateur de valeur l'andicateur de valeur

#### TABLEAU 2 CONTROLE L'UTILISATION DES SYMBOLES DE CODES

#### saboO E.E.d

Le gestionnaire des documents tient à jour et contrôle la liste des descriptions et des codes pennis du ministiere. Le superviseur d'emplacement tient à jour les codes et les valeurs implicites propres à son emplacement. Les sous-programmes d'introduction de données n'acceptent que les codes propres à l'emplacement. Le tableau 2 donne plus de détails.

# selleisiffo saugnes 2.8.3

#### Le système informatique doit permettre de contrôler l'utilisation des

mettre de contrôler l'utilisation des langues officielles dans les services de dossiers à l'échelle du ministère. Les exigences d'exploitation peuvent aller de l'utilisation des deux langues dans tous les emplacements à l'utilisation d'une seule langue dans tous les emplacements ou à un choix de langue dans un emplacement particules emplacements ou à un choix de langue dans un emplacement particules messages de guidage et des messages de guidage et des instructions d'exploitation dans la mème langue des ectiles des messages de guidage et des la charte des messages de guidage et des l'execution des activités quotidiennes l'exécution des activités quotidiennes le la control de la control d

## 5.3 Contrôles d'exploitation

Le gestionnaire des documents et dessous subject de ces contrôles est décrite cidecrits à la figure 5-1. L'application de ces contrôles est décrite ci-

# 5.3.1 Exploitation de la classification idéologique

classification idéologique est résumé classification idéologique est résumé Le contrôle de l'exploitation de la

#### 5.3.1.1 Structure de classification

tient un jeu de paramètres pour les parties et les sections du système de classification des dossiers qui s'applitudent à chaque emplacement. Not l'attribution des numéros primaires, des noms des sujets primaires de toute l'organisation. Dans certains pour tout le ministère et le gastion daires et ou terhaires sont les aujets secontaires et ou terhaires cont les mant. Dans d'autres cas, le personnel maire les attribue à chaque emplacende l'emplacement exécute cette actionnaire de l'emplacement exécute cette actionnée les autribus à chaque emplace.

il faut restreindre à des utilisateurs particuliers l'accès à certaines fonctions. On réserve ainsi aux personnes autorisées la création de renseignements primaires et l'exercice d'autres fonctions relevant du contrôle central.

## 5.3.7.2 Création de dossiers

volume d'un dossier sujet secondaire volume d'un dossier sujet secondaire ou tertiaire. Il peut effectuer cette scrivité de façon indépendante, ou en respectant le plan de classification de dossiers tenu à jour par le gestionnaire des documents. Le superviseur d'un emplacement particulier peut d'un emplacement particulier peut etresponsable de l'activité de classification par sujet secondaire et/ou situation dans le cas de l'option d'annulation dans le cas de

d'une section dont la classification

## CHAPITRE 5 CADRE D'EXPLOITATION

aux autres services. siers ne soient pas accessibles les données d'un service de dosteurs particuliers de façon à ce que utilisateurs ou des classes d'utilisal acces a certains dossiers à des que le système s'assure de réserver sification des dossiers. Il faut donc rentes sections du système de clasdifférents sous-systèmes et diffépeuvent tenir à jour les dossiers de au chapitre 4. Le diagramme illustre siers indiquée est une variante du structure de classification de dostricts partout à travers le pays. La centrales, des régions et des dis-

Cela est possible si l'on utilise des préfixes uniques et si l'on établit une option implicite d'utilisateur qui permettrait à celui-ci de ne pas taper son préfixe s'il en a un seul. Si cette option n'existe pas, on doit rendre le préfixe obligatoire. Il incombe au gestionnaire des documents de congestionnaire des documents de contrôler la table des préfixes légaux.

de l'information. teurs et assurent la confidentialité sent la normalisation d'autres secde gestion des documents, favorimatière de méthodes et de modes mal conçus, facilitent la formation en témes de classification idéologique empêchent l'élaboration de sysstandard. Ces fonctions de contrôle selection declogate central se nistratives et un système de classil'organisation des méthodes admis'assurer qu'il existe au sein de tutions gouvernementales, pour gestion des documents des instinaire responsable de la fonction de tionnaire des documents, tonctioncompte des responsabilités du ges-


# 5.2 Modèle conceptuel de gestion des documents

Le modèle général de conception du cadre d'exploitation est illustré à la figure 5-1. Le gestionnaire des documents du ministère exerce un contrôle sur certains services ou postes de dossiers (emplacements) de diffections

#### 5.1 Introduction

informatique. gestion des documents et en lions auprès des spécialistes en types de système et des consultal'examen et des essais de protoau sein du gouvernement fédéral, de gestion automatisée des documents d'études d'applications existantes de également compte du résultat nationales du Canada. Ils tiennent mises de l'avant par les Archives dans les méthodes et les pratiques gestion des documents fédéraux et ab saupitilog sal ansb aémitques de de gestion des documents telle sur la démarche tédérale en matière posés dans ce chapitre se fondent Les modèles de conception pro-

Le chaptite examine le cadre d'exploitation dans lequel doit fonctionner le programme de gestion des documents des institutions gouvernementales afin de démontrer le besoin de certaines fonctions de contrôle de système. Les contrôles d'exploitation décrits ici tiennent




# 4.3.5.4 Définition des dossiers dont le délai de conservation n'est pas fixé

Champs de données pertinents

1.(]
()
N
11
11
11
11
PR

Au fur et à mesure que le système de classification idéologique des dossiers s'accroît, par l'ajout de nouveaux dossiers sujets, il faut déterminer et conservation et d'élimination pour ces avoir établi les délais de conservation et approbation, on introduit et après leur approbation, on introduit et après leur approbation, on introduit (voir l'activité 51.1). (Voir l'axemple en bas sur cette page.)



C. upacitic

(Augustion des dossiers dont le DELAI HXE

DELAI FIXÈ contient un U (sans dont montent un U (sans della tree)

(Adminier des dossiers et des dossiers et des volumes dont munérodue ascendant de préfixe, de numéro de dossiers et des numérodue ascendant de préfixe, de numéro de dossiers et des numéro de dossiers et de volumes



FIGURE 4-20 AJOUT DE L'INFORMATION SUR LES DOSSIERS ET OU

documents d'élimination des conservation et 4.3.5.3 Application des plans de

Champs de données pertinents

41th her étiquette de dossier Imprimer une nousattoin allamon sksieme a accepte la indiquant que le Afficher un message étiquette de dossier 4 outhornes. demeursily a non Afficher un message

qe qouuçes supprimée de la base l'information a été and auenbipui Afficher un message des modifications aldanar r atuals is indiquant que le 4 Afficher un message val no ta statskob l'information sur les

SOTIVITOR

dossiers. La figure 4-21 montre ces

tèrer ces documents dans des dépôts

dossiers inactifs afin de pouvoir trans-

TURE, doivent être examinés, fermés

dni, selon le champ DATE D'OUVERvolumes actifs et des dossiers actifs

même façon, on produit une liste de

et des dossiers fermés dont le délai

liste des volumes de dossiers fermés doit donc obtenir périodiquement une

de la fin du délai de conservation. On cessaire de le faire à la date précise

des raisons pratiques, il n'est pas né-

Les documents peuvent être éliminés

tous les jours de l'année mais, pour

AALEUR ARCHIVISTIQUE

DATE DE PERMETURE

NUMERO DE VOLUME

DATE D'OUVERTURE

BEZZOL LEKLIVIBE

ZUZIEKO LEKLIZIKE

*KENAOI SECONDVIKE* 

SCIET SECONDAIRE

BEZZOI BRIZIVIBE

SCIET PRIMAIRE

ZEZHEKO BRIZEZIKE

ALMERO SECONDVIKE

NUMERO DES ARCHIVES

DESCRIPTION PRIMINE

SCIEL TERTIAIRE

TOLOL

M.LIF.

HLDVNI

MODALITES D'ELIMINATION

de conservation est expiré. De la

ultérieure. On produit des listes de

et eliminès ou rappelès à une date

coûteux ou dans des services de

de documents semi-actifs moins

anab I nu oriuborini 12 at Paisser vide le champ DE FERMETURE du dans le champ DATE tiaires existent dans la

les numéros primaires. 19 Senfier si le préfixe et sal no ta stats matton sur les dos-

Tell In Mes

nothill shouth 11:

Cette activité sier ou de volume. nu unuição de dosdonnées relatives à Supprimer toutes les

les volumes les dossiers et ou Tue notification sur

découle de l'activité

ap uoissaiddng

siers et des volumes

qe qouuçes qes qos-

2) Modifier les champs

similary somition

1) Reperer l'information

s 2 2 Modification de

uiosaq aj uojas

91 Continuer Pactivité

Produire une étiquette в сратр ИСМЕRO VOLUME

Introduire un 2 dans

colume precedents

PERMETURE du

nouveau volume (une

D.OCVERTURE du

Produire une étiquette

Journee apries la

Introduire une date

faut un volume

DE AOFEME 2.11

omret est fermé

NI.WERO DE

Introduire une date

pase de données

le champ NUMERO

volume survants,

pour les numéros de

ent les dossiers et les

les dossiers et ou

Tue nottemation sur

LES VOLUMES

ZI ZIEKO ALVIERO PRIVIAIRE

ZEVIERO LEBILZIBE

PREITAL

ACMERO DE

ALVIERO LERLIVIRE

NUMBER ZEZHERD BRIZETREE

SECURITE (O)

NULLVIIIIS

THE HEALT IN RE-DATE DE

ALMERO DE

COS ENVISA

EXITED

DATE DOCAFRILES

CENKE DE AOFENIE

NUMERO TERTIAIRE

ACMERO PRIMAIRE

ENIBERS

suivante) montre cette activité en volumes. La figure 4-20 (voir la page dernier n'a pas encore été divisé en ment un dossier principal et que ce volume, on indique qu'il existe seulelaissant vide le champ du numéro de Volume 1 au dossier principal. En seulement on appose la mention création du second volume : alors porter la mention Volume 1 avant la du dossier principal ne devrait pas 15 WHUEL STON SOUTH PURE TOWN OF point où il faut créer un second que le dossier principal a atteint le Significant property of the property of the property of On doit établir des numéros de

Pour réduire le temps de frappe, ce processus peut s'effectuer de façon automatique; l'opérateur superpose l'information nécessaire de façon à ce que le procha n numero de volume et la date d'ouverture soient automatiquement attribués.

# ab anutamnal/anutavuO S.3.8.4 Samulov ab ta siaissob

Champs de données pertinents

ESSENTIEL
ACCÈS
SECT RITE
NOLLAUTIS
EMPLACEMENT
DALE DE EL RAHTI RE
DATE DOUTERIZ RE
GENKE DE AOLUME
NUMERO DE VOLUME
SUIET TEKTIAIRE
ZEZENT KO TERTEZIRE
SCHEL SECONDAIRE
ZEZEKO ZECOZDZIKE
SCUET PRIMAIRE
ZEAT RO PRIMAIRE
PRETIXE


Les procédes relatifs à la fermeture des dossiers et des volumes sont très différents: on ferme normalement un volume quand ce dernier a atteint la limite de son épaisseur physique (un pouce), alors qu'on ferme un dossier quand on évalue que le sujet dont il traite est complet, par exemple, la clôture d'un dossier Vormalement la femeure d'un dossier s'applique plus fréquemment aux dossiers particuliers qu'aux dossiers particuliers qu'aux dossiers particuliers qu'aux dossiers sujets.

Lorsqu'un dossier est fermé par suite d'une recherche globale ou partielle, on place un avertissement, par exemple, le mot « fermé», après le numéro ou les titres du dossier pour rappeler à l'opérateur de ne plus classifier et dossier de nouveaux documents afront par la constant de la constant

Les documents de dossiers sujets sont classés chronologiquement et on peut fermer les volumes de dossiers peut sont classés chronologiquement et on peut fermer les volumes de dossiers peut sont classés de volumes de volumes

vent iaciiement etre divises selon des ments sont des rapports timestriels, semi-annuels ou annuels avec leur propre documentation. D'autre part, il existe des dates ou d'autres évenements établissant un moment logique de fermeture d'un volume de dos-siers, comme la fin d'une activité asiers, comme la fin d'une activité particuliere ou le debut d'une nou-

velle etape d'activité de programme.



d'elimination des documents

supprimé conformément aux plans

quels ils se rapportent, par exemple,

meme temps que les dossiers aux-

conservation et à l'élimination sont

and se la base de données en

ces activités. Les champs relatifs à la

d'archivage, etc. La figure 4-19 illustre

lorsqu'un dossier secondaire est

documents pour tenir compte des delais de conservation et des modalités d'élimination approuvés par l'archiviste national. Il se peut également que l'on doive modifier l'un ou l'autre des éléments relatifs à une autorisation d'élimination, tel le prolongement ou la réduction des délais de conservation, la modification des contraintes

MODALITY DILIMANTON

TOTAL

AUTH TO THE THOUSE

AUTH THOUSAINE

conservation et d'elimination des


ab snalq sab ruoi a ssiM f.2.E.A

Les plans de conservation et d'élimination des documents sont des listes de dossiers qui indiquent:

- garder chaque dossier (c.-à-d., un groupe de documents sur n'importe quel support matériel pèrage) à cause de sa valeur pour l'institution;
- la durée, selon la période de conservation, pendant laquelle il faut entreposer chaque dossier comme document actif, dans les services des dossiers des institutions fédérales ou, comme document inactif, dans les centres fedéraux de document sou dans fédéraux de documents ou dans fédéraux de documents ou dans
- 3) la taçon de disposer de chaque dossier, à l'expiration de la période de conservation, soit par destruction, soit par transfert aux Archives nationales du Canada, soit encore en les soustrayant au contrôle du gouvernement du Canada.

On peut élaborer des projets de plans de conservation et d'élimination de pertinente à l'élimination dans la base de données. Après négociation avec de données.

pertinente à l'élimination dans la base de données. Après négociation avec les Archives nationales, on peut modifier l'information sur l'élimination des



2) Imprimer une formule d'avis de dossier non disponible

Fermeture des dosprêts à être éliminés Liste des dossiers sinaminop d'élimination des et d'élimination des de conservation et Plans de conservation Mise à jour des plans PROCEDE **FZLKFES** 

Lexamen des docuet d'élimination, à plans de conservation a l'application des siers et des volumes, fermeture des dosdes documents, à la tion et d'élimination de plans de conservarelatifs à l'élaboration Champs de données

d'élimination des de conservation et Application des plans siers et des volumes

TS

pas fixe np samuddns de conservation n'est Listes des dossiers dossiers dont le délai Identification des documents actifs retirés du dépôt des Listes des dossiers

COUPCLASHOU sans delai de Lister des dossiers

Listes des dossiers à

SORIHS

Judex des dossiers à

sanbusuers

D.ELIMINATION DES DOCUMENTS FIGURE 4-18 APERÇU DE LA FONCTION DE CONSERVATION ET

> stribvius sel tros vation et d'élimination des documents Les objectifs de la fonction de conser-

les dossiers devenus inactifs dans

· économiser l'espace en transférant

des dépôts temporaires, et en

systèmes et du maténel d'endans les bureaux en fournissant des de rangement de dossiers inactifs · empécher l'achat inutile de matériel et les services d'élimination; uniforme de dossiers entre le dépôt maintenant un débit contrôlé et

dossiers dont on n'a plus besoin; rangement par la destruction des teux et en libérant le matériel de treposage complémentaire peu coû-

de documents inactifs; dépôts temporaires et les dépôts dépôts de documents actifs, les un index des documents dans les plus consultés et en tenant à jour · accelerer le reperage des docu-

gouvernementale responsable en a aussi longtemps que l'institution tive, légale, fiscale ou de recherche possédant une valeur administra-· préserver et protéger des dossiers

promulguées par le ministre sanx lignes directrices pertinentes ments personnels, aux directives et sur la protection des renseigneet éliminés conformément à la Loi ments personnels solent conserves · s'assurer que tous les renseigne-

consultés par les contribuables cadeniers publics puissent être un jour valeur archivistique crees avec les · sassarer que les documents a

Le système informatique doit fournir :

repèrer les rappels d'élimination; · un moyen efficace de stocker et de

dossier au moment de sa tusion ou les renseignements concernant un · nu moyen fiable de supprimer tous

diverses listes et divers index. · nu moyen plus efficace de produite

cette tonction. La figure 4-18 donne un aperçu de


# eab eiste la liste des (AA) 1919qqer é sreissob


Study thad sadduop ap soluting

CALLE ORGANISATIONMELLE
DEALANDEL'R
DVLF DL PRÈT
DE BYBBET 1 ALLE OBGYZISZLIOZZEITE
DEVLEYOF UR DU RAPPEL
DATE DUR APPEL
ZEVIERO DE DOSSIER TEMPORAIRE
ZEZHEKO DE ZOFEZHE
ZEZIFIKO LEKLIZIBE
ZEVIERO SECONDVIRE
ZEZIEBO PRIZIAIRE
PREFIXE

L'exécution de cette activité produit une liste (affichée ou imprimée) des dossiers à rappeler pour une date donnée; les dossiers sont automatiquement prêtes au(x) demandeur(s). (Voir l'exemple à la page 35.)

# 4.3.5.0 Fonction de conservation et descrimitation des consenuodo





#### circulation 4.3.4.3 Rappel des dossiers en

Champs de données pertinents

11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
DI MANDIE R
NI. WERO DE DOSSIER TEMPORAIRE
NUMERO DE VOLUME
SCJET TEKTIAIRE
ZEZIEKO LEKLEZIKE
SCIET SECONDAIRE
N. WĘBO SECONDYIBE
SULT PRIMAIRE
ZEMEN BRIM ZIBL
PRITIE

dossier (Voir l'exemple en bas sur emprunteurs des avis de rappel de exemple, 30 jours) pour émettre aux dans un délai prédéterminé (par retournés au service des dossiers principaux et des dossiers tempo-

DATE DU PRET

## 4.3.4.4 Dossiers a rappeler (AA)

Champs de données pertinents

RAISON DE RAPPET
DEMANDEUR DU RAPPEL
DATE DU DOCUMENT REQUE
NUMERO DE DOSSIER TEMPORAIRE
NUMERO DE VOLUME
ALVIERO TERTIAIRE
ZEWERO SEGOZDZEKE
ZCZIEKO PRIZIZIRE
PREFIXE

CZILE OBCIZIZZIJOZZETTE

DE KYPPEL

l'information pertinente est supteur d'un dossier annule un rappei une date ulterieure Lorsque l'utilisautilisateurs ont dit vouloir consulter a Contract to the second à prendre à la date voulue. On automatiquement avise de la mesure mois et le jour de la date de retour ment systématique selon l'année, le des dossiers et requiert un classeplus importantes fonctions du service Un système de rappel est une des élevé et qui sont les plus importants dont le taux d'activité est le plus une action de l'utilisateur sont ceux insérer les mesures à prendre suite à Les dossiers qu'il faut rappeler pour

bumée de la base de donnees La

D.CN DOSSIEK LEWFORAIRE de dossier temporaire de supprimer un numéro 2) Permettre a l'operateur la base de données dans factivite 4 3 5 2 NEMO TERTIAIRE a été supprimé de au volume tel qu'indiqué dossier temporaire relative au dossier et/ou que le numéro de 1) Afficher l'information VI MERO PRIMAIRE message indiquant 4.2.3 dossier temporaire Afficher un nu'b noissenque? dossier temporaire de modifier le numéro de 2) Permettre a l'operateur dans l'activité 4.3.5.2 AUMERO TERTIAIRE модиронго au volume tel qu'indique accepté les relative au dossier et/ou que le systènie a 1) Afficher l'information NUMERO PRIMAIRE message indiquant 4 5 5 dossier temporaire Afficher un Modification d'un suompuos répond à toutes les information si celle-ci allayuon al natquose, 14 accepté ajqnop temporaire a été dossier temporaire en numero du dossier pas de numéro de due le nouveau Stassurer qu'il n'existe message indiquant dans l'activité 4.3.5. Afficher un au volume tel qu'indiqué LEMBORAIRE (O) relative au dossier et/ou 2) Afficher l'information dossier temporaire dans la base de données Etiquette de NUMERO TERTIAIRE numéro tertiaire existent numéro secondaire et le numero primatte: le concordance non a y li's 1) Vérifier si le préfixe, le ALVIERO PRIMAIRE message derreut temporaire Afficher un 1.2.4 Ajout d'un dossier FALKEES SORTIES **b**BOCEDE

FIGURE 4-16 AJOUT, MODIFICATION ET SUPPRESSION DE L'INFORMATION

Imprimer les formules de rappel des dossiers	5	
Imprimer la liste de rappel des dossiers	(†)	
Affreher les dossiers en ordre numéroue ascendant de préfixe, de numéro de volume et de numéro de dossier temporaire	(£	
les dates anténeures à la date d'introduction moins la durée de prêt du dossier		
Effectuer une recherche du champ de prêt et repérer	(7	
Introduire la date du jour actuel ou du jour précédent	11	Ruppel des dosser.
solok.		् योज्याद

de rappei) + nombre de jours permis = date ment par ordinateur (date du prêt Cette activité se prete au traite-

SECONDAIRE

SECOZDAIRE

ZI.ZIEBO

PRFFIXE

HHISSOCI

NUMERO DE

SECONDAIRE

AL ALI KO

PRITIXE

NCMERO

PREFIXE

## 4.3.4.2 Dossiers temporaires

Champs de données pertinents

NUMERO DE DOSSIER TEMPORAIRE
NUMERO DE VOLUME
NEMO TERTAIRE
ZL.VIEBO SECONDAIRE
SUIET PRIMAIRE
NUMÉRO PRIMAIRE
PREFIXE

On utilise un dossier temporaire pour un besoin précis et pendant un certain temps à la place d'un dossier est principal. Ce genre de dossier est lorsque le dossier principal est utilisé par d'autres services ou lorsque le dossier principal est utilisé sapect particulier d'un dossier sujet peut représenter une entité distincte et tenir lieu, de fait, de document particulier d'un dossier principal. Le particulier d'un dossier principal. Le particulier d'un dossier principal. Le mossier temporaire porte le même dossier temporaire porte le même inclut également un numéro que le dossier principal et inclut également un numéro utilisant la date julienne.

. ×3

136 demier chilfre de l'année numéro du jour

S'il faut créer plus d'un dossier temporaire pour un même dossier principal à une date donnée, on ajoute des lettres de l'alphabet comme suffixe.

6136 (premier dossier temporaire créé le 16 mai 1986) 613AA (deuxième dossier créé le 186)

Eventuellement, on inclut «en bloc» les dossiers temporaires dans le dossier principal. Un peu plus tard, on peut supprimer le numéro du dossier temporaire de la base de données, tel qu'indiqué à la figure 4-16.





FIGURE 4-15 AJOUT, MODIFICATION ET SUPPRESSION DE L'INFORMATION



bas été consulté au cours des deux

tion pour s'assurer que le dossier n'a

repèrer la dernière date de consulta-

d'autres informations connexes, En-

dans la base de données la date de la

systeme une tonction qui permet de

il pourrait être utile d'inclure dans le

période. Ainsi, un dossier fermé

par le noinbre de consultations dont il a fait l'objet durant une certaine

Certa nes matituti na cultur ....

dernière consultation ainsi que

4.3.4.1 Activité de prét Champs de données pertinents

DATE DE 1981 I

FALLE ORGAZISATIONALITE
ALVIERO DE DOSCIER LE ABOR AIRE
ALVIERO DE ACTUAL
ALVIERO
ALVIERO DE ACTUAL
ALVIERO
ALVIERO DE ACTUAL
ALVIERO
ALVIERO DE ACTUAL
ALVIERO
ALVI


d autres services puisseur y avoir service des documents bour due dossier appartient au service emprunteur dui qoit retorimer le dossier au gantier au service emprunpartier de la discontration.

trer le prêt des dossiers principaux et des dossiers temporaires. On peut supprimer l'information de prêt lorsque le dossier est retoumé pour être classe ou pour un rappel éventuel. Il me manification des documents entre fonctionnaires des documents entre fonctionnaires

des documents entre fonctionnaires Ces champs sont supprimés lorsque les dossiers. La figure 4-15 montre un diagramme detaille de cette

#### ese fontrion de controle des dossiers

L'objet de cette fonction est d'enregistrer le prét de dossiers et de dossiers temporaires ainsi que d'inscrire la date à laquelle on doit rappeler les dossiers et les volumes pour mesure ultérieure.



Unampul 651.6 POLCE 36 Fee exidences touctionnelles de-

- faciliter la préparation des avis derappel de dossiers suite aux demandes des utilisateurs;
- rationaliser et améliorer les activités de contrôle et de surveillance des prêts de dossiers;
- consolider les procédés de prét, de de dossiers en circulation et de dossiers à rappeler.

DEZCRIMION EL ARGIL		
2310,7		21 20°CF )
Introduire un ou plusieurs des éléments suivants : auteur, destinataire, date du document, date de réception, mot(s) elé(s):		sacherche de documents
Effectuer une recherche de l'un ou de plusieurs des champs introduits afin de trouver les éléments qui correspondent aux critères de recherche;	ŧ	
Offirir des options, p. ex., affichage des sorties, demande de paramètres de recherche supplémentaires, sauvegande des résultats pour traitement ultérieur, impression des résultats ou fin de l'activité;	15	
Afficher ou imprimer toute information des champs d'entrée ainsi que le préfixe, le numéo primaine, le numéro secondaine, et, s'il y a lieu, le numéro de valume et de dossier temporaire. On devrait afficher ou imprimer cette information en ordre descendant de date de date.	(/ <del>-</del> -	

# 4.3.3.7 Aepérage par numéro de transignements fichier de renseignements personnels (ARP)

Cette activité est exécutée lors du tratement d'une derrande présentoe en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, afin des repérer un (des) dossier(s) à partit du numéro de firchier de renseignements personnels (FRP) indiqué par le demandeur sur la formule de demandeur sur la formule de dennande d'accès à des renseignements personnels. Cette activité est semblable à cette dans la sous-section precederre, saut qu'il faut inclure dans les résultats de recherche les numéros et les sujets de cherche les numéros et les sujets de cherche les numéros et les sujets de dossiers secondaires et tertaires

# 4.3.3.3.6 Repérage par numéro de comments catégorie de documents (CDD)

On exécute cette activité lors du les proposentes de la constant d

en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, afin de repèret les «catégone de documents » à partir du ou des numéro(s) de catégone indiqué(s) par le demandeur sur la formule de demande d'accès à l'information.

#### 4.3.3.5 Recherche de documents

Champs de données pertinents

ZEZIEBO DE AOFEZIE
DEIVIDELL OF BY IN
ACMERO SECONDVIKE
ZEZIĘKO BRIZWIJKE
PRETTA:
MOT(S) CLÉ(S)
INTEREST OF THE
DATE DE RECEPTION
DESTINATAIRE
a_BI\IA

L'objet de cette activité est de determiner précisément le numéro et le titre d'un dossier dans lequel on a classe un document, ou un rapport donné. A cette fin, on doit effectuer une recherche de la base de données en recourant à un certain nombre en recourant à un certain nombre

RIPTION ÈLARGIE		
SOLON		obrondi. )
Introduire le numéro de catégorie de documents (CDD)	(1	repérage par numéro de catégorie
Rechercher dans le champ du numéro de catégorie de décuments (CDD) les numéros de catégorie qui répondent aux critères de recherche	17	IA.
Afficher les numéros et les sujets primaires appartenant à un numéro de catégorie précis. Afficher ou imprimer les résultais en ordre alphabétique de préfixe, donc en ordre numérique ascendant du numéro primaire.	( { }	
ART original of aniuborani	(1	epérage par numéro FRP
Rechercher dans le champ de numéro FRP les numéros qui répondent aux critères de recherche	15	
Afficher les numéros et les sujets primaires apparenant à un numéro FRP donné. Afficher ou imprimer le résultait en ordre alphabétique du nom du préfixe, donc en ordre numérque accendant des numéros primaires, secondaires et tertiaires.	(٤	

	BINTER IT IN AN ER
	A JULIANIME
	Z ZERO LEKHZIKI
	REVIOUS HE OVER HE
	Z. TEL ZECOZDVIKE
	Z ZIERO ZECOZDZIKE
	REZZOLDBGZIVIRE
-	STOLL PRIMERIE
	ZEMO EKIZENKE
	DRI LZI

1... 1 . 11 . 113 Ex.: Commission Abella - voir

ber le bieis d'un pseudonyme ou d'un titre ou le numéro de dossier officiel quide i utilisateur du système vers le par mot clé. Ainsi, le champ de renvoi recherche hierarchique ou idéologique

sible de trouver un sujet après une -sudu isa nosa chua acisquir,

On effectue une recherche des

RMd - Déplacement à droite

Champs de données pertinents IONUƏJ

la gestion des documents». ci-dessus, par exemple, «études de rant sur l'une des lignes encadrées

sujet primaire et les dossiers secondont le résultat serait d'atticher le

On peut effectuer une sélection

4.3.3.4 Recherche par rubrique de

RMG - Derlacement en haut BM8 - Choisir une liane RMS - Deplacement à sauche RM2 - Retour squawnoop Etudes de la sestion des Scenars essentises MICTOSTREPIE Cénéralités CENERALITES CESTION DES DOCUMENTS -1.0 PAIRE TER-SECON-- I NG PRE-CLASSIFICATION / IMAGE-ECRAN 1


RM7 - Derlacement en bas

RMIO - Volume

9	RMIO - Volue	sed na tha	- Dérlacem	TTe RMY	olb & fram	MA - Deplace
ain	Jourse - eMA	susd na sna	- Déplacem	эмя		uty - EM
t nue jraus	BM8 - Chotst	eur y asnope	messiaed -	BWS		inosau - ZW
	5 3	uawnoop sap				
	потреве	Etab sabuta		ÞO	020	110
	DIS - səzənbu	a sa [sapnag]	10	02	380	110
		50 6:0);;es				
	- sələnbu	e ta [sabutā]		90	086	110
	DE CESTION	SERVICES			3.6	110
	12.05	_	35171.	34100	Bollow	T I

CLASSIFICATION / IMAGE-ÉCRAN 1

secondaire du dossier gurent tous les deux dans le titre parce que les deux mots clés fidu dossier. La dernière ligne apparaît figurait dans les titres secondaires maire et l'autre mot clé, « études », « gestion » figurait dans le titre prichoisies parce que le mot clé l'image-écran suivante ont été Les trois premières lignes de



ent à sauche RMB - Choisir une	messiged -	SMS		Retour
sunata1 sateoq		70	1020	MPG
noissoilitaV		03	1020	МРС
nottsettesto				
ob estitorus' b noitse de		ZO	1020	DAM
z à J i l E I à n à D		T O	1020	DdM
auritiloq		00	1020	Dam
CLASSIFICATION - GÉNÉRALITÉS			1020	MbC
Tacus	TIAIRE	DAIRE	MAIRE	IXE
	_F&	SECON-	- 125	140

PARTIE: CLASSIFICATION / IMAGE-ÉCRAN 1

RM7 - Déplacement en bas

RMIO - Volume

RMZ - Retour RM1 - Traitement sapnia ia noiisao WOL(S) CLE(S): SECTION: PARTIE: RECHERCHER PRÉFIXE: OTT TERTIAIRE: SECONDAIRE: PRIMAIRE: SECTION: PARTIE: FALAYER PREFIKE: TERTIAIRE: SECONDAIRE: : BRIAMIRE: SECTION: : EKITIE? PPÉFIXE:

5 415111 1/1 occurrences des mots «gestion système demande de trouver les l'exemple suivant, l'opérateur du primaire et secondaire). Dans terent (par exemple, les niveaux et une autre partie, à un niveau difdes mots clés figure à un niveau, la recherche de sorte qu'une partie booléennes, on doit alors effectuer

nant au numéro primaire 1050. d'afficher tous les dossiers apparte-Un autre exemple de l'élargissement

RM3 - Fin

RMA - Deplacement à droite

#### KM3 - Fin RMZ - Retour RM1 - Traitement HOT(S) CLÉ(S): SECTION: : 317AA9 RECHERCHER PREFIXE: MbC TEGLIBIUE: : BHIWWIDa SECTION: PARTIE: BALAYER PREFIXE: : BalbileBl : BAIRONDOBS : Balewine SECTION: : 3:\_400 SRIFIER PREFIXE: CLASSIFICATION / IMAGE-ÉCRAN 1

BM8 - Chotstrune lisne RMS - Déplacement à sauche Jnoiay - ZWA st notinedA 0721 MbC 2 19191 MbC - 0 16 . 1 1 1 7 5 0 1 5 0 3 sab noiteoilitnabl 3 0701 MEC SECON-CLASSIFICATION / IMAGE-ÉCRAN 1

RMIO - Volume RM7 - Deelacement en bas RM4 - Déplacement à droite Binioniis - 6MM RMG - Déel acement en haut BW3 - ETH

SMITS - NOTHER sad ne inemenatete - VMR ertorb & Idemenated - AMA einioniis - 6M8 Sued ne Inemenated - 8MA BW2 - Demiscement & asuche salson ab nobasde " g M sanguttiq salsod sap uotieotitiuapi p I CLASSIFICATION / IMAGE-ÉCRAN 1

#### әпрівоїоэрі 4.3.3.3 Recherche par mot cle

Champs de données pertinents

SULL TRETLINE
ALVIERO TERITAIRE
ZELL SECONDAIRE
ALVIERO SECOZIDAIRE
SULL PRIVINIRE
ALVIERO PRIMAIRE
DREITZI

:..a...noco duire certains mots clès du texte d'un mot cle, on peut définir puis intro-Pour déclencher une recherche par tenus dans les titres des dossiers. une recherche des mots clés con-Le système doit pouvoir effectuer

"« saisod » cuamps de renvoi le mot clé dans leurs titres ou dans leurs ascendant tous les dossiers qui ont teme affiche en ordre numérique contiennent les mots clés. Le syspréfixe, à la partie et à la section qui daires ou tertiaires appartenant au ronz les anlers brimaires, seconre systeme dot afficher la ste de

324.241 646 . . . le sujet primaire et le dossier in the state of th ligne encadrée ci-dessous afin peut augmenter le contenu de la mot cle de deux façons. Ainsi, on On peut élargir une recherche par

Э	∀	<u>L</u>	Z8S001		2	5.7	
SÉCL	-AUTI2 NOIT	PLACE-	JUVER - FERME - TURE	 NOLUME -	OWINE SECON-	WEIRE PRI-	-389 3×13

RMIO - Volume PMG - Déel acement en haut RMG - Structure

RMd - Deviscement à droite RM7 - Déviscement en bas

## CLASSIFICATION / IMAGE-ECRAN I

MOTS CLES: SECTION: : BITAA9 \_\_\_ או אד שנאנאר א פאבבו יו: : BAIAITABT SECONDAIRE: PRIMAIRE: SECTION: Ed. A ER POET E: PARTIE: : BAIAITABT SECONDAIRE: PRIMAIRE: 115 TENTETES PREFI E: SECTION:

Traitement - IMA

BM3 - EID

CLASSIFICATION / IMAGE-ECRAN 1

#### RMS - Chotstrune liane RMS - Deblacement à sauche Anotes - SMA aginpuos ap . Prévention et sécurité - Concours trafov us apriabuta stab enismed - Strinose te noitneverq 1 sattletanac Prévention et sécurité -Selficielates ACCIDENTS - VÉHICULES MOTEURS -SII 110 BAIAM

RM7 - Déel acement en bas

RMS - Déelacement en haut

RMIO - Volume

And - Structure

RM3 - F1n

eriorb & droment à droite

Thotas \_ SMS

esd na tha	мээггэд -	TMA es	ioib & drom	עטק - הפפוסכפ
tush ne tne	məssidəd -			BW3 - ETD
ent à sauche	- Déгlacem	Виг		Thouas - ZMS
Realements -	10	20	. 922	
Realements -		ZO	1900	1.C
NOITAN 23849			. 300	-10
	Baldi	Deleg	3+15w	<del>-</del>
	วับอุห์ แล วักล	PARCS NATION  Pariacement à sauche  Déplacement à sauche	PARCS NATION  OZ OI Résiements - Senche  RMS - Dériscement à sauche	SSS. OS Debjacement en haut.  CSS OS OS Bealements anuche  PARS - Debjacement à sauche  PARS - Depjacement à sauche

Ensuite, l'opérateur peut demander de voir tous les dossiers appartenant au numéro primaire 2250.

BmuloV - OIMR	seq ua 1u	Déplaceme	- ZWR = 1	nent à dron	14 - Déplace	181
Studounts - EMR	aned na an	Déplaceme	- 9W8		43 - Etn	18
BM8 - Choisit une liane	nt à sauche	- Déplaceme	- SWS		Anotes - Setour	18
əsseyg	- sauewerze -	Z0	20	0533	110	
Pêcherzes	- strements -	10	ZO	0900	110	
SétristanéD	- estremetre -		20	0522	110	
	estristana2		10	0922	1.0	
AUX - GÉNÉRALITÉS	NOITAN 20949			0822	110	
Tacus		TER- TIAIRE	DAIRE SECON-	PRI PRI -	PRÉ-	
IN	IMAGE-ÉCRA	\ NOITAC	TASSIFIC	0		

4.0	ictov - Frag	684 09 204	Deplaced	- VMR - 92	ment à droi	MA - Destace
sini	90415 · 5W8	tuan ne the	Deplacem	988		774119
avetį aun zi	BWB - CHOIS	equines e 10e	мөркічей.	вые		tuoja8 - SMi
	Pecherres -	Réalements -	10	3	: 7.7	
	e billsland -	Realements.		2	623	110
						* * *
	аяàиào - хиаи	PARCS NATION			37.3	.10

KIPTION ELARGIE	DESC	
SIC		New (PC)
Demander à l'opérateur le titre ou le numéro d'une partie	(1)	relatification par section of
Afficher les numéros et les titres de chaque section de la	(7	and the same
Afficher la liste des numéros et des sujets primaires de la section choisie	(8)	
Afficher, pour un préfixe donné, le numéro primaire, la description d'un sujet et tous les numéros et les sujets de	(†	
dossiers existants des niveaux secondaire et tertiaire		

	DESCRIPTION ELARGIE
c) apacole	2910%.
) Recherche par numéro complet de dossier	Rechercher un préfixe et un numéro de dossier. Afficher le préfixe, le numéro complet de dossier. Afficher le préfixe, le numéro primaire, le sujet primaire, le sujet descondaire, le numéro et le sujet tertiaires.
Rechtechte de dossier	Rechercher des numéros de dossiers (aux niveaux secondaires ou terhaires) qui appartiennent au numéro primaire et au préfixe donnés. Afficher le préfixe, le numéro primaire, la description d'un sujet primaire et tous les numéros et sujets de dossiers de niveaux secondaires et numéros et sujets de dossiers de niveaux secondaires et

עות בלב ניים של פלח פונופטון du numèro incomplet (préfixe et (primaire, secondaire et tertiaire) ou l'aide du numéro complet de dossier tuer une recherche de documents à

ZITEL LEKLIVIKE

BINCKOZISTELS Z. ALBO ZECOZDAIKE

> 2 JEL PRIMAIRE Z. ZIERO EKIZEZIKE

Champs de données pertinents Jaissop

4.3.3.2 Recherche par numéro de

fication du numéro de dossier: Premièrement, on demande une véri-

MOTS CLÉS:			
SECTION:	: 3ITAA9		SECHEBOHES BOFEI'E:
: BAIAITABT			
SECONDAIRE:			
: BRIMAIRE:			
SECTION:	: 3ITAA9		SALA, ER PREFIVE:
I : BAIAITABT			
SECONDAIRE: Z			
PRIMAIRE: [ZZ50]			
SECTION:	FARTIE:	110	: Bylabos ablateb;
	N / IMAGE-ÉCRAN	IFICATIO	SS¥73
	,,		000

tème de classification.

compatible avec cette partie du sysissa trampolation to decomplete est

l'operateur doit pouvoir vérifier si le


responsable de la classification et/ou

méro de dossier à un document. Le

qu'un fonctionnaire attribue un nu-

Exemple pratique: il arrive souvent

- contenue dans les manuels de rer de l'intégrité de l'information · rèduire la marge d'erreur et s'assu-
- demandes d'information des • améliorer le temps de réponse aux



detail de la recherche.

sultats varient selon le niveau de

recherche hiérarchique du systeme

Colle 3017 fo 1500 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1

primaire section, par numero 4.3.3.1 Recherche par partie, par

Champs de données pertinents

SUPERINGE
ALVIERO TERITAIRE
SULL SECOSSVIKE
ZEZIFKO ZECOZDZIKE
DESCRIPTION PRIMAIRE
ZELLE PRIMARE
ZEZIERO PRIZEZIRE
PRITIN
DESCRIPTION DE SECHON
THE DESCRIP
ZEMENO DE SECULOZ
HIRE DE PARTIE
ZEAL RO DE PARTIE

personnels (FRP) nchier de Sh oramina nonumojni j דסו מת נמככבה מ conforme à la gochusents catégorie de ob oromuN 9 : document Description de Rupudue de yelicinise. +: anhisoloobi SE 1011 DIENO Authens de

amund

Partie, section,

- tel qu'illustré à la figure 4-13. Entre tuant différents types de recherches, de classification idéologique en effecobtenir de l'information du système On se sert de cette fonction pour
- de sécurité attribuées, mation en tenant compte des cotes • permettre l'accès contrôlé à l'infor-
- controle pour creer l'information, y · tournir sur place un moyen de
- demandes de renseignements parti-• permettre de répondre à la fois aux
- q jugex de classification des doscessas de production des manuels · rationaliser et consolider le pro-
- lont des manuels des dossiets, · executer regulierement des mises à

Ce champ est facultatif et on ne le rompt du occas cone lennant. C'est dire lorsqu'on a raison de croire que d'une manière autre que celle prévue par les titres officiels de documents du système de classification idéoloces champs en même temps que les sujets primaires, secondaires ou ter sujets primaires, secondaires ou ter tialise auxquels ils renvoient.

#### 4.3.2.3 Index de documents

Champs de données pertinents

NUMÉRO DE VOLUME
ALZIERO TERTIAIRE
ALAIERO SECOADVIKE
ZEALEO PRIMAIRE
PRÉFIXE
MOL(S) CF(S)
DATE DU DOCUMENT
DATE DE RÉCEPTION
DESTINATAIRE
VL.LFL.K

que le dossier ou le volume auquel ils pase de données en même temps Ces champs sont supprimés de la de documents difficiles à classifier rage éventuel, le numéro de dossier ou lorsqu'il faut inscrire, pour repéque pour des documents importants ne sont ajoutés à la base de données fichier. Les champs sont facultatifs et durent pas dans les titres officiels du les descripteurs recherchés ne fi-Cet index ressemble à un renvoi car ment la repérer et y faire des renvois. teur du système puisse éventuellela base de données pour que l'opéradocument important et de l'ajouter à l'information descriptive du texte d'un L'objet de cette activité est d'extraire

Il existe une fonction facultative qui fait appel à un système pour l'enregistrement et la transmission de la correspondance de direction. À cette fin, on peut ajouter les deux champs suivants:

# DATE DE RÉPONSE PRÉVUE

DATE DE REPONSE

Le premier champ contient la date à laquelle on s'attend de recevoir une réponse. Si le destinataire n'a pas répondu à cette date, on produit un document de rappel. Le deuxième champ contient la date réelle de la rièponse ou celle où la mesure

HOLKE +15 APERÇU DE LA FONCTION D'INDEXATION commedace displaced to Article 1201012 (12) tion (base de données) 5 MG - 1774 -eurojui p uoissaiddns modification ou la · judicateurs de Confirmer l'ajout, la apticles and a comment. 2011 3 mm 3 3 15 mg m supprimer ou modifier). · Krace is esc Afficher Unformation Meme à jour (ajourer, SHIBON HH X Nd

## iovner ab noitexabnl 2.2.2.4

Champs de données pertinents

KEZZOL TERTIAIRE
SCHELLERITVIRE
ZEZIEKO TERTEZIRE
KEAAOI SECOADVIKE
SUJET SECONDAIRE
ZEZEN ZEGOZDZIKE
BEZZOL PRIMINRE
SULL PRIVIVIRE
ZEZEKO BBIZEZIBE
PRL17/1

L'établissement de renvois constitue autre act y le impodante infinement liée au processus de classification idéologique. Tandis que les rubriques idéologiques font partie des titres officiels des fichiers, les rubriques de renvoi sont des aujets synonymes se rapportant au titre et synonymes se rapportant peut y avoir un renvoi aux niveaux priy avoir un renvoi aux niveaux primaire, secondaire ou tertiaire.

Ex.: Annonces — voir Publicité (série 560)
Groupe de travail Johnson — voir Industrie de l'électronique, Croupe de travail, 270-50/E1

Le premier exemple est un renvoi unque qui dinge l'opérateur du système ou l'utilisateur vers les bons sujets et numéros primaires du système officiel de classification de documents. Le second exemple traite d'un pseudonyme et fait référence au sujet et au numéro secondaires su sujet et au numéro secondaires su sujet et au numéro secondaires su sujet et su numéro secondaires

## 4.3.2.1 Indexation par sujet

Champs de données pertinents

	TEKITAIRE	LIIIS
	SECOND/IRE	1-11-15
	PRIM VIRE	131018

# Sujet primaire:

Courner et Services postaux


# Sujet secondaire:

Les modifications ou les suppressions à l'index se feront automatiquement chaque fois que des champs idéologiques primaires, secondaires ou tertiaires seront modifiés ou supprimés.

#### 4.3.2.0 Indexation

cons leduel il est classé.


L'index d'un système de classification
mande d'un dossier et le numero



Il faut que le système automatisé:

- offre un moyen rapide de créer et de tenir à jour les index de fichiers;
- permette un accès direct facile aux index des dossiers;
- établisse une fonction de renvoi
- empêche la duplication des tâches lors de la préparation d'index des dossiers.

La figure 4-12 donne un aperçu de cette activité ivoir la pade 500 min.



## 4.3.1.5 Dossiers tertiaires

Champs de données pertinents

REZZOLIEKLIZIKE SCIEL LERLIVIRE A VIERO TERTIVIRE AULT SECONDAIRE ZEZIEKO SECOZDZIKE ALVIERO PRIVIVIRE PRELLYE

sujet primaire en reportant le numéro les sujets secondaires d'un même Pour fins d'expansion, on peut diviser

Numéro secondaire: de dossier au niveau tertiaire.

Programmes Sujet tertiaire: Numero tert are Generalités cooperatits ---Programmes Sujet secondaire:

Waterloo Université de coopératifs -

de l'élimination de dossiers (voir egalement des dossiers tertiaires lors indiqué à la figure 4-11. On supprime secondaires et tertiaires, tel qu'il est bression de numéros et de sujets nombre d'activités d'ajout et de supments au système entraîne un grand modifiés. Le résultat de tels ajusteètè tno xebni sel suot eup séb réutiliser le vieux numéro secondaire groupe idéologique principal, on peut utilisés pour former un nouveau nombreux numéros tertiaires ont été tois qu'un numéro secondaire et ses un nouveau numéro primaire. Une doit envisager la possibilité de créer tion atteint trois niveaux ou plus, on loutetos, lorsque la sous-numerota-

(activité 4.3.5.3.1).

HOSDO niveaux et le dossier système de voir les sous-niveaux np əşuruddns Permettre à l'opérateur intormation a été aup indiquant que no someimer somemun numeros (p. ex., des -snos ap snid a vin li'up données pour s'assurer afficher les sous-CHARLES 1) Explorer la base de qes sons-unuiçuos et ZUZUE KO FRIZIZIBE d'erreur s'il existe 4 un p uoissauddns SASILLA COROLLA les sous-dossiers et questiers et les volumes sal suoi ab ambhnosas Nouvelles étiquettes of nolos somebnooos les modifications olypour a molecular sujet et le renvoi 2) Modifier le numéro, le ol sup insupibni Afficher un message toyner et le renyor relative au numero 11211/14 Reperer l'information pertinente au dossier Атпећег nu'b neiteeftbulk a rempli toutes les information lorsque fon Tinformation 1 3) Accepter la nouvelle elsième a accepte TEATHER TOWNS al aup maupibm primaire donné Afficher un message ouştunu un snos elşp secondaire n'existe pas 2) S'assurer que le numèro USIN : existent dans la base de uou e A ji s THINK BY THEY S le numèro primaire Afficher un message 4 Ajout d'un dossier

THE REPORT

STIMIN

FIGURE 4-10 AJOUT ET MODIFICATION DE DOSSIERS SECONDAIRES

Vuméro primaire : 160

clubs, societes

Code : Association

conacienne de

canadienne de


II y a deux raisons pour supprimer du

condaires:

1) lors d'une expansion du système, on leur attribue de nouveaux numèros et on les inclut sous un nouveau numèro primaire; ou

2) on les supprime conformément aux plans d'élimination des documents (voir l'activité 4.3.5.3.1)

La figure 4-10 (voir la page suivante) illustre les activités de classification idéologique relatives aux numéros et aux sujets secondaires.






FIGURE 4-9 AJOUT ET MODIFICATION DES DONNEES PRIMAIRES

secondaire. suffixe d'un numéro primaire ou Règle générale, on les utilise comme sement et le repérage des dossiers. ils accélèrent la classification, le clasplus facile de les écrire et de les lire, que et, puisqu'il est plus rapide et processus de classification idéologi-

maires et secondaires au cours du codes conservent leurs numéros prinom ou le titre au complet. Les sation précise au lieu d'indiquer le duer un emplacement ou une organierendares et tert a res pour desiaprègés à la place des numéros set des codes ou des symboles Lorsque c'est pratique, on peut utili-

mis au point un bon nombre de et d'utilisation de l'information, on a

La figure 4-9 donne un aperçu de

Les systemes de micrographie sont

#### 4.3 14 Dossiers secondaires

Champs de données pertinents


BINCING OF STANDING ALL SECTIONS ZARA ZELOZINIKE Z ZORODBIZIZIKI

didne bont cyadne soue idéologique ALEDWOOD THE THE TOTAL OF THE PART AND THE permet d'ouvrir des sous-dossiers de dossiers de niveau secondaire

Numéro primaire:

Sujet secondaire: Numéro secondaire:

4.6.3



numèro de dossier complet. unique en accolant le préfixe au identiques, on obtient un indicateur utilisant des numéros de dossier dans le cas de bureaux régionaux régionaux et de district, etc. Ainsi, divisions, les directions, les bureaux unités organisationnelles telles les unuscudnes dni representent les alphabétiques, numériques ou alpha-Les préfixes sont des indicateurs

1020 : 0201 inH

et vide atteclatte de parci, en n'ayant qu'un seul emplacement. dossiers d'une petite organisation bont le système de classification des Ce champ facultatif n'est pas utile

#### information connexe descriptions primaires et 4.3.1.3.2 Numèros, sujets et

peut trouver dans cette partie du gescubtion du genre de sujet que l'on primaire comprend un titre et une nouveau sujet primaire. Chaque sujet ments pour justifier la création d'un lorsqu'il y a suffisamment de docus cuadne section et on les utilise On attribue des numéros primaires

sour regies par la Loi sur l'accès à demandes d'accès du public qui dossiers lorsqu'elles répondent aux  $00 \leftrightarrow 1 \leftrightarrow 01000 \ (1 \rightarrow 01, 1 \leftrightarrow 1000) \ (10 \rightarrow 01, 1 \leftrightarrow 1000) \ (10$ idéologique afin d'aider les institutions brimaire du systeme de classification Ces numeros sont relies au niveau les bibliothèques) à travers le pays. (par exemple, les bureaux de poste, the security to be a small software sel ansb eudintrib sel 19 eenns ces deux publications à jour chaque sonnels. Le Conseil du Trésor met dans l'Index des renseignements perd'information personnelle figurant (FRP) est attribué à chaque banque fichier de renseignements personnels De taçon similaire, le numéro de chaque institution gouvernementale. les catégories de documents de Registre d'accès à l'information pour de documents est inscrit dans le Le numéro de catégone de numéros

L'information et la Loi sur la protection

skrieme a accepte la on plusieurs dossiers of sup inaupibni l'activité s'il existe un Afficher un message Empêcher l'exécution de riuborini əxhərq dossier n utilise le des dossiers utilisant 1) Vérifier qu'aucun **PREFIXE** Afficher le ou les np uoissaiddng Etiquettes de dossier l'ancien préfixe précédemment sous onibom exhine leurs volumes figurant execute accepte le pour tous les dossiers et of oup inaupibni étiquettes de dossier Atheher un message Créer de nouvelles tontes les sections d'erreur si le préfixe par le nouveau pour Afficher un message placer le vieux prenxe 21 S'il est valable, remquus je skrieme préfixe est introduit pour s'assurer que le el sideope a accepte le 1) Vérifier dans la table aj anb juenbipui Afficher un message PREITAE Modification du d'erreur si le préfixe oldalay teo tiubortni oxiborq PREFIXE (O) Atheher un message Venfier dans la table si le

PROCEDE

#### FIGURE 4-8 AJOUT MODIFICATION ET SUPPRESSION DU PREFIXE

automatiquement

utilisant le préfixe

supprimer, car il devient


dans aucun dossier, le 3) Si le préfixe ne figure

données au cours du traitement étapes que doivent franchir les qe couesbouquece qes buucibajes tées par le systeme ainsi qu'une table contenu informatif des données traiup aledolg agemi anu annob aupitem tution. Un aperçu du système inforde classification ideologique afin de reliés au niveau primaire du système sés, les systèmes informatiques sont Quels que soient les supports utili-

uoissaiddns

SORTIES

n'est pas assujettie à la loi. toires si l'institution gouvernementale lière. Ces champs ne sont pas obligacatédone on d'une bandue particutoutes les sections primaires d'une que les pases de données pour ros, on doit également les modifier Conseil du Trésor modifie les numédes renseignements personnels. Si le



4312 Section

Champs de donnees pertinents

VI. ALAIERO BRIMVIRE DE ALAIERO BRIMVIRE DEVERIBLION DE SECLION LILBE DE SECLION ALAIERO DE SECLION ALAIERO DE SECLION

Les sections (ou les blocs) qui constituent chaque partie du systeme de
classification idéologique sont de
quandes categories de sujers tels,
dans le cas des dossiers administratufs, l'administration, les finances, le
personnel, etc. On attribue de grands
blocs de numéros primaires à chacun
des principaux groupes de sujer. Une
fors qu' on les a établis pour chaque
des principaux groupes de sujer. Une
section du systeme, les champs de
den non les a établis pour chaque
des principaux groupes de soint ranger.
des principaux groupes de connees,
con le fair, par exemple, lorsqu'il faut
de tout le système de classification
teprendre ou réfaire la conception
de tout le système de classification
tous ses numéros primaires ont êté
tous ses numéros primaires ont êté
de tout le système de de donnees.

#### A.S.1.3 Niveau primaire

suguriad saguinon an sduigino

BEAZEICAEVIENZE DE ACAGE DE LICAGI, VIENZE DE LICAGIE DE SALVIO I BRIVATISE EN ACAGE DE SALVE MILLO A BRIVATISE ACAGE DE ACAGE DE SALVE MILLO A BRIVATISE ACAGE DE BRIVATISE ACAGE DE BRIVATISE ACAGE DE SALVE ACAGE DE SALVE DE SELITORISE ACAGE DE SALVE DE S

NEWERO DE CYRLOCCHE DE ZAZIEWE WICKOORVUHIÓCE ZAZIEWE INFORWYLIÓCE BERAREIGAEWIEAZ BERAROMZETZ ACHIER DE LICHIER DE ZAZIEWO DE EICHIER DE ZAZIEWO DE CALEGORIE DE ZAZIEWO DE CALEGORIE DE ZAZIEWO DE CALEGORIE DE


HEIR CHEVISE


Les numéros et les sujets primaires et l'information connexe représentent les éléments les plus précis du système de classification des dosaiers. Au fur et à mesure que le système se développe et évolue, on ajoute, supprime ou modifie les numéros et les sujets primaires pour tenir compte des changements.


DESCRIBLION DE BYKLIF TITKE DE BYKIII ZEZHERO DE BZKLIE Champs de données pertinents


Comme l'indique la figure 4-4, le

lonts dans la base de données. champs de ce niveau existent touu a bas ete incluse puisque les dneufes. La capacité de suppression champs de données sont peu frégénérale. Les mises à jour de ces est dispensée est de nature très y iup noisemnoîni'l se snoisivib seleq système représente ces deux princitration et Exploitation. Ce niveau du compte que deux parties — Adminisdes dossiers par blocs numériques ne système de classification idéologique










cette fonction. (Voir la page 15.) La figure 4-5 donne un aperçu de

de dossier

- · permettre la creation d'etiquettes
  - création rapide des dossiers;
  - · permettre la classification et la
- salets complexes; fication des documents sur des
- améliorer les méthodes de classi-
- Entre autres exigences, le système

ALISM OF DESIGNATION dnes jotsdne ja dnautité de la docuse divisent en volumes chronologi-Sal, Pila, a sal, Pila (185 Sans (181) d'emplacement, d'organisations, etc. ment inclure des codes spécifiques daires et tertiaires et peuvent égalecertain nombre de dossiers seconces demières se divisent en un

# 4.3.1.0 Fonction de classification idéologique



Le but de cette fonction est de tenir à jour le plan de classification idéologique en ajoutant, en modifiant et en supprimant des éléments de données aupprimant des éléments des champs qui en constituent la structure. Le plan de classification idéologique est la clé du repérage subséquent des dossiers et des documents.

meros et sujets primaires. A leur tour, de sections comptant plusieurs nuries se divise en un certain nombre dat. Chacune de ces grandes catégoexécute dans l'exercice de son manpropres aux activités que l'institution partie «Exploitation» traite des sujets finances, personnel, achat, etc. La organismes centraux, par exemple, muns à tous les ministères et tion» traite des sujets courants com-Exploitation. La partie « Administraen deux parties — Administration et hièrarchique du système qui se divise her» La figure 4-4 donne la structure « progression du général au particuest conçu sur le principe de la nationales du Canada. Le système et recommandée par les Archives la majorité des institutions fédérales due par bloc, méthode privilégiée par 14 se fonde sur le système numéri-L'exemple de la figure 4-4 de la page

#### Les fonctions de gestion des documents de ce chapitre suivent le même genre de cheminement.


par ses activités de niveau intérieur placer une fonction de haut niveau d'un diagramme consiste à remfonctionnelles. La décomposition « décompose » le système en parties other us of the surante suelle, tout le système en un seui forme de table des matières vid'organigramme et montre, sous hiérarchique plus détaillé. Il sert La figure 4-3 donne un diagramme séance et de production de rapports. inclus les activités d'ouverture de la gestion des documents, on y a Même si elles n'appartiennent pas à système de gestion des documents. La figure 4-2 donne un aperçu du

dans le bloc des entrées. aleup alet séupibni finos seénnob eb du texte. Les champs obligatoires vité particulière figurent à la droite Les champs de données d'une actidétaillé ou d'une description élargie, œuvre par le biais d'un diagramme tion met l'accent sur la mise en qn deueral au particulier, la descripmesaile due la documentation passe rapporte au bloc 1.0. Au fur et à Ainsi, la sous-section 4.3.1.0 se de bloc du diagramme hiérarchique. respondent aux chiffres du numéro chaque numéro de sous-section cordeux ou trois derniers chiffres de plémentaire sur chaque activité. Les fournit ensuite de l'information supparticulière du cycle du système. On aperçu de la fonction à une étape diagramme général qui donne un un diagramme hièrarchique et par un Chaque fonction est représentée par

# 4.3 Fonctions et activités de la gestion des documents

Comme tout système, le système de gestion des documents représerun dés du chonome, avec un début et une fin. Pour illustrer notre pie du cheminement d'une lettre expédiée à une institution gouverne-expédiée à une institution gouverne-

dossier, indexée, repérée sur demande, sa transmission est contrôlée puis, finalement, elle est



# **BESOINS FONCTIONNELS** CHAPITRE 4

- des matières visuelle); 1) diagrammes hiérarchiques (table
- 2) diagrammes généraux;
- tions élargies. 3) diagrammes détaillés ou descrip-

cède de traitement des documents. sorties créées lors des activités de plus de précision les entrées et les descriptions élargies décrivent avec détaillés et, dans certains cas, les pales tonctions. Les diagrammes procédé et les sorties des princigénéraux décrivent les entrées, le des documents. Les diagrammes fonctions du système de gestion donne la structure hiérarchique des semblable à un organigramme et La table des materes y sue e est

tion détaillée. 'annexe D qui en donne une définigurent également dans la liste de chaque activité. Ces champs fichamps de données propres à long du chapitre, on indique les de ces enregistrements. Tout au et des champs, unités de données formation d'une entite particulière des enregistrements, éléments d'inest représentée visuellement par aux documents d'une organisation L' nformation relative aux fich ers et

1/61 Plains, New York, IBM Corporation, חסכרישנים ביו שלה שלה שלה אינים מיים bns ngisə A — OqiH ləunsm əl rioV \*

#### presentation 4.2 Structure de

couvre (par exemple, les programet les responsables de la mise en procédé: les concepteurs la créent fonction puisqu'elle est au cœur du fonctions. On a mis l'accent sur la nterre ations entre les differentes gramme hiérarchique montre les de conception de base et le diagénéraux représentent les fonctions crée et utilise. Les diagrammes ments ainsi que les données qu'il programme de gestion des docutonctions d'un système ou d'un pour décrire géographiquement les d'une technique de présentation Ce chapitre utilise une adaptation\*


ensuite définies à l'aide des outils unités logiques. Ces fonctions sont du système ou du programme en que divise logiquement les fonctions gramme plus en détail, cette techni-Pour décrire le système ou le pro-

l'information sur cette étape du ab triamelegà triassimuot striav des documents. Les chapitres suidans la communauté de la gestion des dossiers actuellement utilisées bistiques manuelles de conservation les explications tont rétérence aux ments. A quelques exceptions près, « activités » de gestion des docuappelées « fonctions » les tâches ou a regroupé en grandes catégories cadre d'exploitation informatique. On entre les procédures manuelles et le attlets is espace the state of tion des documents qui permettront entrée(s)/sortie(s) propres à la gesgénérique des fonctions et des matisé. Il contient un ensemble vrais objectifs du système autotionnels non techniques qui sont les tion, a definition as a pessions for conception générale et sert de guide Ce chapitre traite de l'étape de la


4.1 Introduction

. pant,

procede tel qu'indiqué à la







# 3.4 Etude de faisabilité —3.4 Etude de faisabilité —3.5 Etude de faisabilité —3.5 Etude de faisabilité —3.5 Etude de faisabilité —3.6 Etude de faisabilité manier de faisabilité manier de faisabilité de f

L'étude de faisabilité permet d'examiner un certain nombre de solutions acceptables pour un problème donné en tenant compte des contraintés actuelles, puis de les soumettre à la direction en indiquant celle qu'on privilègie. Il existe un certain nombre d'outils et de technites données et de déterminer la les données et de déterminer la meilleure solution. La figure 3-1 meilleure solution. La figure 3-1 cessus d'élaboration d'un système.

examiner en détail les différentes pitres du manuel peuvent aider à technique dans les prochains chanelles énumérées en langage non tation. Les spécifications fonctionpesoins technologiques et d'exploiaprès avoir tenu compte de tous les bles et essentielles à un système liste des caractéristiques souhaitaélectroniques. Il faut préparer une tionnés de gestion de documents de textes à des systèmes perfectement de dossiers sur traitement matiques allant d'un logiciel de traimanuel, ou un choix d'options inforstatu quo, l'amélioration du système documents incluent, entre autres : le pose la fonction de gestion des Les solutions aux problèmes que

La GAD n'est pas la seule solution aux problèmes des systèmes manuels; il existe de nombreuses autres solutions informatiques. Chaque application possède probablement ses propres besoins. Il y a plusieurs façons de répondre aux besoins. Les avantages et les inconvénients de chaque solution doivent vénients de chaque solution doivent et des avantages ainsi que des effets à court et à long termes.

#### 3.3.7 Reprise redémarrage

Là où les pratiques du ministère l'exigent, le système doit inclure :

- embéchant ou réduisant la perte de données en cas de panne de de données en cas d
- un mécanisme automatique de sauvegarde de la base de données à intervalles réguliers;
- une fonction de piste de vérification qui enregistre dans un fichier de journal toutes les modifications, les suppressions et les ajouts aux fichiers de la base de données afin de faciliter la reprise advenant une panne de système, une erreur de l'opérateur, une erreur du programme d'application ou une gramme d'application ou une panne de courant;
- des procédures de reprise\
   redémariage nécessitant un minimum d'intervention de l'opérateur

#### shoqqsA 8.8.8

Les éléments à considérer pour la production des rapports incluent :

- is sonte sui uniterent dispositire dispositire dispositire de servecréation d'un système de sauvegarde ou la production de micro-, cº est.
- une procédure simple pour que les non programmeurs puissent créer ou modifier les présentations d'impression des rapports.

#### xusnoigèr sniosed 6.5.5

Cette caracteristique traite de la capacité d'adapter ou d'étendre le système aux bureaux régionaux d'une order sation atro d'ametrorer l'efficacité de la gestion des documents à l'échelle nationale.

#### 3.3.10 Capacité de tri

Cette caractéristique concerne la capacité du système de trier une ou us eurs eles 1 ur ' che er nformatique en ordre ascendant ou descendant de produire des listes ou des affichages de dossiers en ordre numérique ou alphabétique.

#### 3.3.3 Saisie des données

La sa sie des données doit, entre autres

- verifier si les champs sont introduits une seule fois dans le système (lors de la création de sujets secondaires par exemple, il n'est pas nécessaire par exemple, il n'est pas nécessaire de réintroduire le numéro primaire);
- de numéros secondeses, afin sumeros et or unméros premaires, et numéros primaires et sumeros primaires et sumeros

#### 3.3.4 Fonction d'aide

Pour les utilisateurs novices, le sys-

- offire une fonction d'aide directement accessible à tout moment pendant l'utilisation du système;
- pour permettre à l'utilisateur (y documents propries à une organisade repèrer l'information sur les documents propries à une organisa-

#### saugnad d.s.s.

Action of the later of the control o

- e le stockage, le repérage et l'impression de textes en anglais et en
- des messages de guidage et des menus dans les deux langues officielles:
- la possibilité de choisir la langue désirée.

#### 3.3.6 Menus et commandes

Le système doit pouvoir recevoir des instructions ou répondre aux mes-sages de guidage de deux façons: par commandes directes ou par choix de menus. Ainsi, les utiliser le système sionnels peuvent utiliser le système sionnels peuvent utiliser le système pas à pas par le biais de menus, tandis que les initiés peuvent aller directement à la fonction voulue en tabant des commandes.

# CHAPITRE 3 ETUDE DE FAISABILITÉ: DÉFINITION DU PROBLÈME

# 3.3 Principales caractéristiques des solutions informatiques

Voici une liste de caractéristiques « possibles » pour les planificateurs qui doivent décider des fonctions essentielles ou souhaitables d'une application particul ère

#### 3.3.1 Accès

Ces fonctions doivent, entre autres

- Permettre l'accès interactif à l'information sur les dossiers actifs, leurs volumes et leurs documents;
- permettre à l'opérateur un accès permanent durant les heures normales de travail et plus tard, au besoin;
- permettre le tra tement s'multane de transactions de mise à jour

#### 3.3.2 Contrôle

On doit tenir compte de plusieurs caractéristiques de contrôle, y compris

- lorsaue c'est recessaire. 'eserze' l'utilisation de fichiers à des utilisateurs particuliers afin qu'on puisse traiter sebnement les données des 1'''-- rents services de dosners;
- e lorsque c'est redu s'eserver l'accès à l'information sur les dossiers à certains individus;
- réserver à quelques utilisateurs la création de certains champs de données tels l'attribution de numéros primaires;
- faciliter le suivi et le contrôle de la transmission des volumes de dossiers et des documents;

6) les employés doivent attendre leur tour pour consulter l'information des index;

7) la mise à jour des manuels de classification des dossiers et des fundes des utilisateurs est continuellement en retard;

8) les utilisateurs maintiennent des systèmes individuels de dossiers car ils manquent de confiance dans le système central

9) le contrôle des dossiers n'est effectué qu'occasionnellement ou « en cas d'urgence seulement »;

10) la préparation des étiquettes de dossiers, des rubriques d'index et des manuels de classification de dossiers, contenant essent ellement la même information, cause une répétition importante des tâches;

I'll la correlat on entre les données et le regroupement de l'information sont laborieux et difficiles à établir;

12) les rapports de gestion d'ensemble ne sont pas produits regul érement.

13) les besoins des utilisateurs dépassent les services que les ressources humaines actuelles peuvent sources humaines actuelles peuvent sources humaines actuelles peuvent sources humaines actuelles peuvent partir production de la contraction del

14) le maintien du système actuel nécessite une augmentation des coûts des heures supplémentaires;

15) les problèmes de motivation sont dus à l'exécution de certaines tâches répétitives et ennuyeuses.

## 3.1 Introduction

Ce chapitre conclut le précédent sur l'étape de lancement de projet et sent d'introduction à l'étude de comme suit; examen des procommes types qui pourraient être matiques (3.2), des dix fonctions importantes à explorer (3.3), et des traits caractéristiques de l'étude de traits caractéristiques de l'étude de traits caractéristiques de l'étude de l'ét

## 3.2 Définition du problème

L'information recueillie sur les procédés et les activités de travail d'un système de gestion des documents peut contenir des observations identifiant plusieurs zones de problèmes La mise au jour d'un grand nombre de problèmes sérieux peut justifier que l'étude de faisabilité porte sur une ou plusieurs solutions de type CAD. Parmi les problèmes types et leurs symptômes, propries aux systèmes de gestion des documents,

1) la classification manuelle des documents est lente et manque d'uniformité;

2) les méthodes manuelles actuellement utilisées ralentissent la production d'index et de listes de dossiers;

3) l'accès manuel au classement alphabetique de l'information nécessite la mise à jour de nombreux types d'index tels les index par lignes, les «Kardveyers», les fichiers-tambours et les tiroirs d'index sur cartes qui, dans certains cas, occupent un espace

4) la consultation des index sur repérage et la transcription de l'information sur ce type de support prend mation sur ce type de support prend mation de l'infor-

amendement des dossiers;
 les supports actuels des index

quel qu'il soit. La classification et la recherche documentaire par ordinateure decument donc permettre de solliciter davantage l'intelligence et magarat on On devra I tenr compte de cette nouvelle réalité dans l'organitâches), dans la nouvelle formation et dans la réaffectation du personnel asciuel, et dans l'établissement de securel, et dans l'établissement de plans de cerrière.

Troisemement, grâce à la variete d'informations et de programmes que c'informations et de programmes que peuvent faire preuve de plus d'imaglination en mettant au point, par exemple, des procédures innovant ces L'organisation devrait profrter de cette occasion pour inciter le de cette occasion de la participer à la prise de quotidienne du service des dossiers.

#### 2.3.6 Accès multiples et simultanés

Autre avantage, la GAD offre à plusieurs utilisateurs un accès simultané à la même base de données, que les fonctions exécutées soient identiques ou différentes. Ainsi, dans personnel du service chastge des personnel du service chastge des place les données de prêts du service place.

place les données de prêts du service des dossiers «B». De plus, dans un même service, les employés n'ont pas à se mettre en file pour

#### 2.3.7 Nouvelles façons d'aborder le travail et de concevoir l'organisation

L'automatisation des tâches manuelles a de nombreuses incidences sur les a de nombreuses incidences sur les personnes et les organisations.

Contrares t pettre peres sont neutraux nécessitent des contrôles spéciaux d'équipement et du cadre d'exploitation. D'autre part, l'automatisation permet de voir sous un nouveau jour les questions d'ordre général comme le plan de carrière.

Dans ce contexte, il existe trois grands secteurs d'intérêt. En premier lieu, l'organisation physique du bureau doit répondre aux exigences ergonomiques, y compris la conception des postes de travail, l'aménagement matein et les conditions de travail l'aménagement mambiantes, qui, toutes, ont une influence à la fois sur l'efficacité de l'exploitation et la santé des l'exploitation et la santé des employés.

grande que tout systeme manuel, ce' g nue vicesse pegaconb bins coup plus de variables à l'opérateur et l'ordinateur, car celui-ci fournit beausantes liées au fonctionnement de entreprendre des taches plus intéressonnel ou le personnel réaffecté peut Par consequent, le nouveau perer bins precisement qu'une personne. er de listes spéciales plus rapidement dossiers, de manuels de classification dne la production d'étiquettes de effectuer des tâches répétitives telles plus intéressants. L'ordinateur peut créer de nouveaux genres d'emploi Deuxièmement, la GAD permet de

# 2.3.3 Economie d'espace et de materiel

On tealise des économies par l'élimination des supports d'index par fignes, des « Kardveyers», des fichiers-tambours, des fichiers sur cartes et des firoirs, ainsi que par l'élimination de formules felles les par lignes, les cartes d'index, etc. On par lignes, les cartes d'index, etc. On par lignes, les cartes d'index, etc. On peut économiser encore plus d'espeut économiser encore plus d'espar l'application automatique des plans de conservation et d'élimi-

#### 2.3.4 Souplesse accrue

programmé, la GAD peut s'avéret d'une très grande souplesse vu sa capacité de repéret l'information par la recherche de différents champs (nom du destinataire ou de l'auteur, nomme de création, numéro de catégorie de documents conforme à la Loi sur l'accès à l'information, préfixe, etc.) plutôt que par la simple consultation du sujet et du numéro de dossier Autrefois, la somme de travai dossier Autrefois, la somme de travai exigée empêchait d'organiser et de travai print à jour un index utilisant plusieurs consultables. Aujourd'hui, à champs consultables. Aujourd'hui, à cause de la vitesse de l'ordinateur, cause de la vitesse de l'ordinateur, cous de la vitesse de l'ordinateur, cous de la vitesse de l'ordinateur, cous de la vitesse de l'ordinateur, consultables. Aujourd'hui, à cous de la vitesse de l'ordinateur, cous de la vitesse de l'ordinateur, cous de la vitesse de l'ordinateur, cous l'instrument est devenu réalité.

#### eb ebnetariation in see de desiM 2.5.2 l'information et des monsters siers

Un des avantages de la GAD est sa capacité de produire et de mettre à jour rapidement l'information et les index des dossiers. Comme la base de données est traitée en direct, toute addition, modification ou suppression de données entre automatiquement en vigueur dès qu'elle est d'accellèrer la production de manuels de classification de dossiers, puisqu'on élimine les nombreuses de classification de dossiers, procede n'est plus lie à la connaissipprocede n'est plus l'est plus l

## CHAPITRE 2 L'ORDINATEUR ET LA GESTION DES DOCUMENTS : PRINCIPES FONDAMENTAUX

# 2.3 Avantages de la gestion automatisée gestion automatisée (GAD)

d'avantages importants. documents et elle offre bon nombre due aux problèmes de gestion des GAD est devenu une solution répanpar le biais de la micrographie. La de documents et index automatisé matisé), qui allie stockage en masse sigle courant, le RA (repérage autoconfondre ce sigle avec un autre traitement de documents. Ne pas automatisees pour un système de l'utilisation de fonctions de soutien document, la GAD se rapporte à gestion des documents, sans égard qui utilise l'ordinateur pour faciliter la La GAD est avant tout un système

#### 2.3.1 Recherche accelerée

cartes ou d'index par lignes siers et les consultations d'index sur souvelles dans les services de dosappeis telephoniques, les visites per-est peanconb bins rapide due les séquent, le repérage par ordinateur terminal relié au système. Par conpeut s'effectuer depuis n'importe quel des documents. De plus, la recherche ainsi accélérer l'extraction éventuelle ment l'information topographique et bent reperer rap dement et all auto-Dans un premier temps, le système aux systemes informatiques actuels et celle des communications propres Un système de GAD utilise à la fois

# 2.3.2 Meilleure utilisation du personnel

La GAD elimine un certain nombre de de des de des de les les d'index et d'étiquettes et de cartes d'index et permet la réaffectation du personnel à des tâches plus intéressantes

3) Vitesse Exécution de plusieurs instructions par seconde, permettant d'effectuer des tâches que, faute de temps, on ne pourrait executer.

4) Exactitude
Existence de fonctions étendues de détection et de correction d'erreurs d'effectuer leurs opérations de traitement de données de façon exacte et appropriée;

b) Fiabilité
Capacité d'un système de continuer
à traiter des données en dépit du
mauvais fonctionnement du matériel
occasionnant des pannes de certaines composantes;

 Gapacité
 Millions de caractères stockables en mémoire centrale ou dans des unités externes de mémoire de masse,

7) Extensibilité potentiel de croissance se caractérisant par l'acquisition puis l'ajout au système d'unités modulaires advenant le besoin de capacités accrues.

Comme on peut le voir, ces caractéristiques s'apparentent beaucoup aux besoins d'information des organisations gouvernementales modernes. Il n'est donc pas étonnant que l'informatique et les systèmes autorrat ses d'information representent l'une des applications dont sentent l'une des applications dont la croissance est la plus forte.

## 2.1 Introduction

utilisée en gestion des documents. isa ara nosioj and termoju. Itas i principes tondamentaux qui caractéaux ordinateurs; il enonce plutot les attentes fondamentales. Ce chapitre l'information et partager les mêmes avoir une même compréhension de étape-ci, toutes les parties doivent en venir à un consensus à cette taisabilité permet de préciser. Pour type de solution qu'une étude de น ศนอย แก่ pispintuaria sabetaere sa lau matab ab tramma talmad système de gestion existant; elle fait pas que définir les problèmes du L'étape de lancement de projet ne

# 2.2 Caractéristiques des ordinateurs

La technologie de l'électronique a eu une incidence importante sur luisieurs aspects des activités fédésieurs aspects des activités fédésieurs aspects des activités fédésecreurs de la gestion financière et 
de applieurs de nombreux secteurs 
que dans de nombreux secteurs 
que dans de nombreux secteurs 
particulières présentées ici permetpenticulières présentées ici permetprombre de systèmes manuels, y 
compris ceux de la gestion des 
documents; il se peut que les 
documents; il se peut que les 
lecteurs non initiés à la technologie 
lecteurs non initiés à la technologie 
davantage sur les caractéristiques 
davantage sur les caractéristiques 
suivantèes:

à usage général; Capacité d'effectuer une large Ouplesse

2) Rentabilité
Économies d'échelle réalisées par l'ajout de nouvelles applications de l'ajout de l'aj

por de la controlation entre entre la composition de la controlation d

besoins du système d'information indiqués à la section 1.4. Comme certains critéres s'appliquent à plus d'une catégorie d'activités, nous intrer comment l'exécution d'activités dans le respect des critères permet dans le respect des critères permet à mais des répondres aux difféparalement de répondre aux diffé-

BESOINS

2.5 Evaluation du système manuel de gestion des documents

On doit évaluer le système manuel existant en se fondant sur un certain ensemble de critéres ou d'exigences de rendement. Afin de déterminer les principaux objectifs du système,

DINFORMATION			HN	Di	endement. Ann de determiner également de répondre aux diffé- principaux objectifs du système,		
Accessibilité Souplesse	Intégrité	Pertinence	Opportunité	Exactitude			
					EXIGENCES DE RENDEMENT (CRITÈRES)		
	×		×	×	Permettre la classification rapide de la correspondance, des rapports, des documents, etc. sous le bon numéro de dossier et le bon sujet	(1	
			×		G de de dessets, tour en allouant du temps à la preparation d'euqueues	(=)	
		×		×	Complete and the second and the second of a sound of permetted as in the training regularies regularies.	lş.	
		×		×	Faciliter la classification idéologique de documents complexes par le biais de recherches en contexte, de recherches d'autres indicateurs recherches numériques des numéros primaires, secondaires et tertiaires, et de recherches d'autres indicateurs tels les renvois, les codes d'emplacement géographique, etc.	(†	
×					Figures by John Spirit by Spirit Spir	(>	
			×		Accelerer la recherche documentaire des fonctionnaires	19	
			×		Fournir rapidement l'information au public conformément aux politiques et aux exigences relatives à la Loi sur la protection des renseignements personnels	(7	
×					Pouvoir effectuer des demandes de renseignements ponctuelles et périodiques	(8	
				×	Tenir à jour un catalogue topographique des dossiers imprimés, qu'ils se trouvent dans des dépôts de documents actifs et inactifs ou dans des dépôts temporaires	(6	
×					Permettre de contrôler sur place la création et le repérage d'information ainsi que son accès	(01	
×	1				Permettre un accès contròlé à l'information en respectant les cotes de sécurité attribuées	(11	
	×				Permettre un suivi du contrôle de la transmission des volumes de dossiers	(7)	
T	×				Fournir une conservation et un repérage efficaces des rappels d'élimination	(£1	
+		×		$\dashv$	Supprimet toute l'information créée pour un dossier lors de sa fusion ou de son élimination	(7)	
X					Préparer différents rapponts statistiques et de suivi, p. ex., des listes de dossiers nouvellement créés ou supprimés et des listes de conversion de dossièrs	(\$1	
×					Choisir et trier des groupes de dossiers répondant à des critères déterminés, p. ex., même délai de le sur l'accès à l'information, etc.	(91	
×					Permettre de produire rapidement et facilement, sous différentes présentations, l'information contenue dans l'indice de dessets pour preparer les enquettes, les manuels de classification.	(71	

On peut évaluer le système manuel en attribuant d'abord des valeurs pondèrees à chaque grande catégone d'activités puis utiliser ce tableau pour en mesurer l'activité. On peut

thode appropriée

#### 1.4.4 Intégrité (exhaustivité)

Les utilisateurs ont besoin de dossiers qui contiennent toute l'information à laquelle leur organisation a accès sur un sujet donné afin de prendre les meilleures décisions possibles. Par conséquent, il faut que les soient bien classés, bien rangés et

#### 1.4.5 Accessibilité

10.16m10\*n b et toute d'vu gation non autorises buses bont empêcher tout accès il traite également des mesures uelles et les personnes ont besoin; no tes neglo set un sei trob strem également aux genres de renseignesimultanément. Ce concept s'applique cèder à la même base d'information sieurs utilisateurs doivent pouvoir ac-Ainsi, lorsqu'ils en ont besoin, plutotales de trava dune organisation à l'utilisateur par rapport aux heures systemed intormation est disporble bellode au cours de laquelle un plus fondamentale; il s'agit de la tunité, l'accessibilité est beaucoup Bien qu'elle semble reliée à l'oppor-

#### 9sselduog 8.4.f

La souplesse a trait à la facilité avec laquelle on peut ajouter de l'information, la supprimer ou la modifier. Elle concerne également la capacité du système d'afficher l'information selon ainsi que son potentiel d'accroisseainsi que son potentiel d'accroissement.

#### A Besoins d'information activitations des institutions gouvernementales

La décision de remplacer un systême de gestion des documents entièrement manuel par un système automatisé est parfois difficile. Les coûts de base peuvent être élevés, et les organisations doivent tenir compte de plusieurs facteurs de l'a détermination des problèmes, de leurs symptômes et de leurs causes possibles. Six facteurs sont très importants: exactitude, opportunité, possibles. Six facteurs sont très importants: exactitude, opportunité, seur reene exactitude, opportunité, te et soup esse

#### 1.4.1 Exactitude

L'exactitude à trait à la proportion d'information correcte dans le système d'information. Bien que l'imprécision des données soit normalement due à l'erreur humaine, les planificamins et les analystes doivent déterminer si les systèmes aident ou nuisent à l'exécution précise des nature systèmique ou opérationnelle nature systèmique ou opérationnelle et dans quelle mesure elles peuvent et dans quelle mesure elles peuvent et decelées puis corrigées.

#### 91.4.2 Opportunité

La valeur d'une information est souvent liée à la rapidité avec laquelle on peut répondre à une demande d'utilisateur Les planificateurs doivent évaluer l'opportunité en tenant compte de conditions d'exploitation à la fois normales et exceptionnelles.

#### 1.4.3 Pertinence

système de fournir l'information deaystème de fournir l'information demandée sans que l'opérateur ait à percourre une grande quantité de documents non pertinenté et inutilles. Il faut donc choisir, regrouper et produire des rapports uniquement pour l'information demandée.


1-2 présente les grandes lignes d'un de l'information périmée. La figure noisenimilè'i se s'else de dossiers et l'élimination ger, le contrôle de l'accès, l'entrele transfert, les livraisons par messache de dossiers, le repérage, le prêt, la fermeture de dossiers, la recher-

Jeunem eméteye

#### documents de gestion des 1.3 Aperçu des systemes

associees aux systèmes manuels

l'examen et l'inspection de dossiers, logique, l'indexation, le renvoi,



# CHAPITRE 1 GESTION DES DOCUMENTS: PRINCIPES FONDAMENTAUX

mander accès en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la gnements protection des rensei-

- les documents soient proteges

  ton et la modification non auto
  gornella modification et

  gornella modification et

  for the la modification e
- la destruction de documents et leur soustraction au contrôle du gouvernement du Canada soient effectuées avec l'approbation de l'archiviste national;
- des documents que l'archiviste national désigne comme possédant
  une va eur arch y si que se er
  préservés;
  préservés;
- les objectifs susmentionnés soient atteints le plus économiquement possèble

L'annexe C du présent manuel cite un extrait de la politique de gestion des documents traitant de l'auto-matisation

# 1.2 Objectifs de la gestion des documents


La politique fédérale de gestion des documents recrite dars le Varue de la politique à secrite dars le Varue pitre 460) du Conseil du Trésor explique le mandat des institutions gouvernementales en matière de gestion des documents et demande

- tives à la divulgation de certains tives à la divulgation de certains rerse grennents, les riformations confenues dans les documents soient communiquées aux fonctionnaires des institutions fédénaines au moment où ces demiers en ont besoin pour effectuer leur travail, afin d'aider le processus décisionnel et l'exécution des prodécisionnel et l'exécution des prodecisionnel et l'exécution des prodécisionnel et l'exécution de l'exécution des prodécisionnel et l'exécution de l'exécution de l'exécutionnel et l'exécution de l'exécution de
- les institutions fédérales soient en mesure de repérer rapidement les documents et les renseignements personnels auxquels on peut de-

## 1.1 Introduction

Ce manuel de lignes directrices sur la gestion automatisée des doculars de la gestion automatisée des doculars de la gestion des les à l'utilisation d'ordinateurs dans le domaine de la gestion des documents. Grâce à ses directives générales, il aide les apécialistes de la gestion des documents aide les apécialistes de la gestion des documents et de l'informatique dont la coopération est essentielle à la réussite d'un tel projet.

SUMMOS SHOWN I et les avantages eventuels de SUSPECISION SALUNDING SALUNDANSUS caractéristiques a évaluer pour deterbrésente une liste de contrôle des tème de gestion des documents et -sks un p uoitetioldxa p suiosad sap les grandes lignes des politiques et accode all deut quasalle et al euro étape. Pour étayer cette étape préliprésente un diagramme de cette et des contraintes. La figure 1-1 broblèmes, des ressources requises l'étude, compte tenu de leur condoivent décider de l'à-propos de cours de laquelle les gestionnaires étape de «lancement de projet» au eurip aapabalid isa aprita atta ) recourant à une étude de taisabilite. ration détaillée d'un système en institution do : entreprendre le aboapprobations et élaboration »), une l'annexe A, « Informatique : plans, ment du Conseil du Trésor (voir tions. Tel qu'indiqué dans le docuparticuliers des différentes organisatèmes aux besoins et aux caractères ments, car il faut adapter les sysq nu skateme de gestion des docul'automatisation, totale ou partielle, peut servir de guide détaillé pour Un manuel de portée générale ne





# INTRODUCTION

wit .1.114 gestion et de suivi que le systeme une liste des différents rapports de Eufin, le septième chapitre présente pase de données secondant la fonc-. \*\* { . . . . . . . a in pistua untiop ner le programme de gestion des ploitation dans lequel doit fonctioncuapitte conviennent au cadre d'exres touctions de controle d'un sysdnises bont l'étude et la conception le détail des lignes directrices redes documents. Ce chapitre donne système de gestion automatisee terminologie informatique et celle de prend les données des précédents solutions. Le quatrieme chapitre reprotondeur les problèmes et leurs de l'étude de faisabilité durant latroisième chapitre traite de l'étape l'étape de lancement du projet. Le avant tout d'ordre général et touche les détails car l'argumentation est deux chapitres n'entrent pas dans informatiques dans ce domaine. Les cibanx asbects des applications des systèmes de gestion des docupremier chapitre donne un aperçu sent les bases d'un tel dialogue. Le de la gestion des documents et de sab aésitemotus noitsag ab amét

une terminologie comparative. matique, on a inclus, à l'annexe B, gestion des documents et à l'informuns à la fois au domaine de la concepts informatiques. De plus, du personnel de la gestion des tion informatique pour le bénefice caractéristiques du cadre d'exploitabrièvement certaines des principales perflue. Le manuel explique aussi cette information peut sembler susi, pour les spécialistes du domaine, de gestion des documents, même avons expliqué en détail les activités nels exprimés. A cette fin, nous ture répond aux besoins fonctiond'élaborer un système dont la strucdne les activités de gestion de tème, il vise également à faire muler les caractéristiques du sys-

stuamnoop sap système de gestion automatisée relier par interface le dictionnaire au est en place, on devrait songer a de données. Lorsqu'un tel systeme couqee bar nu systeme automatise fonction de gestion ou d'administramatisées consiste à établir une données et/ou de l'information autola plus répandue pour la gestion des a projectival in Todaminorin I society of sein de l'organisation en matiere de documents et les concepteurs de des documents, les gestionnaires de système informatique de gestion élaborent et mettent en œuvre un The the state of the state of the pool byysiques d'entreposage et la techdestion multidisciplinaire de l'inforde la gestion de l'information vise la mation. Un des principes directeurs dient puis adoptent une gestion gestion de l'information. De plus en tendances dans le domaine de la de l'informatique et de la gestion

Traditionnellement, la gestion des documents du gouvernement fédédet le taches liées à l'information. On a toujours recouru à des systèmes et, dans une farge mesure, on continue de le faire. Plusieurs de ces systèmes ont été bien conçus et, dans une faire. Plusieurs de ces passé, ont répondu efficacement aux besoins. Néanmoins, bon nombre ne peuvent plus répondu efficacement aux besoins. Néanmoins, bon nombre ne peuvent plus répondre à l'augmentation du nombre de de-mandes d'information. Leurs procédures en répétition des tâches et et une répétition des tâches et nécessitent une vérification très poussée. De plus, elles sont souvent sujettes à l'erreur, dispendeuses, longues et rigides.

étapes de lancement d'un projet, de informatiques. Ce manuel traite des gestion et de contrôle des projets Conseil du Trésor en matière de ment traitant de la politique du nexe A, yous trouverez un docud'élaboration du système. A l'anbesoins, d'une étude de taisabilite et mesarte d'une bonne analyse des informatique dépend dans une large coučn. Le succès d'un système que des dossiers incomplet ou mal système de classification idéologisonque le problème que pose un système automatise ne peut retontetois bas nue bauacée: ainsi, un ments. Les ordinateurs ne sont pris ceux de la gestion des docuplusieurs systèmes manuels, y comnombreux problèmes dont souffrent tion, offrent la solution idéale aux ·Bundju Op ida spibbunar 1 00, au sion ainsi qu'à leur capacité presque spard inditalesset wind lesse quick Les ordinateurs, grâce à leur grande

deux groupes de spécialistes intéressés, soit les gestionnaires et les responsables des systèmes de donum programme de gestion de docuprogramme de gestion de documents, afin de les aidet à etablit

documents ainsi que les techniciens en informatique et en gestion des documents qui les ont conseillés sur le contenu du présent manuel.

Les Archives nationales du Canada

REMERCIEMENTS

# **PRÉFACE**

tion et des documents. manuels sur la gestion de l'intorma-Malette, tait partie de la serie de la collaboration de Jean-Jacques ments, redige par Steve Clark avec gestion automatisée des documanuel Lignes directrices sur la publie des manuels techniques. Le dence des nouvelles technologies et l'elaboration de normes, etudie l'incimentale, la Direction coordonne gestion de l'information gouverne-Afin d'assurer l'un formité de la administrative du Conseil du Trésor. reçu de la Direction de la politique fédéraux conformément au mandat grammes de gestion des documents également l'efficience des prodes documents. La Direction évalue sultatifs et opérationnels en gestion fonctionnaires et des services conformation professionnelle pour les tion des documents, des services de plans de conservation et d'éliminaréférence et d'établissement de ment, offre aussi des services de documents inactits du gouvernepour l'entreposage et la gestion des national de centres de documents gramme, qui comprend un réseau institutions fédérales. Le proun programme complet d'aide aux des documents fédéraux, en offrant volet du mandat, la bonne gestion nementaux s'acquitte du deuxième La Direction des documents gouver-

serunces et dia der les autres de son devoir de promouvoir les service d'archives au Canada, il est internationale. A titre de principal dune communaute nationale et nationales du Canada font partie munauté des archives. Les Archives les activités archivistiques et la comniers publics. Entin, elles appuient documents fait économiser des deles autres. Une saine gestion des manente et d'aliéner ou d'éliminer documents qui ont une valeur perd'identifier le faible pourcentage de ter els Cette activite permet dérales et des documents minisdes documents des institutions tèno isab el marinast sa a atuana qui ont besoin de les consulter. sont mis à la disposition des gens ments, à quelques exceptions près, l'apport a été important. Ces docugroupes et entreprises du pays dont du Canada, soit ceux des personnes, tional: soit ceux du gouvernement server: les documents d'interet na D'abord, celles-ci acquièrent et condu Canada comporte trois volets. Le mandat des Archives nationales

membres de cette communante.

99	qes qocnments)	-						
	nnexe C — Automatisation (politique de la gestion							
<del>2</del> 9	B — Terminologie comparative	əxəuuy						
Lt	des projets informatiques							
	A — Gestion et contrôle	hnnexe						
97	Statistiques d'exploitation	91.7						
97	Fudnettes de dossiers principaux et de	01/2						
97	Index des documents à valeur archivistique	51.7						
97	Liste des dossiers à retirer du dépôt des dossiers actifs	2112						
97	Rapport des dossiers à éliminer	11.7						
97	est pas fixé							
	Rapport des dossiers dont le délai de conservation	017						
97	Liste d'examen des dossiers	6.7						
97	Asidinoquib non atsessed she sivA	8.7						
97	Liste des dossiers à rappeler	7.7						
97	Liste de rappel	9.7						
97	And a sind	8.7						
97	Liste alphabétique par sujet	4.7						
97	Plans de conservation et d'élimination des documents	5.7						
97	Index numérique	7.2						
97	Introduction	1.7						
97	27 — Rapports	Chapitre						

Annexe D — Dictionnaire de données

**Z**9

# TABLĘ DES MATIÈRES

43	Aperçu de la base de données	6.3		
43	Introduction Création de la base de données	r.8 S.8		
43				
***	sejannob eb es al el abrice de données	Chapitre		
75	Contrôles d'explortation	5.3		
10	Modèle conceptuel de gestion des documents	2.8		
lt	Introduction	1.8		
lt	5 — Cadre d'exploitation	Chapitre		
71	des documents à la page 13)			
	(voir aussi l'organigramme du système de gestion			
	Fonctions et activités de la gestion des documents	6.4		
11	Structure de présentation	2.4		
LL	Introduction	l't		
11	4 — Besoins fonctionnels	Chapitre		
8	Étude de faisabilité — choix de solutions	4.8		
L	Principales caractéristiques des solutions informatiques	8.8		
L	Définition du problème	3.2		
7	Introduction	1.5		
	broblème			
_	3 — Étude de faisabilité: Définition du	Chapitre		
	documents (GAD)			
9	sab aasitemotus noisage de b sagatnevA	2.3		
	Caractéristiques des ordinateurs	2.2		
9	Introduction	2.1		
	Apprilation eddicing 1 contamination			
9	documents: Principes fondamentaux	andana		
	Z — L'ordinateur et la gestion des	Chapitre		
Þ	Évaluation du système manuel de gestion des documents	3.1		
3	Besoins d'information des institutions gouvernementales	p.l		
7	Aperçu des systèmes de gestion des documents	5.1		
L	Objectifs de la gestion des documents	2.1		
L	Introduction	1.1		
L	fondamentaux			
	2 Gestion des documents : Principes	Chapitre		
^	notroduction			
iν	Stnemeiciements			
_		อาทาอา		
1		Préface		
age				

Archives nationales du Canada 395, rue Wellington Ottawa (Ontario) KTA 0N3 (613) 995-5138

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1988

No de cat. : SA82-4/1-1988 ISBN: 0-660-54127-0

En vente au Canada par l'entremise des librairies associées et autres librairies

ou par la poste auprès du Centre d'édition du gouvernement du Canada Approvisionnements et Services Canada Ottawa (Canada) K1A 0S9


Données de catalogage avant publication (Canada)

Clark, Steve, 1946-Lignes directrices sur la gestion automatisée des documents

Texte en français et en anglais disposé
fêche.
Titre de la p. de t. additionnelle:
Guidelines on Computer-Assisted
Records Management.
Préparé par Steve Clark à partit
d'une version préliminaire par
Jean-Jacques Malette.
Jean-Jacques Malette.
SEN NS NO SARZ-4/1-1988
ISBN 0-660-64127-0

1. Archives publiques—Canada—
Informatique.
2. Écritures administratives—Canada—
Informatique.
I. Malette, Jean-Jacques.
II. Archives nationales du Canada.
Direction des documents
gouvernementaux. III. Titre. IN Titre:
Guidelines on Computer-Assisted
Guidelines on Computer-Assisted

# sur la gestion automatisée



des documents Lignes directrices

National Archives of Canada



